



# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2014-2015

# СОДЕРЖАНИЕ



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

### О КОМПАНИИ

### ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ

#### СИСТЕМА ПИТАНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ЭСУД

Дроссельные патрубки, топливопроводы . . . . .	7
Ремонтные комплекты к дроссельным патрубкам и топливопроводам . . . . .	11
Датчики массового расхода воздуха . . . . .	13
Электробензонасосы . . . . .	15
Бензонасосы механические . . . . .	19
Ремонтные комплекты к бензонасосам . . . . .	21
Карбюраторы автомобильного типа . . . . .	23
Ремонтные комплекты к автомобильным карбюраторам . . . . .	27
Карбюраторы для мото- и сельскохозяйственной техники, агрегатов . . . . .	33
Ремонтные комплекты к мотокарбюраторам . . . . .	37
Датчики кислорода . . . . .	39
Датчики уровня топлива . . . . .	41

#### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Насосы системы охлаждения для а/м российского производства . . . . .	45
Насосы системы охлаждения для а/м корейского производства . . . . .	51
Термостаты и термозлементы для а/м российского производства . . . . .	53
Термостаты и термозлементы для а/м корейского производства . . . . .	57
Радиаторы охлаждения . . . . .	59
Электровентиляторы охлаждения . . . . .	63
Муфты привода электровентилятора . . . . .	65
Датчики . . . . .	67

#### СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Радиаторы отопителя . . . . .	71
Электровентиляторы отопителя . . . . .	75
Электронасосы отопителя . . . . .	77
Краны отопителя . . . . .	79

#### СИСТЕМА СМАЗКИ

Масляные насосы . . . . .	81
Датчики . . . . .	85

#### ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Генераторы . . . . .	89
Части генераторов . . . . .	93
Стартеры . . . . .	95
Части стартеров . . . . .	99
Распределители зажигания . . . . .	101
Ремонтные комплекты к распределителям зажигания . . . . .	105
Катушки и модули зажигания . . . . .	107
Свечи зажигания . . . . .	109
Реле . . . . .	111

#### ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: ПОДВЕСКА

Амортизатор и стойки амортизаторов . . . . .	113
Опоры стоек амортизаторных . . . . .	123
Стойки стабилизатора . . . . .	125
Шаровые опоры . . . . .	127
Шкворни . . . . .	129

#### ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Наконечники рулевые . . . . .	131
Ремонтные комплекты к наконечникам рулевым . . . . .	137
Рейки рулевого механизма . . . . .	139

#### ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Усилители тормозов . . . . .	141
Диски тормозные . . . . .	143
Барабаны тормозные . . . . .	145
Цилиндры тормозные . . . . .	149
Колодки тормозные . . . . .	153
Камеры тормозные . . . . .	157
Тормозная аппаратура . . . . .	159
Датчики . . . . .	163

#### ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: ТРАНСМИССИЯ

ШРУСы . . . . .	165
Шарниры поворотного кулака . . . . .	167
Крестовины . . . . .	169
Ремонтные комплекты ступиц . . . . .	171

#### ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: СЦЕПЛЕНИЕ

Диски сцепления ведомые . . . . .	175
Диски сцепления нажимные . . . . .	177
Муфты выключения сцепления . . . . .	179
Комплекты сцепления . . . . .	183
Цилиндры сцепления . . . . .	187

#### ПРОЧИЕ

Фильтры и фильтрующие элементы очистки воздуха, масла, топлива . . . . .	191
Автоарматура . . . . .	197

#### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	199
--	-----



# РЕКАР – ПОСТАВЩИК НА КОНВЕЙЕР!

Выбирая РЕКАР, Вы выбираете стабильность и безопасность!

Почти целый век запчасти РЕКАР обеспечивают стабильную работу автомобилей ведущих отечественных марок. Качество продукции проверенно временем, испытанно российским климатом и отечественными дорогами.

Продукция РЕКАР производится в России, удовлетворяя потребности рынков автомобилестроения и автозапчастей. Портфель РЕКАР – около тысячи изделий для отечественных транспортных средств (ВАЗ, ИЖ, АЗЛК, ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, ЛИАЗ, УРАЛ, МАЗ, КАМАЗ и пр.), в том числе компоненты, запчасти и расходные материалы для ключевых систем автомобиля – систем впрыска топлива, питания, охлаждения, отопления, смазки, электрооборудования и ходовой части. Сегодня практически каждый владелец российского автомобиля знает, что идеальное соответствие качества и цены – это торговая марка РЕКАР!

Для достижения высоких результатов в компании используют знания опытных конструкторов, современные технологии и требования рынка.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Топливные системы» - ведущая российская компания-разработчик и производитель автокомпонентов и запчастей для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мототранспорта и сельскохозяйственных агрегатов. Большой опыт в моделировании изделий и современное оборудование позволяют предприятию производить продукцию, которая поставляется на конвейеры крупнейших отечественных заводов, таких как АВТОВАЗ, УМЗ, ЗМЗ, ЯМЗ и др.

Значительная часть автопарка России и СНГ оснащена автокомпонентами торговой марки РЕКАР.

Ключевые компетенции предприятия – НИОКР и подготовка производства, литье пластмасс и цветных металлов, механообработка, сборка и тестирование изделий. На производстве установлено лучшее оборудование известных мировых брендов, а современная лаборатория и измерительный центр позволяют на высоком уровне контролировать качество отдельных узлов и готовых изделий.

Система менеджмента качества на предприятии соответствует требованиям ISO 9001:2008.





## КАЧЕСТВО PEKAR

Выпускать качественную продукцию мирового уровня — приоритетная задача ООО «Топливные системы».

Стопроцентный контроль технических параметров изделий PEKAR позволил компании занять одну из лидирующих позиций в своем рыночном сегменте.

Для проведения контроля используется оборудование как собственного производства, так и признанных мировых производителей.

## ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

История предприятия начинается с 20-х годов прошлого столетия. В 1929 году был создан Чугунолитейный механический завод «Знамя Труда» №4, который позже стал именоваться «Ленинградским карбюраторным заводом». С тех пор завод несколько раз переименовывался, но неизменным оставалось качество продукции. Уже в 1931 году началось серийное производство карбюраторов. После распада Советского Союза на базе Ленинградского карбюраторного завода было создано АО «Санкт-Петербургский карбюраторный завод». В 1999 году Санкт-Петербургский карбюраторный завод был переименован в ООО «Топливные системы». Тогда же была создана торговая марка PEKAR. С этого момента началось динамичное развитие предприятия, значительно расширился ассортимент продукции.



# РЕКАР – НАДЕЖНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ!

## РАЗВИТИЕ АССОРТИМЕНТА РЕКАР

Развитие ассортимента РЕКАР основано на результатах маркетинговых исследований предпочтений конечного потребителя, работников СТО, розничных и оптовых торговых точек.

Команда технических специалистов ООО «Топливные системы» разрабатывает изделия РЕКАР с учетом современных требований заводов-автопроизводителей.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Продукция РЕКАР - это экономичность, стабильность работы, безопасность, повышенный ресурс изделий при эксплуатации в суровых российских климатических условиях, удобная упаковка, обеспечивающие снижение расхода топлива конструктивные особенности.

Современные технологии маркировки и штрихкодирования упрощают операции учета и продаж продукции РЕКАР. Использование высококачественного многослойного картона и ламинирование упаковки защищают и сохраняют изделия во время хранения и транспортировки. Максимальная информативность упаковки и паспорта упрощает работу торгового персонала с продуктом и дает потребителю полное представление о свойствах, применяемости и монтаже автозапчастей РЕКАР.

Особое внимание уделяется борьбе с контрафактной продукцией. Для этого используются специальные способы маркировки изделия: название торговой марки РЕКАР и номер модели наносятся методами лазерной гравировки или литья. Кроме этого, на изделие и упаковку наклеиваются этикетки с уникальными кодами, при помощи которых возможно оценить подлинность продукции. Проверка организована на сайте компании или через контактный центр РЕКАР, работающий круглосуточно.




## ДИСТРИБУЦИЯ

Официальный и эксклюзивный сбыт продукции торговой марки PEKAR осуществляет ООО «Торговый Дом «ПЕКАР».

Торговый дом реализует продукцию через развитую дистрибьюторскую сеть во всех регионах РФ и СНГ. Представительства ТД «ПЕКАР» успешно работают в Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Киеве. Налажен экспорт продукции PEKAR в страны ближнего и дальнего зарубежья. Взаимовыгодная коммерческая политика компании, ежегодные конференции дистрибьюторов, программы обучения персонала, форумы, эффективная логистика способствуют сохранению и укреплению положительного имиджа бренда PEKAR на российском и зарубежном рынках.

ТД «ПЕКАР» формирует свой пул лояльных и активных дистрибьюторов, включая их в процесс долгосрочного планирования продаж и учитывая пожелания своих деловых партнеров по развитию ассортимента продукции компании. Это позволяет значительно повысить интерес к работе с продуктом и увеличить товарооборот.



## МНЕНИЯ ПАРТНЕРОВ

### **Азоркин А. И., директор по закупкам и логистике ОАО «Ульяновский моторный завод»**

Совместная работа на протяжении многих лет позволяет нам видеть в компании «Топливные системы» верного и выгодного партнера. Отмечаем традиционно высокую надежность поставляемой продукции PEKAR, профессионализм специалистов технического центра компании, высокую компетенцию в области НИОКР, оперативность решения вопросов по модернизации автокомпонентов. Эти факторы являются определяющими для нас при выборе партнера на долгосрочную перспективу.

### **Тюленев В. Н., ООО «Автолига», г. Ростов-на-Дону**

Компания ООО «Торговый Дом «ПЕКАР» - наш давний и надежный партнер: имея статус официального дистрибьютора, мы уже не один год успешно продвигаем и реализуем автозапчасти PEKAR. Компанию отличает гибкая, привлекательная система скидок за выполнение условий дистрибьюторского соглашения. Особо хочется отметить динамичное развитие ассортимента продукции компании, что дает уверенность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества и на долгосрочную перспективу.





## ДРОССЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ, ТОПЛИВОПРОВОДЫ

## Система Питания и Элементы ЭСУД

Ресурс дроссельного патрубка для а/м  
 ВАЗ – 160 000 км,  
 патрубка для а/м ГАЗ,  
 УАЗ – 250 000 км  
 пробега а/м

Гарантийный срок эксплуатации дроссельного патрубка – 24 месяца со дня приобретения

Ресурс топливопровода – 250 000 км, топливопровода в сборе – 160 000 км пробега а/м

Гарантийный срок эксплуатации топливопровода – 24 месяца со дня приобретения



### ДРОССЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ, ТОПЛИВОПРОВОДЫ

#### НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК НА КОНВЕЙЕР

- Уникальные конструкции элементов, разработанные в соответствии с требованиями заводов-автопроизводителей

#### НАДЕЖНОСТЬ ЗАПУСКА И УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

- Ось дроссельных заслонок патрубков установлена на подшипниках скольжения
- Применение электромагнитных форсунок ведущих производителей при изготовлении топливопроводов

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Оригинальный профиль отливок топливопроводов обеспечивает необходимую прочность и герметичность конструкции при минимальном весе
- Корпусные детали элементов выполнены из алюминиевых сплавов методом высокоточного литья под давлением
- Высокое качество сборки – 100%-ная проверка всех функциональных характеристик на стендовом оборудовании
- Высокое качество устанавливаемых комплектующих, одобренных заводами-автопроизводителями
- Эффективная защита элементов конструкции от коррозии за счет применения современных покрытий

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Применяемость по маркам а/м




ВАЗ

ГАЗ


УАЗ

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## ДРОССЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ

	2112-1148010-10 рем.комплект стр. 11	ВАЗ 2108-21099 Самара, ВАЗ 2113-2115 Самара-2, ВАЗ 2110-2112 и мод., ВАЗ 2170-2172 Приора, ВАЗ 1117-1119 Калина	ВАЗ-2111, 2112 (1500 см <sup>3</sup> ), 21114, 21124 (1600 см <sup>3</sup> ), ВАЗ-11194 (1400 см <sup>3</sup> ), ВАЗ-21126 (1600 см <sup>3</sup> )	прокладка	ВАЗ	2112-1148010-10
	2123-1148010-01 рем.комплект стр. 11	ВАЗ 2104-2107 и их мод., ВАЗ 21214, ВАЗ 2123 Шевроле Нива	ВАЗ-2123 (1700 см <sup>3</sup> ), ВАЗ-21214 (1700 см <sup>3</sup> ), ВАЗ-2104 (1700 см <sup>3</sup> )	прокладка	ВАЗ	2123-1148010-01
	2112-1148115-01	ВАЗ 2108-21099 Самара, ВАЗ 2113-2115 Самара-2, ВАЗ 2110-2112 и мод., ВАЗ 2170-2172 Приора, ВАЗ 1117-1119 Калина	ВАЗ-2111, 2112 (1500 см <sup>3</sup> ), 21114, 21124 (1600 см <sup>3</sup> ), ВАЗ-11194 (1400 см <sup>3</sup> ), ВАЗ-21126 (1600 см <sup>3</sup> )	прокладка, без датчика положения дроссельной заслонки, без регулятора холостого хода	ВАЗ	2112-1148115-01
	4062.1148100-02 рем.комплект стр. 11	ГАЗ 3102, 3110, 31105 Волга	ЗМЗ-4062.10, 40621.10	прокладка	ГАЗ	4062.1148100-02
	4062.1148100-17 рем.комплект стр. 11	Газель и их модификации	УМЗ-4216	прокладка, датчик положения дроссельной заслонки пр-ва «Рикор Электроникс» (г. Арзамас)	ГАЗ	4062.1148100-17
	4062.1148100-18 рем.комплект стр. 11	Газель и их модификации	УМЗ-4216	прокладка, датчик положения дроссельной заслонки пр-ва «Контакт» (г. Йошкар-Ола)	ГАЗ	4062.1148100-18

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			



4062.1148100-21	Газель-агро и их модификации	УМЗ-42161 (Евро-3, не более 100 л. с.)	прокладка, датчик положения дроссельной заслонки пр-ва «Рикор Электроникс» (г. Арзамас)	ГАЗ	4062.1148100-21
-----------------	------------------------------	--	---	-----	-----------------



4062.1148100-11	Газель, Соболь, УАЗ	ЗМЗ-40522.10, УМЗ-4213.10	прокладка, датчик положения дроссельной заслонки пр-ва «Рикор Электроникс» (г. Арзамас)	ГАЗ УАЗ	4062.1148100-11
-----------------	---------------------	---------------------------	---	---------	-----------------



4062.1148100-12	Газель, Соболь, УАЗ 31605, УАЗ 3159, УАЗ 452, УАЗ Патриот, УАЗ Хантер	ЗМЗ-4052.10, 40522.10, 409.10, УМЗ-4213.10	прокладка, датчик положения дроссельной заслонки пр-ва BOSCH	ГАЗ УАЗ	4062.1148100-12
-----------------	---	--	--	---------	-----------------









4062.1148100-13	ГАЗ 3102, 3110 Волга, Газель, Соболь, УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ 452	ЗМЗ-4052.10, 409.10, 40522.10, 4091.10, УМЗ-4213.10	прокладка, датчик положения дроссельной заслонки пр-ва «Контакт» (г. Йошкар-Ола)	ГАЗ УАЗ	4062.1148100-13
-----------------	--	---	--	---------	-----------------






## ТОПЛИВОПРОВОДЫ



406.1104058-12	ГАЗ 31105, 3102, 3110, 3111 Волга, Газель	ЗМЗ-4062.10, 40907.10, 409.10	клапан редукционный, прямой штуцер	ГАЗ	406.1104058-12
----------------	---	-------------------------------	------------------------------------	-----	----------------

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			
 406.1104058-31  рем.комплект стр. 11	ГАЗ 31105 Волга, Газель, Соболь	ЗМЗ-40522.10, 40621.10 (под быстросъемные соединения)	клапан редукционный, штуцер быстро- съемного соединения	ГАЗ	406.1104058-31
 406.1104058-20  рем.комплект стр. 11	ГАЗ 31105, УАЗ 31519	ЗМЗ-40522.10, 40621.10, 409.10	клапан редукционный, угловой штуцер	ГАЗ УАЗ	406.1104058-20
 420.1104010-15  рем.комплект стр. 11	УАЗ	УМЗ-4213.10 и его модифи- кации (Евро-2, Евро-3)	клапан редукционный, угловой штуцер, пробка резьбовая, кронштейн - 2 шт.	УАЗ	420.1104010-15

## ТОПЛИВОПРОВОДЫ В СБОРЕ

 4216.1104010	УАЗ, Газель	УМЗ-4216 и его модификации (Евро-2)	штуцер диагностики, штуцер резьбовой с трубкой центрального подвода, форсунки Continental* - 4 шт., кронштейн - 2 шт.	ГАЗ УАЗ	4216.1104010
 4216.1104010-06	УАЗ, Газель	УМЗ-4216-09 и его модифи- кации (Евро-3), под быстро- съемные соединения	штуцер диагностики, штуцер быстросъемного соединения с трубкой центрального подвода, форсунки Continental* - 4 шт., кронштейн - 2 шт.	ГАЗ УАЗ	4216.1104010-06
 4216.1104010-14	Газель, Газель БИЗНЕС, Соболь	УМЗ бензиновый 42164 (Евро-4), УМЗ газобензиновый 421647 (Евро-4) и их модификации	штуцер диагностики, штуцер резьбовой с трубкой центрального подвода, форсунки DELPHI 28316657 - 4 шт., кронштейн - 2 шт.	ГАЗ	4216.1104010-14
 420.1104010-25  рем.комплект стр. 11	УАЗ	УМЗ-4213.10 и его модифи- кации (Евро-2, Евро-3)	штуцер угловой, пробка резьбовая, форсунки Continental* - 4 шт., кронштейн - 2 шт.	УАЗ	420.1104010-25

\* Форсунки Continental (Siemens DEKA 1D ZMZ 6354)



# РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Система Питания и Элементы ЭСУД

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня приобретения



## РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К ДРОССЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ И ТОПЛИВОПРОВОДАМ

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ВСЕХ РЕМОНТНЫХ КОМПЛЕКТОВ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С СЕРИЙНЫМИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

РЕКОМЕНДОВАНЫ СТО

Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

ГАЗ






УАЗ

ПАЗ









СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость			Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель	дроссельный патрубок/ топливопровод		











### ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

	2112-1148200	ВАЗ		2112-1148010-10, 2123-1148010-01		2112-1148200
	406-1130000	ГАЗ, УАЗ		4062.1148100-13, 4062.1148100-17, 4062.1148100-21, 4062.1148100-02, 4062.1148100-11, 4062.1148100-12	 	406-1130000




### РЕГУЛЯТОРЫ ХОЛОСТОГО ХОДА

	2112-1148300-04	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, ВАЗ 2110-2112 и их мод., ВАЗ 2170-2172 Приора, ВАЗ 1117-1119 Калина		2112-1148010-10		2112-1148300-04
	21203-1148300-04	ВАЗ 2104-2107 и их мод., ВАЗ 21214, ВАЗ 2123 Шевроле Нива		2123-1148010-01		21203-1148300-04
	406-1147051-02	ГАЗ, ПАЗ, УАЗ	ЗМЗ-405, 406, 409, 52342, 5231 УМЗ-4213, 4216		  	406.1147051-01 406.1147051-02

### КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ

	406-1160000-01 КЛР1	Волга, Газель (1995-2002 г.в.), ГАЗ-31105, 3102, 3110, 3111 Волга, Газель, УАЗ (2002-1,2 кварт. 2005 г.в.)		406.1104058-02, 406.1104058-12	 	406-1160000-01
	406-1160000-03 КЛР2	ГАЗ 31105 Волга (3 кварт. 2005-2009 г.в.) УАЗ 31519 Хантер, Патриот (3 кварт. 2005-2008 г.в.)		406.1104058-20	 	406-1160000-03
	406-1160000-04 КЛР3	УАЗ 3160, 31601, 31625 и мод. (1999-2 кварт. 2008 г.в.)		420.1104010-25, 420.1104010-15		406-1160000-04
	406-1160000-06 КЛР4	ГАЗ 31105 Волга (2007-2008 г.в.), Газель, Соболь (2007-2008 г.в.)		406.1104058-31		406-1160000-06

### ФОРСУНКИ

	ZMZ 6354	ГАЗ 3110, 3302, УАЗ		406.1104058-12, 406.1104058-31, 406.1104058-20, 420.1104010-15, 4216.1104010, 4216.1104010-06, 420.1104010-25	 	ZMZ 6354
	ZMZ 6354-04 (комплект 4)					



## ДАТЧИКИ МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

## Система Питания и Элементы ЭСУД



Ресурс датчика массового расхода воздуха – не менее 120 000 пробега а/м.

Гарантийный срок эксплуатации датчика массового расхода воздуха – 12 месяцев со дня приобретения

### ДАТЧИКИ МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

#### — УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

- Высокая точность и стабильность выходных характеристик

#### — СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Датчики разработаны в соответствии с требованиями заводов-автопроизводителей
- Высокое качество сборки - 100%-ный комплексный контроль качества, подтвержденный индивидуальным протоколом испытаний

#### — ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Схема монтажа полностью идентична схеме монтажа завода-автопроизводителя
- Датчики для а/м ВАЗ комплектуются уплотнительными прокладками

#### — ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Оптимизированная конструкция байпасного канала предотвращает загрязнение и повреждение чувствительного элемента
- Повышенная прочность датчиков благодаря надежным соединениям
- Датчики укомплектованы защитными крышками, которые предотвращают попадание грязи на чувствительный элемент в процессе транспортировки и хранения
- Все электрические соединения подвергаются проверке на надежность и устойчивость к коррозии

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Применяемость по маркам а/м













ВАЗ

ГАЗ



УАЗ

Номер изделия	Применяемость		Блок управления	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

### ДАТЧИКИ МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА ПЛЕНОЧНЫЕ

	2104-1130010	ВАЗ 2104-2107 (с 2006 г.в.)	двигатели Евро-2: ВАЗ 21067 (1600 см <sup>3</sup> , 8-клапанный), ВАЗ-2104-20 (1450 см <sup>3</sup> , 8-клапанный)	Январь 7.2 (21067- 1411020-12), М.7.9.7 (2104-1411020- 10)		5WK97014
	21083-1130010-01	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112 (1999-2004 г.в.)	ВАЗ 2111 (Россия-83; Евро-2)	М 15.4 (2111- 1411020), МР 7.0 (2111-1411020-40)		0280218004
	21083-1130010-10	ВАЗ 2113-2115, 2110-2112, Шевроле Нива, Шевроле Вива (1999-2004 г.в.)	ВАЗ 2111, 2112, 21044, 21214, 2123, OPEL Z18XE	М 15.4 (2111-1411020-70, 2111-1411020-60, 2104- 1411020, 2112-1411020-40), Январь 5.11 (2111-1411010-71), Январь 5.1 (2111-1411020-61, 2112-1411020-41), Vs -51 (2111-1411020-72, 2111-1411020-62, 2112-1411020-42), Январь 5.13 (2112-1411020-01), Январь 5.12 (2112-1411020-71), Мр.7.0 (2112-1411020-50, 2123- 1411020-10, 2124-1411020-10)		0280218037
	21083-1130010-20	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110- 2112, 1117-1119 Калина, 2170- 2172 Приора, 21214 Нива, 2123 Шевроле Нива (Евро-2, Евро-3 с 2005 г.в.)	ВАЗ-21114, 21214, 21124, 2123, 11194, 21126	Январь 7.2 (2114-1411020-81, 2114-1411020-82, 2114-1411020-31, 2114-1411020-32), М.7.9.7 (2114- 1411020-80, 2114-1411020-30, 2114-1411020-10, 2124-1411020-30, 2124-1411020-10)		0280218116
	20-3855000	ГАЗ 3110, 3102, 3111, Газель, Соболь (выпуск с 1 квартала 2002 г.) УАЗ (выпуск со 2 квартала 2002 г.)	ЗМЗ-405.10, 406.10, 409.10, УМЗ-249.10, 420.10, 4213.10 (Евро-1, Евро- 2)	МИКАС 7.1 (ГАЗ), (241.3763000- 23, 24, 31, 34, 62, 63, 73, 77), 7.2 (УАЗ) (293.3763000-03, 04, 11, 33, 34)	 	20.3855000 /407282.001
	20-3855000-10	ГАЗ 3110 Волга, Газель, Соболь, УАЗ Патриот	ЗМЗ-405, 406, 409 и их модификации (Евро-3)	МИКАС-11 (825.3763001-01), 6-контактный разъем	 	20.3855000-10

### ДАТЧИКИ МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА НИТЕВЫЕ

	407282000	ГАЗ 3110 Волга и мод.	ЗМЗ-4062	МИКАС-5.4 и МИКАС-7.1 (МИКАС 241.3763000-01)		407282.000
---	-----------	--------------------------	----------	---	---	------------



## ЭЛЕКТРОБЕНЗО-НАСОСЫ

### Система Питания и Элементы ЭСУД

Ресурс электробензонасоса – не менее 160 000 км пробега а/м

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения



## ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСЫ

### НАДЕЖНОСТЬ ЗАПУСКА И УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

- Высокая устойчивость к перепадам напряжения бортовой сети автомобиля
- Обеспечивают стабильность работы двигателя на всех эксплуатационных режимах
- Пониженное шумообразование и уровень вибраций при эксплуатации изделия

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Возможность быстрой самостоятельной замены

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Использование современных конструкционных материалов с высокими физико-механическими свойствами обеспечивает безопасность эксплуатации и исключает преждевременный износ изделия
- Все электрические соединения подвергаются проверке на надежность
- Высокое качество сборки - 100 % комплексный контроль качества, подтвержденный индивидуальным протоколом испытаний

Применяемость по маркам а/м

ВАЗ





ГАЗ

УАЗ











СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008















Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			




## МОТОРЫ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСОВ

	2112-1139010	ВАЗ 2110 и их модификации	двигатели ВАЗ	мотор		2112-1139010
	2112-1139014	ВАЗ 2110 и их модификации	двигатели ВАЗ	мотор, сетка-фильтр для очистки топлива		2112-1139014


## ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ В СБОРЕ

	21044-1139009-10	ВАЗ 21044	двигатели ВАЗ	погружной в сборе с ДУТ		21044-1139009-10
	21073-1139009	ВАЗ 21073	двигатели ВАЗ	погружной в сборе с ДУТ		21073-1139009
	21214-1139009	ВАЗ 21214	двигатели ВАЗ	погружной в сборе с ДУТ		21214-1139009
	21236-1139009	ВАЗ 2123 Шевроле Нива (бессливная топливная магистраль)	двигатели ВАЗ	погружной в сборе с ДУТ, встроенный регулятор давления топлива		21236-1139009
	21083-1139009	ВАЗ 2108 - 21099 Самара	двигатели ВАЗ	погружной в сборе с ДУТ		21083-1139007 (21083-1139009)

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер	
	а/м	двигатель				
	21101-1139009-00	ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2170 Приора (бессливная магистраль)	ВАЗ-21114, 21124 (1600 см <sup>3</sup> )	погружной в сборе с ДУТ		21101-1139009-00
	2112-1139009	ВАЗ 2110 (сливная топливная магистраль)	двигатели ВАЗ	погружной в сборе с ДУТ		2112-1139009
	2123-1139009-20	ВАЗ 2123 Шевроле Нива	двигатели ВАЗ	погружной в сборе с ДУТ		2123-1139009-20
	1118-1139009	ВАЗ 1117-1119 Калина	двигатели ВАЗ	погружной в сборе с ДУТ		1118-1139009
	515-1139010-10	Газель, Соболь	двигатели Крайслер (Евро-3)	погружной в сборе с ДУТ, быстросъемные соединения штуцеров		515.1139000-10
	514-1139010	ГАЗ 31105 Волга	двигатели Крайслер (Евро-3)	погружной в сборе с ДУТ, встроенный регулятор давления топлива		514.1139000
	505-1139010	Газель, Соболь	ЗМЗ-405, 406 (Евро-2), УМЗ-4216 (Евро-3, 4)	погружной в сборе с ДУТ, резьбовое соединение штуцеров		505.1139000

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер	
	а/м	двигатель				
	505-1139010-10	Газель, Соболь	ЗМЗ-405, 406 (Евро-2), УМЗ-4216 (Евро-3, 4)	погружной в сборе с ДУТ, быстросъемные соединения штуцеров	ГАЗ	505.1139000-10
	504-1139010	Волга	ЗМЗ-4062 (Евро-2)	погружной в сборе с ДУТ, резьбовое соединение штуцеров	ГАЗ	504.1139000
	315195-1139020	УАЗ 315195 Хантер, УАЗ 315196	ЗМЗ-409 (Евро-2)	погружной в сборе с ДУТ	УАЗ	315195-1139020

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ В СБОРЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

	503-1139010	Газель, Соболь	ГАЗ-560, 562 (Евро-2)	погружной в сборе с ДУТ, фильтром грубой очистки топлива, резьбовое соединение штуцеров	ГАЗ	503.1139000
---	-------------	----------------	-----------------------	---	-----	-------------

#### ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСЫ НАРУЖНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ

	50-1139010-01	ГАЗ 31029, 3110, 31105	ЗМЗ-4062	наружный с креплением	ГАЗ	50.1139000-01
	50-1139010-04	Газель, Соболь	ЗМЗ-4062, 405	наружный с креплением	ГАЗ	50.1139000-04



## БЕНЗОНАСОСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

### Система Питания и Элементы ЭСУД

Ресурс бензонасоса для а/м ВАЗ, ИЖ, АЗЛК, ЗАЗ – 150 000 км пробега а/м

Ресурс бензонасоса для а/м ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ и автобусов ПАЗ – 250 000 км пробега а/м

Гарантийный срок эксплуатации бензонасоса для а/м ВАЗ, ИЖ, АЗЛК, ЗАЗ – 24 месяца со дня приобретения

Гарантийный срок эксплуатации бензонасосов для а/м ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ и автобусов ПАЗ – 18 месяцев со дня приобретения



Применяемость по маркам а/м

ВАЗ

ИЖ

АЗЛК

ГАЗ

ЗАЗ

УАЗ

ЗИЛ

ПАЗ

## БЕНЗОНАСОСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

### УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

- Оригинальные топливные клапаны в виде единого формованного РТИ для бензонасосов типа 900
- Агрегатированные топливные клапаны с контролем герметичности до их установки в крышки всех бензонасосов типа 700 и бензонасоса 902
- Уменьшенная вероятность появления паровых пробок за счет выбора оптимального соотношения объемов внутренних полостей насосов

### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Разработаны в соответствии с требованиями заводов-автопроизводителей
- Бесперебойная подача топлива в различных климатических условиях

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Эффективная защита элементов конструкции от воздействия агрессивной среды за счет применения антикоррозионных покрытий
- Применение трехслойной маслостойкой мембраны производства компании EFFBE (Франция), одобренной заводами-автопроизводителями
- Современная термообработка трущихся деталей







































### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Высокое качество сборки – 100%-ная проверка всех функциональных характеристик на стендовом оборудовании
- Корпусные детали элементов выполнены из цинкового сплава методом высокоточного литья под давлением
- Простота замены расходных материалов

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## БЕНЗОНАСОСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

	700-1106010-01  рем.комплект стр. 21	АЗЛК, ИЖ	УЗАМ-412, 331.10	прокладка - 4 шт.	 	2105-1106010-30
	701-1106010-01  рем.комплект стр. 21	Заднеприводные ВАЗ 2101-2107, 2121, 2131 Нива, ИЖ, АЗЛК	карбюраторные ВАЗ-2101, 2103, 2105, 2106, 2121 и их модификации	прокладка - 4 шт.	  	2101-1106010
	702-1106010-01  рем.комплект стр. 21	Переднеприводные ВАЗ 2108-21088, 2109-21099, 2110 и их модификации	карбюраторные ВАЗ-2108, 21081, 21083, 2110 и их модификации	прокладка - 4 шт.		2108-1106010
	703-1106010-01  рем.комплект стр. 21	ЗАЗ 1102 Таврия	МеМЗ-245 и их модификации	прокладка - 4 шт.		2101-1106010-10
	704-1106010-01  рем.комплект стр. 21	ОКА	ВАЗ-1111, 11113	прокладка - 4 шт.		1111-1106010
	900-1106010-01  рем.комплект стр. 21	УАЗ 31512, 3152, 3151, 3151-01, 31601 и его модификации, Газель, Соболь	УМЗ-4215.10, 4178.10, 4179.10, 421.10 и их модификации	прокладка	 	900-1106010-01
	901-1106010-01  рем.комплект стр. 21	УАЗ 452, 469, 31512, 3152, 3303, ГАЗ 24, 3102, 31029, 3110, Газель, Соболь	ЗМЗ-402.10, 24Д, 24-01, 4021.10, 4025.10, 4026.10, 410.10, 4101.10, 4102.10, 4103.10, 4104.10, 4021.10	прокладка	 	24-1106011-20
	901-1106010-21  рем.комплект стр. 21	Газель, Соболь	ЗМЗ-4061.10, 4063.10	прокладка		4061-1106011
	902-1106010-01  рем.комплект стр. 21	ГАЗ 3308 Садко, 3307, 33074, автобусы ПАЗ 3205, 3206	ЗМЗ типа 511.10, 513.10, 5234.10 и их модификации	прокладка	 	66-1106010-20
	130-1106010  рем.комплект стр. 21	ЗИЛ 130 (431410), 433360, 131	ЗИЛ-508 (130)	прокладка		130-1106010
	51А-1106010	ГАЗ 51, 52	ГАЗ-51, 52-01, 52-04	прокладка		51А-1106010



# РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Система Питания и Элементы ЭСУД

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня приобретения



## РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К БЕНЗОНАСОСАМ

Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

ИЖ

АЗЛК

ГАЗ

УАЗ

ЭАЗ

ЗИЛ

ПАЗ

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ВСЕХ РЕМОНТНЫХ КОМПЛЕКТОВ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С СЕРИЙНЫМИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ











ПОЛНЫЕ РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ РЕКАР СОСТОЯТ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕМОНТЕ ДЕТАЛЕЙ

РЕКОМЕНДОВАНЫ СТО

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	бензонасос			

## РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К БЕНЗОНАСОСАМ

	700-1106980-01KY	ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2121, 2108-21099, АЗЛК, ИЖ, ЗАЗ-1102 Таврия, Ока	700-1106010, 701-1106010, 702-1106010, 703-1106010, 704-1106010	1. Диафрагма в сборе со штоком 2. Клапан в сборе - 2 шт. 3. Винт М5х12 - 3 шт. 4. Пружина центральная 5. Фильтр в сборе 6. Прокладка фланца для крепления к двигателю - 4 шт.		700-1106980-01
	2101-1106980	ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2121, 2108-21099, АЗЛК, ИЖ, ЗАЗ 1102 Таврия, Ока	2105-1106010-30, 2101-1106010, 2108-1106010, 2101-1106010-10, 1111-1106010	1. Диафрагма в сборе 2. Прокладка - 2 шт. 3. Фильтр в сборе 4. Шайба уплотнительная 5. Пружина клапана - 2 шт. 6. Седло клапана - 2 шт. 7. Клапан - 2 шт. 8. Пластина клапана - 2 шт.		2101-1106980
	900-1106980KY	Волга, Газель, Соболь с дв. ЗМЗ 402, УАЗ	900-1106010-01, 901-1106010-01	1. Вставка в сборе с клапанами 2. Диафрагма в сборе со штоком 3. Винт М5х12 - 3 шт. 4. Пружина центральная 5. Фильтр в сборе 6. Прокладка между вставкой и крышкой насоса 7. Прокладка фланца для крепления к двигателю		900-1106980
	900-1106980-01KY	Газель, Соболь с дв. ЗМЗ 4061.10, 4063.10, ГАЗ 3307, 33074, 3308 Садко, автобусы ПАЗ 3205, 3206	901-1106010-21, 902-1106010	1. Вставка в сборе с клапанами 2. Диафрагма в сборе со штоком 3. Винт М5х12 - 3 шт. 4. Пружина центральная 5. Фильтр в сборе 6. Прокладка между вставкой и крышкой насоса 7. Прокладка фланца для крепления к двигателю		900-1106980-01
	24-1106980	УАЗ, ГАЗ 24, ГАЗ 53, 66, ГАЗ 3302, ГАЗ 51А, 52 01, ЗИЛ 130 и их модификации	451М-1106010, 24-1106010, 66-1106010, 4061-1106010, 51А-1106010, 130-1106010	1. Диафрагма в сборе 2. Шайба уплотнительная 3. Пружина клапана - 3 шт. 4. Клапан - 3 шт. 5. Пластина клапана - 3 шт. 6. Обойма клапана - 3 шт.		24-1106980



# КАРБЮРАТОРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА

## Система Питания и Элементы ЭСУД

Ресурс карбюратора для а/м  
ВАЗ – 160 000 км пробега  
а/м (K177.2107 –  
200 000 км пробега а/м)

Ресурс карбюратора для а/м  
УАЗ, грузовых а/м ГАЗ, ЗИЛ и  
автобусов ПАЗ - до 250 000 км  
пробега а/м

Гарантийный срок эксплуатации  
– 24 месяца со дня  
приобретения (K125Л, K126И,  
K151, K151Д, K126БГ – 18 месяцев  
со дня приобретения)



Применяемость по маркам а/м

ВАЗ

ИЖ

АЗЛК

ГАЗ

УАЗ

ЗАЗ

ЗИЛ

ПАЗ

КАВЗ

ТРАКТОР

## КАРБЮРАТОРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА

### — СНИЖЕН РАСХОД ТОПЛИВА

- Запатентованная конструкция автономной системы холостого хода с функцией отключения подачи топлива на режимах принудительного холостого хода (карбюраторы типа K151)

### — ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

- Применение игольчатых подшипников в качестве опор для валиков дроссельных заслонок (для грузовых карбюраторов)
- Наличие послепродажного гарантийного сервиса
- Применение защитных антикоррозийных покрытий для корпусных деталей карбюраторов
- Высокое качество сборки – 100%-ная проверка всех функциональных характеристик на стендовом оборудовании

- Обрезиненный запорный элемент (игла) топливных клапанов карбюраторов (типа K177, K178)

### — НАДЕЖНОСТЬ ЗАПУСКА И УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

- Применение полуавтоматического пускового устройства с воздушной заслонкой и пневмокорректором
- Надежная и бесперебойная работа в условиях российского климата




































### — ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа. Схема монтажа полностью идентична заводской, установочный комплект максимально упрощает замену карбюратора
- Возможность быстрой самостоятельной замены

















СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

































## КАРБЮРАТОРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

	K175.2105-1107010-20  рем.комплект стр. 27	ВАЗ 2101, 21013, 2102, 21011, 21063, 21021, 2104, 2105, 21072	ВАЗ-2101 (1200 см <sup>3</sup> ), ВАЗ-2105, 21011 (1300 см <sup>3</sup> )	установочная прокладка		2105-1107010-20
	K177.2107-1107010-20  рем.комплект стр. 27	ВАЗ 2103, 21053, 21061, 2106	ВАЗ-2103 (1450 см <sup>3</sup> ), ВАЗ-2106 (1600 см <sup>3</sup> )	установочная прокладка		2107-1107010-20
	K178.21083-1107010  рем.комплект стр. 27	ВАЗ 21083, 21093, 21099, 2115	ВАЗ-21083 (1500 см <sup>3</sup> )	установочная прокладка		21083-1107010
	K178B.2108-1107010  рем.комплект стр. 27	ВАЗ 2108, 2109	ВАЗ-2108 (1300 см <sup>3</sup> )	установочная прокладка		2108-1107010
	K178T.21081-1107010  рем.комплект стр. 27	ВАЗ 21081, 21091, ЗАЗ 1102 и их модификации	ВАЗ-21081, МеМЗ-245 (1100 см <sup>3</sup> )	установочная прокладка	 	21081-1107010
	K177B.2107-1107010  рем.комплект стр. 27	ВАЗ-2107, 21043, 21053, 21074, 2121	ВАЗ-2103 (1450 см <sup>3</sup> ), ВАЗ-2106 (1600 см <sup>3</sup> )	установочная прокладка (микро-переключатель экономайзер)		2107-1107010
	K178И.21053-1107010-20  рем.комплект стр. 27	ВАЗ 2103, 21053, 2106, 21061, ИЖ	ВАЗ-2103, 2106 (1450, 1600 см <sup>3</sup> )	установочная прокладка	 	21053-1107010-20
	K178H.21073-1107010  рем.комплект стр. 27	ВАЗ 21213 Нива, 21073	ВАЗ-21213 (1700 см <sup>3</sup> )	установочная прокладка		21073-1107010
	K177.2107-1107010  рем.комплект стр. 27	ВАЗ 21011, 2105, 21063, 21072, 2104, 2103, 21053, 2106, 21061, 2107, 21074, 2121, АЗЛК 2141	ВАЗ-21011, 2105 (1300 см <sup>3</sup> ), ВАЗ-2103, 2121, 2106, 2106-70 (1450-1600 см <sup>3</sup> )	установочная прокладка (механический привод дросселя 2-ой камеры)	 	2105-1107010, 2105-1107010-20, 2107-1107010, 2107-1107010-20, 2141-1107010
	K178M.21041-1107010-10	АЗЛК 21412	УЗАМ-3318, 3313 (1800 см <sup>3</sup> ) с микропроцессорной системой управления зажиганием	установочная прокладка		21041-1107010-10
	K126H-1107010	АЗЛК 412, 427, 434, 2134, 2137, 2140, ИЖ 412, 2715	УМПО-412 и его модификации	установочная прокладка	 	2140-1107010-20



Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

	K126GM-1107010  рем.комплект стр. 27	ГАЗ 24-10, 24-11, РАФ, ЕРАЗ	ЗМЗ-402.10, 4021.10, 24Д, 24-01	установочная прокладка	ГАЗ РАФ ЕРАЗ	K126GM-1107010
	K151-1107010  рем.комплект стр. 27	ГАЗ 3102, 31029, 3110 Волга, ГАЗ 3302 Газель	ЗМЗ-402.10, 4021.10 и их модификации, ЗМЗ-4025.10, 4026.10	установочная прокладка	ГАЗ	K151-1107010
	K151И-1107010  рем.комплект стр. 27	ГАЗ 31029 Волга, ГАЗ 3302 Газель	ЗМЗ-410.10, 4101.10, 4102.10, 4103.10 и их модификации	установочная прокладка	ГАЗ	K151И-1107010
	K151Т-1107010  рем.комплект стр. 27	ГАЗ 3302 Газель	УМЗ-4215.10 и его модификации	установочная прокладка	ГАЗ	K151Т-1107010
	K151Д-1107010  рем.комплект стр. 27	ГАЗ 3302 Газель	ЗМЗ-4061.10, 4063.10 и их модификации	установочная прокладка	ГАЗ	K151Д-1107010
	K151С-1107010  рем.комплект стр. 27	ГАЗ 3102, 31029, 3110 Волга и их модификации, ГАЗ 3302 Газель	ЗМЗ-402.10, 4021.10 и их модификации, ЗМЗ-4025.10, 4026.10	кронштейн, установочная прокладка	ГАЗ	K151С-1107010
	K151В-1107010 (рычажный привод дроссельных заслонок)  рем.комплект стр. 27	УАЗ 31512, 3152 и их модификации	УМЗ-417.10 и его модификации	установочная прокладка	УАЗ	K151В-1107010
	K151Е-1107010 (рычажный привод дроссельных заслонок)  рем.комплект стр. 27	УАЗ 469, 452, 315195 Хантер, УАЗ 3909, 3962	УМЗ-421.10 и его модификации	установочная прокладка	УАЗ	K151Е-1107010
	K151У-1107010  рем.комплект стр. 27	УАЗ 31512	ЗМЗ-4021.10, 40217-70	установочная прокладка	УАЗ	K151У-1107010
	K151В-1107010-11 (тросовый привод дроссельных заслонок)  рем.комплект стр. 27	УАЗ 31512, 3152 и их модификации	УМЗ-417.10 и его модификации	установочная прокладка	УАЗ	K151В-1107010-11
	K151Е-1107010-11 (тросовый привод дроссельных заслонок)  рем.комплект стр. 27	УАЗ 469, 452, 315195 Хантер	УМЗ-421.10 и его модификации	установочная прокладка	УАЗ	K151Е-1107010-11
	K151Ц-1107010  рем.комплект стр. 27	УАЗ 33036, 31512, 469	ЗМЗ-4104.10	установочная прокладка	УАЗ	K151Ц-1107010

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

	K151Л-1107010  рем.комплект стр. 27	УАЗ31601	УМЗ-421.10 и его модификации	установочная прокладка		K151Л-1107010
	K131А-1107010  рем.комплект стр. 27	УАЗ 452, 469 и их модификации	УМЗ-451М, 469 и их модификации	установочная прокладка		K131А-1107010
	K126ГУ-1107010  рем.комплект стр. 27	УАЗ 3151, 3151 01	УМЗ-4178.10, 4179.10	установочная прокладка		K126ГУ-1107010
	K126И-1107010	ГАЗ 52-01, 52-03, 52-04, БАЗ 3205	ГАЗ-52-01, 52-03, 52-04, 52-06	установочная прокладка	 	K126И-1107010
	K126БГ-1107010 Карбюратор-смеситель (бензин/газ)	ГАЗ 53А и его модификации	ЗМЗ-53-27, 5111.10, 5113.10	установочные прокладки, проставка холостого хода		K126БГ-1107010
	K135Г-1107010	ГАЗ 3307, 3308 и их модификации, ПАЗ 3205, 3206 и их модификации	ЗМЗ-52342.10, 5231.10	установочная прокладка	 	K135Г-1107010
	K135Д-1107010	ПАЗ 3205, 3206 и их мод.	ЗМЗ-52342-01	установочная прокладка		K135Д-1107010
	K135-1107010  рем.комплект стр. 27	ГАЗ 53, 66, 71, 3402, 4905 и их модификации, ПАЗ 672, 3205 и их модификации, САЗ	ЗМЗ-53-11, 66-06, 672-11, 66-71, 73, 4905	установочная прокладка	  	K135-1107010
	K135МУ-1107010  рем.комплект стр. 27	ГАЗ 3307, 66-11, 66-16, 3308 Садко, 33074 и их мод., ПАЗ 3205, 3206, 32050 и их мод., КАВЗ, САЗ	ЗМЗ-511.10, 5112.10, 513.10, 5233, 5234.10	установочная прокладка	   	K135МУ-1107010
	K135-1107920	ЗИЛ 130, 433360 (фургон), 442160 (седельный тягач), 494560 (самосвал) и их модификации	ЗИЛ-130 и его модификации	прокладка, детали для крепления воздушного фильтра		130-1107010

### КАРБЮРАТОРЫ ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ ПУСКОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

	K125Л-1107010	трактор Т 130	пусковой ПУ-23У, П-23-1, П-23М в составе дизелей Д180, Д160 и Д108	установочная прокладка		K125Л-1107010
--	---------------	---------------	--	------------------------	---	---------------



# РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Система Питания и Элементы ЭСУД

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня приобретения



## РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К АВТОМОБИЛЬНЫМ КАРБЮРАТОРАМ

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ВСЕХ РЕМОНТНЫХ КОМПЛЕКТОВ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С СЕРИЙНЫМИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ПОЛНЫЕ РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ РЕКАР СОСТОЯТ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕМОНТЕ ДЕТАЛЕЙ

РЕКОМЕНДОВАНЫ СТО

Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

ГАЗ

УАЗ









ЗИЛ

ПАЗ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	карбюратор			

## РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К АВТОМОБИЛЬНЫМ КАРБЮРАТОРАМ

K21083-1107980	ВАЗ 21083 (1500 см <sup>3</sup> )	21083-1107010, K178H21083-1107010	1. Главный топливный жиклер - 2 шт. 2. Диафрагма пускового устройства 3. Кольцо уплотнительное 4. Диафрагма ускорительного насоса 5. Распылитель ускорительного насоса 6. Манжета распылителя ускорительного насоса 7. Диафрагма экономайзера 8. Топливный жиклер экономайзера мощностных режимов "40" 9. Клапан игольчатый в сборе 10. Прокладка крышки карбюратора 11. Прокладка клапана топливного 12. Фильтр топливный 13. Винт М4х0,7х15		21083-1107980
K21073-1107980	ВАЗ 21213 (1700 см <sup>3</sup> )	21073-1107010, K178H21073-1107010	1. Главный топливный жиклер - 2 шт. 2. Диафрагма пускового устройства 3. Кольцо уплотнительное 4. Диафрагма ускорительного насоса 5. Распылитель ускорительного насоса 6. Манжета распылителя ускорительного насоса 7. Диафрагма экономайзера 8. Топливный жиклер экономайзера мощностных режимов "40" 9. Клапан игольчатый в сборе 10. Прокладка крышки карбюратора 11. Прокладка клапана топливного 12. Фильтр топливный 13. Винт М4х0,7х15		21073-1107980
K2108-1107980	ВАЗ 2108 (1300 см <sup>3</sup> )	2108-1107010, -05, -10, -78, -81, K178B.2108-1107010	1. Главный топливный жиклер - 2 шт. 2. Диафрагма пускового устройства 3. Кольцо уплотнительное 4. Диафрагма ускорительного насоса 5. Распылитель ускорительного насоса 6. Манжета распылителя ускорительного насоса 7. Диафрагма экономайзера 8. Топливный жиклер экономайзера мощностных режимов "40" 9. Клапан игольчатый в сборе 10. Прокладка крышки карбюратора 11. Прокладка клапана топливного 12. Фильтр топливный 13. Винт М4х0,7х15		2108-1107980
K2105-1107980-20	ВАЗ 2101 (1200 см <sup>3</sup> ), 2105, 21011 (1300 см <sup>3</sup> )	2105-1107010-20, K175.2105-1107010-20	1. Диафрагма пускового устройства 2. Жиклер холостого хода - 2 шт. 3. Главный воздушный жиклер - 2 шт. 4. Главный топливный жиклер - 2 шт. 5. Диафрагма ускорительного насоса 6. Распылитель ускорительного насоса 7. Клапан распылителя 8. Прокладка распылителя - 2 шт. 9. Клапан игольчатый в сборе 10. Фильтрующий элемент 11. Прокладка крышки карбюратора 12. Прокладка пускового устройства 13. Пружина возвратная 14. Пружина диафрагмы ускорительного насоса 15. Винт холостого хода (игла регулировочная) 16. Кольцо уплотнительное		2105-1107980-20
K2105-1107980-10	ВАЗ 2101 (1200 см <sup>3</sup> ), 2105, 21011 (1300 см <sup>3</sup> )	2105-1107010-10 (1979 г.)	1. Диафрагма пускового устройства 2. Жиклер холостого хода - 2 шт. 3. Главный воздушный жиклер - 2 шт. 4. Главный топливный жиклер - 2 шт. 5. Диафрагма ускорительного насоса 6. Распылитель ускорительного насоса 7. Клапан распылителя 8. Прокладка распылителя - 2 шт. 9. Клапан игольчатый в сборе 10. Фильтрующий элемент 11. Прокладка крышки карбюратора 12. Прокладка пускового устройства 13. Пружина возвратная 14. Пружина диафрагмы ускорительного насоса 15. Винт холостого хода (игла регулировочная) 16. Кольцо уплотнительное		2105-1107980-10
K2106-1107980	ВАЗ 2103 (1450 см <sup>3</sup> ), 2106 (1600 см <sup>3</sup> )	2106-1107010 (1979-80 гг.), -10, -30; 2103-1107010-01 (1972-75 гг.)	1. Диафрагма пускового устройства 2. Жиклер холостого хода - 2 шт. 3. Главный воздушный жиклер - 2 шт. 4. Главный топливный жиклер - 2 шт. 5. Диафрагма ускорительного насоса 6. Распылитель ускорительного насоса 7. Клапан распылителя 8. Прокладка распылителя - 2 шт. 9. Клапан игольчатый в сборе 10. Фильтрующий элемент 11. Прокладка крышки карбюратора 12. Прокладка пускового устройства 13. Пружина возвратная 14. Пружина диафрагмы ускорительного насоса 15. Винт холостого хода (игла регулировочная) 16. Кольцо уплотнительное		2106-1107980
K2107-1107980-20	ВАЗ 2103 (1450 см <sup>3</sup> ), 2106 (1600 см <sup>3</sup> )	2107-1107010-20, K177.2107-1107010-20	Для р/к 2106: - Пружина возвратная Для р/к 2105-20, 2105-10, 2107-20: - Пружина диафрагмы ускорительного насоса		2107-1107980-20
K2107-1107980-10	ВАЗ 2103 (1450 см <sup>3</sup> ), 2106 (1600 см <sup>3</sup> )	2107-1107010-10 (1980 г.)	Для р/к 2107-10: - Винт холостого хода (игла регулировочная) Для р/к 2105-10, 2105-20: - Тяга воздушных заслонок		2107-1107980-10



Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	карбюратор			

K151-1107910	Волга, Газель, Соболь	K151-1107010	1. Сетка фильтра в сборе 2. Клапан ускорительного насоса 3. Диафрагма ускорительного насоса 4. Распылитель ускорительного насоса 5. Прокладка распылителя ускорительного насоса 6. Диафрагма клапана экономайзера 7. Прокладка под клапан экономайзера 8. Винт холостого хода 9. Кольцо 004-006-14-1-5 10. Клапан подачи топлива 11. Прокладка клапана подачи топлива 12. Диафрагма пневмокорректора 13. Прокладка пневмокорректора 14. Шайба оси поплавка 15. Прокладка верхняя 16. Прокладка нижняя 17. Прокладка ускорительного насоса 18. Шайба под болт штуцера 19. Шайба под штуцер 20. Пружина воздушной заслонки 21. Главный топливный жиклер I камеры 22. Главный топливный жиклер II камеры 23. Главный воздушный жиклер I камеры 24. Главный воздушный жиклер II камеры 25. Жиклер топливный холостого хода I камеры 26. Жиклер топливный холостого хода II камеры 27. Воздушный жиклер холостого хода I камеры 28. Воздушный жиклер холостого хода II камеры 29. Трубка эмульсионная переходной системы 30. Прокладка под карбюратор	ГАЗ	K151-1107910
--------------	-----------------------	--------------	---	-----	--------------

K151B-1107910	УАЗ 31512, 3152 и их модификации	K151B-1107010	1. Сетка фильтра в сборе 2. Клапан ускорительного насоса 3. Диафрагма ускорительного насоса 4. Распылитель ускорительного насоса 5. Прокладка распылителя ускорительного насоса 6. Диафрагма клапана экономайзера 7. Прокладка под клапан экономайзера 8. Винт холостого хода 9. Кольцо 004-006-14-1-5 10. Клапан подачи топлива 11. Прокладка клапана подачи топлива 12. Диафрагма пневмокорректора 13. Прокладка пневмокорректора 14. Шайба оси поплавка 15. Прокладка верхняя 16. Прокладка нижняя 17. Прокладка ускорительного насоса 18. Шайба под болт штуцера 19. Шайба под штуцер 20. Пружина воздушной заслонки 21. Главный топливный жиклер I камеры 22. Главный топливный жиклер II камеры 23. Главный воздушный жиклер I камеры 24. Главный воздушный жиклер II камеры 25. Жиклер топливный холостого хода I камеры 26. Жиклер топливный холостого хода II камеры 27. Воздушный жиклер холостого хода I камеры 28. Воздушный жиклер холостого хода II камеры 29. Трубка эмульсионная переходной системы 30. Прокладка под карбюратор	УАЗ	K151B-1107910
---------------	----------------------------------	---------------	---	-----	---------------

K151C-1107910	Волга, Газель, Соболь	K151C-1107010	1. Сетка фильтра в сборе 2. Клапан ускорительного насоса 3. Диафрагма ускорительного насоса 4. Распылитель ускорительного насоса 5. Прокладка распылителя ускорительного насоса 6. Диафрагма клапана экономайзера 7. Прокладка под клапан экономайзера 8. Винт холостого хода 9. Кольцо 004-006-14-1-5 10. Клапан подачи топлива 11. Прокладка клапана подачи топлива 12. Диафрагма пневмокорректора 13. Прокладка пневмокорректора 14. Шайба оси поплавка 15. Прокладка верхняя 16. Прокладка нижняя 17. Прокладка ускорительного насоса 18. Шайба под болт штуцера 19. Шайба под штуцер 20. Пружина воздушной заслонки 21. Главный топливный жиклер I камеры 22. Главный топливный жиклер II камеры 23. Главный воздушный жиклер I камеры 24. Главный воздушный жиклер II камеры 25. Жиклер топливный холостого хода I камеры 26. Жиклер топливный холостого хода II камеры 27. Воздушный жиклер холостого хода I камеры 28. Воздушный жиклер холостого хода II камеры 29. Трубка эмульсионная переходной системы 30. Прокладка под карбюратор	ГАЗ	K151C-1107910
---------------	-----------------------	---------------	---	-----	---------------

K151D-1107910	Газель, Соболь	K151D-1107010	1. Сетка фильтра в сборе 2. Клапан ускорительного насоса 3. Диафрагма ускорительного насоса 4. Распылитель ускорительного насоса 5. Прокладка распылителя ускорительного насоса 6. Диафрагма клапана экономайзера 7. Прокладка под клапан экономайзера 8. Винт холостого хода 9. Кольцо 004-006-14-1-5 10. Клапан подачи топлива 11. Прокладка клапана подачи топлива 12. Диафрагма пневмокорректора 13. Прокладка пневмокорректора 14. Шайба оси поплавка 15. Прокладка верхняя 16. Прокладка нижняя 17. Прокладка ускорительного насоса 18. Шайба под болт штуцера 19. Шайба под штуцер 20. Пружина воздушной заслонки 21. Главный топливный жиклер I камеры 22. Главный топливный жиклер II камеры 23. Главный воздушный жиклер I камеры 24. Главный воздушный жиклер II камеры 25. Жиклер топливный холостого хода I камеры 26. Жиклер топливный холостого хода II камеры 27. Воздушный жиклер холостого хода I камеры 28. Воздушный жиклер холостого хода II камеры 29. Трубка эмульсионная переходной системы 30. Прокладка под карбюратор	ГАЗ	K151D-1107910
---------------	----------------	---------------	---	-----	---------------

K126GM-1107910	ГАЗ 24 Волга и ее модификации	K126GM-1107010	1. Сетка фильтра в сборе 2. Прокладка под фильтр 3. Игла клапана подачи топлива 4. Прокладка клапана подачи топлива 5. Корпус клапана подачи топлива 6. Клапан нагнетательный 7. Главный топливный жиклер I камеры 8. Главный топливный жиклер II камеры 9. Главный воздушный жиклер I камеры 10. Главный воздушный жиклер II камеры 11. Жиклер воздушный холостого хода - 2 шт. 12. Жиклер топливный холостого хода I камеры 13. Жиклер топливный холостого хода II камеры 14. Винт холостого хода - 2 шт. 15. Кольцо 004-006-14-1-5 - 2 шт. 16. Пружина малого диффузора - 2 шт. 17. Прокладка диффузора - 2 шт. 18. Прокладка (верхняя) 19. Прокладка (нижняя) 20. Прокладка под карбюратор 21. Манжета ускорительного насоса	ГАЗ	K126GM-1107910
----------------	-------------------------------	----------------	--	-----	----------------


K126ГУ-1107910	УАЗ 3151, 3151-01	K126ГУ-1107010	1. Сетка фильтра в сборе 2. Прокладка под фильтр 3. Игла клапана подачи топлива 4. Прокладка клапана подачи топлива 5. Корпус клапана подачи топлива 6. Клапан нагнетательный 7. Главный топливный жиклер I камеры 8. Главный топливный жиклер II камеры 9. Главный воздушный жиклер I камеры 10. Главный воздушный жиклер II камеры 11. Жиклер воздушный холостого хода - 2 шт. 12. Жиклер топливный холостого хода I камеры 13. Жиклер топливный холостого хода II камеры 14. Винт холостого хода - 2 шт. 15. Кольцо 004-006-14-1-5 - 2 шт. 16. Пружина малого диффузора - 2 шт. 17. Прокладка диффузора - 2 шт. 18. Прокладка (верхняя) 19. Прокладка (нижняя) 20. Прокладка под карбюратор 21. Манжета ускорительного насоса	УАЗ	K126ГУ-1107910
----------------	-------------------	----------------	--	-----	----------------




Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	карбюратор			

K135-1107910	ГАЗ 53, 66, 71, 73, ПАЗ, ЗИЛ 130	K135-1107010, K135МУ-1107010	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сетка фильтра в сборе</li> <li>2. Прокладка под фильтр</li> <li>3. Игла клапана подачи топлива</li> <li>4. Прокладка клапана подачи топлива</li> <li>5. Корпус клапана подачи топлива</li> <li>6. Клапан экономайзера в сборе</li> <li>7. Распылитель ускорительного насоса в сборе</li> <li>8. Прокладка распылителя ускорительного насоса</li> <li>9. Главный топливный жиклер - 2 шт.</li> <li>10. Главный воздушный жиклер - 2 шт.</li> <li>11. Жиклер топливный холостого хода - 2 шт.</li> <li>12. Жиклер воздушный холостого хода - 2 шт.</li> <li>13. Клапан нагнетательный</li> <li>14. Винт холостого хода - 2 шт.</li> <li>15. Винт топливопроводящий</li> <li>16. Кольцо 004-006-14-1-5 - 2 шт.</li> <li>17. Пружина малого диффузора</li> <li>18. Прокладка диффузора</li> <li>19. Прокладка (верхняя)</li> <li>20. Прокладка (нижняя)</li> <li>21. Прокладка под карбюратор</li> <li>22. Манжета ускорительного насоса</li> </ol>		K135-1107910
--------------	----------------------------------	------------------------------	---	---	--------------



K131A-1107910	УАЗ 452, УАЗ 469 и их модификации	K131A-1107010	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сетка фильтра в сборе</li> <li>2. Прокладка под фильтр</li> <li>3. Игла клапана подачи топлива</li> <li>4. Прокладка клапана подачи топлива</li> <li>5. Корпус клапана подачи топлива</li> <li>6. Клапан экономайзера в сборе</li> <li>7. Распылитель ускорительного насоса в сборе</li> <li>8. Замок клапана ускорительного насоса</li> <li>9. Прокладка распылителя ускорительного насоса</li> <li>10. Главный топливный жиклер</li> <li>11. Главный воздушный жиклер с эмульс. трубкой</li> <li>12. Жиклер топливный холостого хода</li> <li>13. Жиклер воздушный холостого хода</li> <li>14. Диафрагма пускового устройства в сборе</li> <li>15. Прокладка мембраны пускового устройства</li> <li>16. Клапан нагнетательный</li> <li>17. Винт холостого хода - 2 шт.</li> <li>18. Кольцо 004-006-14-1-5 - 2 шт.</li> <li>19. Прокладка (верхняя)</li> <li>20. Прокладка (нижняя)</li> <li>21. Прокладка</li> <li>22. Прокладка пневмокорректора</li> <li>23. Прокладка под карбюратор</li> <li>24. Манжета ускорительного насоса</li> </ol>		K131A-1107910
---------------	-----------------------------------	---------------	---	---	---------------

K88-1107980	ЗИЛ 130, 4333360, 431410 и их модификации	K88-1107010, K88A-1107010, K89-1107010	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Механический экономайзер</li> <li>2. Клапан подачи горючего</li> <li>3. Сетка фильтра подачи горючего</li> <li>4. Жиклер холостого хода - 2 шт.</li> <li>5. Жиклер полной мощности - 2 шт.</li> <li>6. Жиклер главный - 2 шт.</li> <li>7. Жиклер воздушный - 2 шт.</li> <li>8. Комплект деталей для ремонта карбюраторов типа K88A и K89</li> </ol>		K88-1107980
-------------	---	--	---	---	-------------

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	двигатель	карбюратор			

### КОРПУСА СМЕСИТЕЛЬНЫХ КАМЕР К АВТОМОБИЛЬНЫМ КАРБЮРАТОРАМ

	K151-1107100	ЗМЗ 402.10, 4021.10	K151-1107010			K151-1107100
	K151C-1107100	ЗМЗ 402.10, 4021.10, 4025.10, 4026.10	K151C-1107010			K151C-1107100
	K151Д-1107100	ЗМЗ 406.10, 4063.10	K151Д-1107010			K151Д-1107100
	2105-1107020-20	ВАЗ 2101 (1200 см <sup>3</sup> ), 2105, 21011 (1300 см <sup>3</sup> )	2105-1107010-20, K1752105-1107010-20			2105-1107020-20
	2107-1107020-20	ВАЗ 2103 (1450 см <sup>3</sup> ), 2106 (1600 см <sup>3</sup> )	2107-1107010-20, K1772107-1107010-20			2107-1107020-20

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	карбюратор			

### КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ К АВТОМОБИЛЬНЫМ КАРБЮРАТОРАМ



2103-1107420КЭ	ВАЗ 2103 (1450 см <sup>3</sup> ), 2106 (1600 см <sup>3</sup> )	2107-1107010-20, К1772107-1107010-20, К177В2107-1107010			2103-1107420
2108-1107420КЭ	ВАЗ 21083 (1500 см <sup>3</sup> ), 2108 (1300 см <sup>3</sup> ), 21081 (1100 см <sup>3</sup> ), 1111 (650 см <sup>3</sup> )	21083-1107010 / К17821083-1107010, 2108-1107010 / К178В2108-1107010, 21081-1107010 / К178Т21081-1107010, 1111-1107010			2108-1107420

### ЭКОНОМАЙЗЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХОЛОСТОГО ХОДА К АВТОМОБИЛЬНЫМ КАРБЮРАТОРАМ



К151-1107150КУ	ГАЗ 3102, 31029, 3110 Волга, ГАЗ 3302 Газель	К151-1107010, К151Д-1107010, К151И-1107010, К151С-1107010, К151Т-1107010			К151-1107150
К151П-1107150КУ	УАЗ 31512, 3151 и их модификации, УАЗ 469, 452, УАЗ 315195 Хантер, УАЗ 31601, 33036, ВАЗ 2103, 21043, 21053, 2106, 2107 с дв. ВАЗ 2106, 2103	К151В-1107010, К151В-1107010-11, К151Г-1107010, К151Е-1107010, К151Е-1107010-11, К151Л-1107010, К151Ц-1107010, К151У-1107010, К172-1107010			К151П-1107150



## КАРБЮРАТОРЫ ДЛЯ МОТО- И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, АГРЕГАТОВ

### Система Питания и Элементы ЭСУД

Гарантийный срок  
эксплуатации – 18 месяцев  
со дня приобретения



### КАРБЮРАТОРЫ ДЛЯ МОТО- И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, АГРЕГАТОВ

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

- 100% готовых изделий подвергается контролю технических параметров, осуществляется настройка карбюратора в соответствии с техническими параметрами двигателя
- Наличие послепродажного гарантийного сервиса
- Антикоррозийное покрытие защищает корпус изделия от воздействия агрессивной среды

#### НАДЕЖНОСТЬ ЗАПУСКА И УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

- Карбюраторы разработаны в соответствии с высокими требованиями заводов-автопроизводителей
- Надежная и бесперебойная работа в условиях российского климата

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа. Схема монтажа полностью идентична заводской, установочный комплект максимально упрощает замену карбюратора
- Возможность быстрой самостоятельной замены

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Применяемость по типу т/с








МОТО  
ТЕХНИКА

СНЕГОХОД

С/Х  
ТЕХНИКА  
И АГРЕГАТЫ


Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Тип т/с	Каталожный номер
	т/с	двигатель			

## МОТОКАРБЮРАТОРЫ

K65B-1107010	мотоциклы Восход 3М, Восход 3М-01	Восход-3 (ЗИД-175)	прокладка		K65B-1107010
K65Г-1107010	мотоцикл ТМЗ 5.952, мотороллеры ТМЗ 5.301-02.01, Тулица 02М, Муравей 2М-01, Муравей 2М-02	ТМЗ	прокладка		K65Г-1107010
K65Д-1107010	мотоцикл ИЖ Ю5	ИЖ-Ю5	прокладка		K65Д-1107010
K65И-1107010	мотоцикл ИЖ П5	ИЖ-П5	прокладка		K65И-1107010
K65С-1107010	мотоциклы ММВЗ 31121, 311211, 3.112, 3.115, 3.1122	ММВЗ-3.1121	прокладка		K65С-1107010
K65Т-1107010	мотоциклы Днепр 11, УРАЛ ИМЗ 8.103	ИМЗ-8.128, КМЗ-8.155	прокладка		K65Т-1107010
K65Ж-1107010	снегоход Буря	РМЗ-640	прокладка		K65Ж-1107010




Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Тип т/с	Каталожный номер
	т/с	двигатель			

K68Д-1107010	мотоцикл ИЖ Ю5	ИЖ-Ю5	прокладка		K68Д-1107010
--------------	-------------------	-------	-----------	---	--------------

K68И-1107010	мотоцикл ИЖ Планета	ИЖ-П5, ИЖ-7.107-10	прокладка		K68И-1107010
--------------	------------------------	-----------------------	-----------	---	--------------



K68У-1107010 левый	мотоцикл УРАЛ, Днепр 11	ИМЗ-8.123, КМЗ-8.155	прокладка		K68У-1107010
-----------------------	----------------------------	-------------------------	-----------	---	--------------

K68У-1107010-01 правый	мотоцикл УРАЛ, Днепр 11	ИМЗ-8.123, КМЗ-8.155	прокладка		K68У-1107010-01
---------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------	---	-----------------

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Тип т/с или агрегата	Каталожный номер
	т/с или агрегата	двигатель			

## МОТОКАРБЮРАТОРЫ



K60B-1107010	мопеды Рига, Верховина, Карпаты, мотокультиватор Крот	V50, МК-1А	прокладка	МОТО С/Х	K60B-1107010
--------------	---	------------	-----------	----------	--------------

## КАРБЮРАТОРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И АГРЕГАТОВ



K45-1107010	мотоблок Нева	ДМ-1К		С/Х	K45-1107010
-------------	---------------	-------	--	-----	-------------



K45M3-1107010	минитрактор	УД-25Г-М1		С/Х	K45M3-1107010
---------------	-------------	-----------	--	-----	---------------



K45P-1107010	с/х агрегаты	УМЗ-340		С/Х	K45P-1107010
--------------	--------------	---------	--	-----	--------------



# РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Система Питания и Элементы ЭСУД

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня приобретения



## РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К МОТОКАРБЮРАТОРАМ

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ВСЕХ РЕМОНТНЫХ КОМПЛЕКТОВ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С СЕРИЙНЫМИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ПОЛНЫЕ РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ РЕКАР СОСТОЯТ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕМОНТЕ ДЕТАЛЕЙ

РЕКОМЕНДОВАНЫ СТО

Применяемость по маркам автомобилей

МОТО ТЕХНИКА











СНЕГОХОД

С/Х ТЕХНИКА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Тип т/с	Каталожный номер
	т/с	карбюратор			

## РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ К МОТОКАРБЮРАТОРАМ

K65Г-1107980КУ	мотоцикл ТМЗ 5.952, мотороллеры: ТМЗ 5.301-02.01 Тулица 02М, Муравей 2М-01, Муравей 2М-02	K65Г-1107010			K65Г-1107980
K65И-1107980КУ	мотоцикл ИЖ П5	K65И-1107010	1. Игла топливного клапана в сборе 2. Поплавок в сборе 3. Трубка дозирующая холостого хода 4. Прокладка крышки карбюратора 5. Прокладка поплавковой камеры 6. Дроссель в сборе 7. Распылитель главной системы с жиклером 8. Игла дросселя в сборе 9. Шайба стопорная 10. Ось поплавка 11. Винт регулировочный холостого хода 12. Пружина (под регулировочный винт)		K65И-1107980
K65Ж-1107980КУ	снегоход Буран	K65Ж-1107010	Для Р/К K65Т-980КУ, K65И-980КУ: 13. Жиклер		K65Ж-1107980
K65С-1107980КУ	мотоциклы Минск ММВЗ 3.112.1, ММВЗ 3.112.11, ММВЗ 3.1122-03	K65С-1107010			K65С-1107980
K65Т-1107980КУ	мотоциклы Днепр, Урал	K65Т-1107010			K65Т-1107980
K68У-1107980КУ	мотоцикл Урал, Днепр-11	K68У-1107010 левый			K68У-1107980
K68У-1107980-01КУ	мотоцикл Урал, Днепр 11	K68У-1107010-01 правый			K68У-1107980-01
K68И-1107980КУ	мотоцикл ИЖ Планета	K68И-1107010	14. Пружина (под регулировочный винт) - 2 шт. 15. Седло клапана		K68И-1107980
K60В-1107980КУ	мопеды Рига, Верховина, Карпаты, мото- культиватор Крот	K60В-1107010	1. Игла топливного клапана в сборе 2. Поплавок в сборе 3. Винт регулировочный холостого хода 4. Прокладка крышки карбюратора 5. Прокладка поплавковой камеры 6. Прокладка фланца корпуса 7. Жиклер 8. Ось поплавка 9. Винт холостого хода 10. Пружина (под регулировочный винт) - 2 шт. 11. Пружина дросселя 12. Пружина (рычага взаимосвязи) 13. Замок воздушной заслонки 14. Фильтр топливный в сборе	 	K60В-1107980





## ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА

## Система Питания и Элементы ЭСУД

Гарантийный срок  
эксплуатации – 12 месяцев  
со дня приобретения



### ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА

#### УЛУЧШЕННЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Использование керамического нагревательного элемента позволяет максимально увеличить скорость выхода датчика на рабочую температуру
- Высокая скорость реакции

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата (термостойкость, нечувствительность к влаге)
- Высокое качество сборки – 100%-ная проверка основных характеристик на стендовом оборудовании

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Датчики устойчивы к интенсивным механическим, термическим и химическим нагрузкам
- Применение специальной трубки, защищающей датчик от повреждений частицами выхлопных газов и от перепадов температуры при возможном попадании воды в выпускную систему позволяет значительно увеличить срок службы изделия

#### ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентичная заводской
- Специальный противозадирный состав смазки обеспечивает более быструю и простую установку

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Применяемость по маркам а/м

ВАЗ

ГАЗ

УАЗ

ЗАЗ

Номер изделия	Применяемость		Блок управления	Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер (номер аналога)
	а/м	двигатель				

## ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА



2112-3850010	ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, 1117-1119, 2170-2172, 2123	ВАЗ 21114, 21124, 11183, 11194, 21126, 2123 (Евро-2, Евро-3, Евро-4)	М 7.9.7, «Январь 7.2»	защитный пластиковый колпачок, уплотнительное кольцо		0258006537
	УАЗ 3159, 3163	ЗМЗ 409-10 (Евро-2)	МИКАС 7.1, 7.2			



2112-3850010-20 до катализатора	ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, 2123	ВАЗ 2111, 2112, 21114, 21124, 11183, 11194, 21126, 2123 (Евро-2, Евро-3)	МР 7.0, М 1.5.4, «Январь 5.1», VS 5.1	защитный пластиковый колпачок, уплотнительное кольцо		0258005133
---------------------------------	--	--	---------------------------------------	--	--	------------



25368889 / 25368889-10	ГАЗ, УАЗ	ЗМЗ-406 и модификации (Евро-2)	МИКАС 11	защитный пластиковый колпачок, уплотнительное кольцо		25368889
	ГАЗ	ЗМЗ-406 и модификации (Евро-3)	МИКАС 11 ET			
	ГАЗ	DCC (Евро-3)	МИКАС 11 CR			
	ГАЗ, УАЗ	УМЗ (Евро-3)	М 10.3			
	ЗАЗ СЭНС, Славута	МЕМЗ	МИКАС 7.6, М 10.3			



5wk91000	ГАЗ	ЗМЗ-406 и модификации (Евро 2)	МИКАС 7.1	защитный пластиковый колпачок, уплотнительное кольцо		5wk91000
	УАЗ	ЗМЗ-406 и модификации (Евро 2)	МИКАС 7.2			



## ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА

## Система Питания и Элементы ЭСУД

Гарантийный срок  
эксплуатации – 12 месяцев  
со дня приобретения



### ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

- Применено защитное покрытие металлических частей от воздействия агрессивной среды

#### ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ

- 100%-ный контроль качества

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Комплекуются уплотнительной прокладкой (для 2104-3827010, 2107-3827010, 2108-3827010, 21083-3827010, 21213-3827010)
- Возможность быстрой самостоятельной замены

Применяемость по маркам а/м

ВАЗ

ГАЗ

УАЗ




ЗАЗ

КАМАЗ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА


	2104-3827010	ВАЗ 2102, 2104	карбюраторный	прокладка		2104-3827010 2102-1101125
	2107-3827010	ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, 2107	карбюраторный	прокладка		2107-3827010
	2108-3827010	ВАЗ-2108-21099 (низкая панель), 2110-2112, 2113-2115	карбюраторный	прокладка		2108-3827010
	21083-3827010	ВАЗ 2108-21099 (высокая панель), 2110-2112, 2113-2115	карбюраторный	прокладка		21083-3827010
	21213-3827010	ВАЗ 21213, 2131 и их модификации	карбюраторный	прокладка		21213-3827010
	51-3827010	УАЗ 469, 3151 и их модификации	карбюраторный			51.3827 469-3827010
	581-3827000	ГАЗ 3102, 3110, 31105 (бак 70 л.)				581.3827
	582-3827000	ГАЗ 31029, 3110, 31105 (бак 55 л.)				582.3827
	571-3827000-01	ГАЗ 2705, 3221, 3302, 2217, 2310, 2752, 33104, (пласт. бак 60 л.)				571.3827-01
	5412-3827010	ГАЗ 2217, 2752, 2705, 3221 (мет. бак 70 л.)				5412.3827010
	БМ158Д-3806600	КАМАЗ 5320, 5410, 6520 (бак 250 л.), УРАЛ 4320-31, 555-30, -31 и их мод.				5202-3827010 БМ158Д-3806600

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка т/с	Каталожный номер
	а/м	электробензонасос			

### ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА МОДУЛЕЙ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСОВ


ДУТ-1	ВАЗ 2110 (сливная топливная магистраль)	2112-1139009			ДУТ-1-02
-------	--	--------------	--	---	----------



ДУТ-2	ВАЗ 2108-21099 Самара	21083-1139009			ДУТ-2-01
-------	--------------------------	---------------	--	---	----------


ДУТ-7	ВАЗ 21044	21044-1139009-10			ДУТ-7
-------	-----------	------------------	--	---	-------



ДУТ-4	ВАЗ 2123 Шевроле Нива	2123-1139009-20			ДУТ-4
-------	--------------------------	-----------------	--	---	-------

ДУТ-6	ВАЗ 21073	21073-1139009			ДУТ-6
-------	-----------	---------------	--	---	-------




ДУТ-3	ВАЗ 21214	21214-1139009			ДУТ-3
-------	-----------	---------------	--	---	-------

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	электробензонасос			

ДУТ-К	ВАЗ 1117-1119 Калина	1118-1139009			ДУТ-К
-------	-------------------------	--------------	--	---	-------




ДУТ-11	ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2170 Приора (бессливная магистраль)	21101-1139009-00			ДУТ-11
--------	--	------------------	--	---	--------


ДУТ-КЗ	ВАЗ 2123 Шевроле Нива (бессливная топливная магистраль)	21236-1139009			ДУТ-КЗ
--------	--	---------------	--	---	--------



ДУТ-У1	УАЗ 315195, 315196	315195-1139020			ДУТ-У1
--------	-----------------------	----------------	--	---	--------

504-1139300	Волга	504-1139010, 514-1139010			504-1139300
-------------	-------	-----------------------------	--	---	-------------



505-1139300	Газель, Соболь	505-1139010 505-1139010-10 503-1139010			505-1139300
-------------	-------------------	--	--	---	-------------



# НАСОСЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ



## Система Охлаждения

Ресурс насосов для а/м ВАЗ, легковых и малотоннажных а/м ГАЗ, УАЗ – 160 000 км пробега а/м

Ресурс насосов для грузовых а/м ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ и автобусов ПАЗ – 100 000 км пробега а/м

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня приобретения (740-02, 740.13, 740.50, 740.63, 236-А3, 236-Б1, 7511-01 – 12 месяцев со дня приобретения)



Применяемость по маркам а/м

ВАЗ
ИЖ
АЗЛК
ГАЗ
УАЗ
ЗАЗ
ЗИЛ
ПАЗ
УРАЛ
МАЗ
КРАЗ
КАМАЗ
ЛИАЗ
ТРАКТОР

## НАСОСЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ для а/м РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

- Усиленный шарико-роликовый радиальный подшипник
- Агрегатированный сальник с внутренним керамическим уплотнением исключает протекание охлаждающей жидкости

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Высокое качество литья под давлением обеспечивает простоту и точность установки
- Применение нового подшипника при изготовлении насосов для грузовых а/м ГАЗ позволило не применять масленку для дополнительной смазки
















### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

















- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- 100%-ный контроль качества















СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			




## НАСОСЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

	2107-1307010-02	ВАЗ 2101-2107, 2121 и их модификации, ИЖ, АЗЛК	карбюраторные двигатели ВАЗ	прокладка	  	2101-1307011
	2109-1307010-02	ВАЗ 2108, 2109 и их модификации	карбюраторные и инжекторные 8-клапанные двигатели ВАЗ	прокладка		2109-1307010-02
	2112-1307010-02	ВАЗ 2110, 2111, 2112 и их модификации	карбюраторные и инжекторные 16-клапанные двигатели ВАЗ	прокладка		2112-1307010-02
	21126-1307010	ВАЗ 2170 Приора, 1117-1119 Калина	16-клапанные двигатели ВАЗ	прокладка		21126-1307010
	21230-1307011	ВАЗ 2123 Шевроле Нива		прокладка		2123-1307011
	21213-1307010	ВАЗ 2121, 2131 Нива	ВАЗ-21213	прокладка		21213-1307010
	412-1307010	АЗЛК 2140, 2141, 412, ИЖ 412, 2715, 2126, 2127 Ода и их модификации	двигатели УЗАМ	прокладка	 	412-1307010



Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер	
	а/м	двигатель				
	245-1307010	ЗАЗ 1102 Таврия, 1103 Славута, 1105 Дана		прокладка		245-1307010
	402-1307010-02	ГАЗ 3102, 31029, 3110 Волга, ГАЗ-3302 Газель	ЗМЗ-402.10, 4021.10, 4025.10, 4026.10 и их модификации (карбюратор- ные)	прокладка		402-1307010-02
	4061-1307010-02 (4063-1307010-02)	ГАЗ 3221, 32213, 322131, 322132, 322133 Газель и их модификации, ГАЗ 2752 Соболь и его модификации	ЗМЗ-4063.10 (Евро-0) и его модификации (карбюратор- ные)	прокладка		4061-1307010-02 (4063-1307010-02)
	4062-1307010-02	ГАЗ 3302 Газель, 31029, 3110, 31105, 3102, Волга, УАЗ Патриот, Хантер, Симбир, УАЗ 3303, 3741, 3909, 3160, 2360	ЗМЗ-4061.10 (Евро-0), 4062.10 (Евро-0), 40621.10 (Евро-2) (инжекторные), ЗМЗ-409.10 и его модификации (инжекторные)	прокладка	 	4062-1307010-02
	4063-1307007-10	ГАЗ 3302, 2705 Газель, ГАЗ 3102, 3110 Волга	ЗМЗ-40523.10, 4092.10-20, 40522.10-70, 40522.10-80, 40522.10-90, 40522.10-91, 40522.10 и их модификации	электромагнитная муфта, прокладка (диаметр патрубка термостата 38 мм)		4063.1307007-10
	4063-1307007-20	ГАЗ 3302, 2705 Газель	ЗМЗ-40522.10, 40525, 40524.10 и их модификации (Евро-3)	электромагнитная муфта, прокладка (диаметр патрубка термостата 25 мм)		4063.1307007-20
	4062-1307010-42 (4062-3906629-30, 4062-1307010-30)	ГАЗ Волга, УАЗ	ЗМЗ-40904, 40525 с кондиционером, 406.10, 409 с ГУР (с 01.2009)	прокладка	 	4062-1307010-42

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер	
	а/м	двигатель				
	421-1307010	УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-3153, 3151, 31514, 3909, 39094, 3962, 39625, 3303, 3741, 2206 и их мод.; сем-во Газель: ГАЗ 3302, 33037, 330202 - борт/шасси; ГАЗ 2702, 27057-фургон, комби; ГАЗ 32213, 322173, 322132 - микроавтобус	УМЗ-421, 4213, 4215, 4218, 4219, 4175, 4178, 4179, 4216.10 и его модификации	прокладка		421-1307010
	4216-1307010-10	Газель-Бизнес: ГАЗ 3302 - борт, ГАЗ 2705 - фургон, ГАЗ-3221 - микроавтобус Соболь-Бизнес: ГАЗ 2310 - борт, ГАЗ 2752 - фургон, ГАЗ 2217 - микроавтобус	УМЗ-4216 и их модификации (ЕВРО-3)	прокладка		4216.1307010-10
	451-1307010	УАЗ 469, 3151, 31514, 3909, 39094, 3962, 39625, 3303, 3741, 2206 и их модификации	УМЗ-417, 4178, 414, 451 и их мод. до 1990 г. выпуска и мощностью 90 л.с.	прокладка		451-1307010
	5143-1307010-02	УАЗ 315195 Хантер	ЗМЗ-5143	прокладка		5143.1307010-02
	12-1307010	ГАЗ 51, 52, 63	-	прокладка		12-1307010
	66-1307010	ГАЗ 53, 66, 3307, ПАЗ 3205 и модификации	ЗМЗ-511.10, 513.10, 5233.10, 5234.10	прокладка		66-1307010
	245-1307010-A1-07	ГАЗ 3310 Валдай	ММЗ Д-245.7Е2 (Евро-2)	прокладка		245-1307010-A1-07



Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			



	245-1307010-A1-01	ГАЗ 3309, ЗИЛ 5301, Бычок	ММЗ Д-245.10, Д-245.11, Д-245.12, Д-245.12С	прокладка	 	245-1307010-A1-01
---	-------------------	---------------------------------	--	-----------	---	-------------------



новинка!

	245-1307010-A1-10	ПАЗ	Д-245.7 Евро-2, Д-245.9 Евро-2, Евро-3	прокладка		245-1307010-A1-10
---	-------------------	-----	--	-----------	---	-------------------




новинка!

	245-1307015-01	ГАЗ 3308, 3309	Д-245.7ЕЗ	электро- магнитная муфта (24В)		245-1307015-01
---	----------------	----------------	-----------	--------------------------------------	---	----------------

	130-1307010-Б4 (без шкива)	ЗИЛ 130 (431410), 433360, 131, 442160, 494560	двигатели ЗИЛ	прокладка		130-1307010-Б4
--	-------------------------------	--	---------------	-----------	---	----------------

	130-1307009-Б3 (со шкивом)	ЗИЛ 130 (431410), 433360, 131, 442160, 494560	двигатели ЗИЛ	прокладка		130-1307009-Б3
---	-------------------------------	--	---------------	-----------	---	----------------

	645-1307013	ЗИЛ 4331	Д-645	прокладка		645-1307013
--	-------------	----------	-------	-----------	---	-------------

	740-1307010-02	КАМАЗ 4310, 43105, 43114, 43118, 4326, 43505, 5315, 5325, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, 5320, 53228, 65111, 53228	7403.10-260, 740.14-300 (Евро-0), 740.11-240 (Евро-1)	уплотнительное кольцо - 2 шт.	 	740-1307010-02
		ЛИАЗ 5256, 6212	740.11-240 (Евро-1)			

	Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
		а/м	двигатель			
	740.13-1307010	КАМАЗ 43114, 43118, 53215, 53228, 53229, 54115, 55111, 65111, 65115, 6540	740.13-260 (Евро-1)	уплотнительное кольцо - 2 шт.		740.13-1307010
	740.50-1307010	КАМАЗ 43114, 43118, 4326, 65111, 65116, 65117, 6520, 6522, 65221, 65222	740.30-260, 740.31-240, 740.51-320, 740.50-360, 740.55-300 (Евро-2)	уплотнительное кольцо - 1 шт.		740.50-1307010
	740.63-1307010	КАМАЗ 53605, 5460, 6460, 65111, 65115, 65116, 65117, 6520, 6522, 65221, 65222, 65225, 6540, НЕФАЗ-5299 и их модификации	740.60-360, 740.61-320, 740.62-280, 740.63-400, 740.64-420, 740.65-240 (Евро-3)	уплотнительное кольцо - 1 шт.		740.63-1307010 <b>новинка!</b>
	236-1307010-А3	МАЗ 5337, 54323, 54328, 54329, 5433, 5551, 64229, УРАЛ 43206, 432007-10, 4320-10, 5557-10	ЯМЗ-236М2, 238Б, 238Д, 238М2 (Евро-0)	прокладка		236-1307010-А3 <b>новинка!</b>
	236-1307010-Б1	МАЗ, КРАЗ, УРАЛ, КАМАЗ 65115, 65116, 65117, ЛИАЗ 5256, 6212	ЯМЗ-236НЕ, 236БЕ, 238БЕ, 238ДЕ (Евро-1), 236НЕ2, 236БЕ2, 238ДЕ2, 238БЕ2, 7601 (Евро-2), 6561.10, 6562.10, 6563.10 (Евро-3)	прокладка		236-1307010-Б1 <b>новинка!</b>
	7511-1307010-01	МАЗ, КРАЗ	ЯМЗ-238БЕ2/ДЕ2, 7511.10, 7512.10, 7514.10 (Евро-2), 6581.10, 6582.10, 6583.10 (Евро-3)	прокладка		7511-1307010-01 <b>новинка!</b>
	240-1307010-А1	Трактор МТЗ	ММЗ Д-242, Д-243, Д-244, Д-245.5	прокладка		240-1307010-А1



# НАСОСЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

## Система Охлаждения

Ресурс насосов – 160 000 км пробега а/м

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня приобретения



### НАСОСЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ **ДЛЯ А/М КОРЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА**

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

- Усиленный шарико-роликовый радиальный подшипник
- Агрегатированный сальник с внутренним керамическим уплотнением исключает протекание охлаждающей жидкости

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Высокое качество литья обеспечивает простоту и точность установки

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- 100%-ный контроль качества

Применяемость по маркам а/м

DAEWOO

CHEVROLET





















HYUNDAI

KIA

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Кросс-номер
	а/м	двигатель			

## НАСОСЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ А/М КОРЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

	96352648	Chevrolet: Aveo(2005-2008) Kalos (03/2005-) Lanos (05/1997-) Evanda (03/2005-) Daewoo: Nexia (02/1995-08/1997) Kalos (09/2002-) Lanos (05/1997-) Evanda (08/2002-)	Бензин: 1,5 Бензин: 1,4 Бензин: 1,3; 1,5 Бензин: 2,0 Бензин: 1,5 Бензин: 1,4 Бензин: 1,4; 1,5; 1,6 Бензин: 2,0	прокладка	 	90325660, 96351969, 90325660-A, 96350799, 96352651, 96872704
	96352649	Daewoo: Lanos (05/1997-) Evanda (08/2002-) Espero (02/1995-06/1999) Nexia (02/1995-08/1997) Chevrolet: Lanos (05/1997-) Nexia/Racer (02/1995-08/1997) Aranos (1995-2003)	Бензин: 1,6 Бензин: 2,0 Бензин: 1,5 Бензин: 1,6 Бензин: 1,5	прокладка	 	96872700, 96351284, 96990997, 96351971, 96352652
	96518977	Chevrolet: Aveo (03/2006-) Kalos (03/2005-) Matiz (03/2005-) Spark (2005-2009) Daewoo: Kalos (04/2003-) Matiz (09/1998-) Tico (02/1995-12/2000)	Бензин: 1,2 Бензин: 1,2 Бензин: 0,8; 1,0 Бензин: 1,2 Бензин: 0,8; 1,0 Бензин: 0,8	прокладка	 	94599007, 94599008, 96563958, 96666221, 96666219, 94581873
	96352650	Chevrolet: Lacetti (02/2004-) Aveo (2006-2008) Kalos (2003-) Nubira (1997-) Daewoo: Lacetti (02/2004-) Kalos (04/2003-) Nubira (05/1997-)	Бензин: 1,4; 1,6 Бензин: 1,4 Бензин: 1,4; 1,6 Бензин: 1,4; 1,6 Бензин: 1,4 Бензин: 1,6	прокладка	 	96930074, 96872702, 96182871
	25100-22650	Hyundai: Accent (10/1994-01/2000) Getz (09/2002-) Lantra I (10/1990-11/1995) Lantra II (12/1996-) Pony (10/1985-01/1995) Pony/Excel (01/1990-01/1995) S-Coupe (04/1992-05/1996)	Бензин: 1,3; 1,5 Бензин: 1,3; Бензин: 1,5; 1,6 Бензин: 1,5 Бензин: 1,3; 1,5 Бензин: 1,5	прокладка		25100-21000, 25100-22010, 25100-22012, 25100-24030, 25100-24040, 25100-24060, 25100-21010, 25100-21020, 25100-21030, 25100-25010
	25100-27000	Hyundai: Accent (01/2002-) Elantra (04/2001-) Getz (03/2003-) Matrix (10/2001-) Santa Fe (04/2001-) Trajet (04/2001-) Tucson (08/2004-) Kia: Carens II (07/2002-) Cerato (04/2004-) Sportage (09/2004-)	Дизель: 1,5 Дизель: 2,0 Дизель: 1,5 Дизель: 2,0	прокладка	 	25100-27900, 25100-27100, 25100-27400, 25100-27010
	25100-26902	Hyundai: Accent (01/2000-) Coupe (03/2002-) Elantra (06/2000-) Getz (09/2002-) Matrix (06/2001-) Kia: Cerato(04/2004-) Rio II (03/ 2005-)	Бензин: 1,4; 1,5; 1,6 Бензин: 1,6 Бензин: 1,1; 1,4; 1,6 Бензин: 1,6 Бензин: 1,6 Бензин: 1,6 Бензин: 1,4; 1,6	прокладка	 	25100-26015, 25100-26016, 25100-26901, 25100-26900



# ТЕРМОСТАТЫ И ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ



## Система Охлаждения

Ресурс термостата и термоэлемента – 160 000 км пробега а/м

Гарантийный срок эксплуатации термостата и термоэлемента для а/м ВАЗ – 12 месяцев со дня приобретения

Гарантийный срок эксплуатации термоэлемента для а/м ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ и автобусов ПАЗ – 18 месяцев со дня приобретения



### ТЕРМОСТАТЫ И ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ А/М РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ТЕРМОЭЛЕМЕНТОВ

- Точность штамповки корпусных деталей
- Использование нержавеющей стали
- Применение восковой смеси со специальным алюминиевым порошковым наполнителем для точного реагирования на изменение температуры

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ТЕРМОСТАТОВ

- Точность отливки корпусных деталей
- Защитное порошковое покрытие корпуса

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ТЕРМОСТАТОВ

- Надежная и бесперебойная работа в условиях российского климата
- 100%-ный контроль качества – контроль герметичности основного клапана, температуры и времени полного открытия основного клапана
- Рекомендованы СТО

Применяемость по маркам а/м

ВАЗ

ИЖ

АЗЛК

ГАЗ

ЗИЛ

УАЗ

ПАЗ

КАВЗ

ТРАКТОР

МАЗ

КАМАЗ

БЕЛАЗ

МОАЗ

УРАЛ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Температура открытия	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## ТЕРМОСТАТЫ

	2101-1306010	ВАЗ 2101-2107, 21213, 21214, АЗЛК 2141 Москвич, ИЖ 2126, 2717	двигатели ВАЗ	80°C	  	2101-1306010
	2108-1306010	ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2115, 1111 Ока и их модификации	двигатели ВАЗ	85°C		2108-1306010
	2110-1306010	ВАЗ 2110, 2111, 2112, 21102, 21103, 21113, 21121	двигатели ВАЗ	85°C		2110-1306010
	2121-1306010	ВАЗ 2121	двигатели ВАЗ	80°C		2121-1306010
	1118-1306010	ВАЗ 1117-1119 Калина	двигатели ВАЗ	85°C		1118-1306010
	2123-1306010	ВАЗ 2123 Шевроле Нива	двигатели ВАЗ	80°C		2123-1306010

Номер изделия	Применяемость		Температура открытия	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			



21082-1306010-11	ВАЗ 2110-2112, 2114, 2115 (с 2003 г.), 2170-2172 Приора	инжекторные двигатели ВАЗ	85°C		21082-1306010-11
------------------	---	---------------------------	------	--	------------------



2141-1306010	АЗЛК 2141, 2140 Москвич, ИЖ 2126, 2177	двигатели УЗАМ	80°C		2141-1306010
--------------	--	----------------	------	--	--------------

### ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ С КРЫШКОЙ



21082-1306030	ВАЗ 2110-2112, 2114, 2115 (с 2003 г.), 2170-2172 Приора	инжекторные двигатели ВАЗ	85°C		21082-1306030
---------------	---	---------------------------	------	--	---------------



1118-1306030	ВАЗ 1117-1119 Калина	двигатели ВАЗ	85°C		1118-1306030
--------------	----------------------	---------------	------	--	--------------































### ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ



21082-1306100	ВАЗ 2110-2112, 2114, 2115 (с 2003 г.), 2170-2172 Приора	инжекторные двигатели ВАЗ	85°C		21082-1306100
---------------	---	---------------------------	------	--	---------------



1118-1306100	ВАЗ 1117-1119 Калина	двигатели ВАЗ	85°C		1118-1306100
--------------	----------------------	---------------	------	--	--------------

Номер изделия	Применяемость		Температура открытия	Марка а/м	Каталожный номер	
	а/м	двигатель				
	108-1306100-03	УАЗ 3151, 3741, 3303, Газель, Соболь	УМЗ и их модификации	70°C	 	108-1306100-03
	108-1306100-04	ЗИЛ 130, 4314, 131	ЗИЛ-508, 509	70°C		108-1306100-04
	108-1306100-01	ГАЗ 52, 53, 3307, 3308, 3309, 66, 3402, 4301, Т 130, 170, автобусы ПАЗ 3205, КАВЗ	ЗМЗ-511.10, 513.10, 5233.10, 5234.10, 73, 52342.10, 5231.10 и их модификации	80°C	   	108-1306100-01
	107-1306100-01	Волга, Газель, Соболь, УАЗ, КАМАЗ-5320, 4310	ЗМЗ-24, 402, 406 (до 2004 г.) КАМАЗ-740 и его модификации	80°C	  	107-1306100-01
	107-1306100-02	МАЗ, БЕЛАЗ, МОАЗ, трактор К700, УРАЛ	ЯМЗ-8401.10, 8423.10, КАМАЗ-740	70°C	    	107-1306100-02
	107-1306100-04	ГАЗ, ЗИЛ 5301 Бычок, МАЗ, КАВЗ, МТЗ, ПАЗ, УРАЛ	ММЗ Д-245	87°C	      	107-1306100-04
	107-1306100-05	Волга, Газель, Соболь, УАЗ, КАМАЗ, УРАЛ	ЗМЗ (с 2004 г.), КАМАЗ (Евро-2)	82°C	   	107-1306100-05



# ТЕРМОСТАТЫ И ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ



## Система Охлаждения

Ресурс термостата и термоэлемента – 160 000 км пробега а/м

Гарантийный срок эксплуатации термостата и термоэлемента – 12 месяцев со дня приобретения



### ТЕРМОСТАТЫ И ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ ДЛ Я А/М КОРЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Применяемость по маркам а/м

DAEWOO

CHEVROLET

HYUNDAI

KIA

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Точность отливки корпусных деталей
- Использование нержавеющей стали
- Применение восковой смеси со специальным алюминиевым порошковым наполнителем для точного реагирования на изменение температуры

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Прокладка в комплекте

#### НАДЕЖНОСТЬ ЗАПУСКА И УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

- Надежная и бесперебойная работа в условиях российского климата
- 100% контроль качества







СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Температура открытия	Марка а/м	Кросс-номер
	а/м	двигатель			

## ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ С КРЫШКОЙ ДЛЯ А/М КОРЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

	92062728	Chevrolet: Lacetti (03/2005-) Captiva (06/2006-) Epica (01/2005-12/2006) Evanda (03/2005-) Nubira (03/2005-) Rezzo (03/2005-) Daewoo: Lacetti (02/2004-) Evanda (08/2002-) Leganza (06/1997-) Nubira (05/1997-) Rezzo (09/2000-) Opel: Antara (05/2006-)	Бензин: 1,8 Бензин: 2,4 Бензин: 2,0 Бензин: 1,8 Бензин: 2,0 Бензин: 1,8 Бензин: 2,0 Бензин: 2,0; 2,2 Бензин: 1,8; 2,0 Бензин: 2,0 Бензин: 2,4	87°C	<div style="background-color: yellow; padding: 2px;">CHEVROLET</div> <div style="background-color: green; padding: 2px;">DAEWOO</div>	92067408, 92063307, 92064027
--	----------	---	---	------	---	------------------------------------

## ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ А/М КОРЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

	96143939	Chevrolet: Lacetti (03/2005-) Kalos (03/2005-) Nubira (03/2005-) Daewoo: Nexia (02/1995-08/1997) Lacetti (02/2004-) Kalos (09/2002-) Lanos (05/1997-) Nubira (05/1997-) Rezzo (09/2000-)	Бензин: 1,6; 1,8 Бензин: 1,4 Бензин: 1,6; 1,8 Бензин: 1,5 Бензин: 1,6; 1,8 Бензин: 1,4 Бензин: 1,4; 1,5; 1,6 Бензин: 1,6; 1,8 Бензин: 1,8	87°C	<div style="background-color: yellow; padding: 2px;">CHEVROLET</div> <div style="background-color: green; padding: 2px;">DAEWOO</div>	96143533	
	94580182	Chevrolet: Matiz (03/2005-) Spark (05/2005-) Daewoo: Matiz (09/1998-) Tico (02/1995-12/2000) Hyundai: Pony (10/1985-09/1989)	Бензин: 0,8 Бензин: 1,3	82°C	<div style="background-color: yellow; padding: 2px;">CHEVROLET</div> <div style="background-color: green; padding: 2px;">DAEWOO</div> <div style="background-color: gray; padding: 2px;">HYUNDAI</div>		
	25500-22600	Hyundai: Accent (01/2000-) Getz (09/2002-)	Бензин: 1,3	88°C	<div style="background-color: gray; padding: 2px;">HYUNDAI</div>		
	25500-23010	Hyundai: Accent (01/2000-) Getz (09/2002-) Elantra (06/2000-) Coupe (03/2002-) Matrix (06/2001-) Santa Fe (04/2001-) Trajet (04/2001-) Tucson (08/2004-) Kia: Carens II (07/2002-) Cerato (04/2004-) Magentis (04/2006-) Sportage (09/2004-)	Бензин: 1,5; 1,6 1,6 1,6; 1,8; 2,0 1,6; 2,0 1,6; 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0	Дизель: 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0; 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0	82°C	<div style="background-color: gray; padding: 2px;">HYUNDAI</div> <div style="background-color: red; padding: 2px;">KIA</div>	25500-23001
	0K2C015171A	Kia: Rio I (08/2000-02/2005) Rio II (03/2005-) Carens I (11/2000-07/2002) Carens II (07/2002-) Shuma II (05/2001-08/2004)	Бензин: 1,3; 1,5 1,4 1,8 1,6; 1,8 1,6	Дизель: 1,5	88°C	<div style="background-color: red; padding: 2px;">KIA</div>	
	25500-02500	Hyundai: Getz (09/2002-) Atos (02/1998-) Atos Prime (08/1999-) Sonata I (01/1991-10/1993) Sonata II (05/1993-06/1998) Kia: Picanto (04/2004-)	Бензин: 1,1 Бензин: 1,0 Бензин: 3,0 Бензин: 1,0; 1,1	82°C	<div style="background-color: gray; padding: 2px;">HYUNDAI</div> <div style="background-color: red; padding: 2px;">KIA</div>		



# РАДИАТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ



## Система Охлаждения

Ресурс радиатора – 125 000 км пробега а/м

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения



## РАДИАТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

- 100% радиаторов проходят контроль на герметичность под избыточным давлением 0,2 МПа (2 атм)
- Бачки радиаторов изготовлены из термостойкого полиамида, что позволяет выдерживать давление и температуру охлаждающей жидкости
- Стальные донья имеют антикоррозийное покрытие для защиты от агрессивной среды охлаждающей жидкости
- Уплотнительные прокладки выдерживают перепад температур охлаждающей жидкости от -45°C до +110°C

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Уменьшенный вес радиатора
- Термостойкая герметичная заглушка на месте крепления датчика включения вентилятора
- Радиатор 21070-1301012 РЕКАР имеет универсальные места крепления дефлектора (кожуха) вентилятора
- Радиаторы выполнены из алюминия и имеют меньший вес, в сравнении с медными.

### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Высокий уровень теплоотдачи
- Радиаторы обладают низким гидравлическим сопротивлением
- 100%-ный контроль качества

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Применяемость по маркам а/м

ВАЗ

ГАЗ















УАЗ













КАМАЗ





ЗИЛ

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			


## РАДИАТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ

	2106-1301012	ВАЗ 2103, 2106 и их модификации	двигатели ВАЗ	комплект опор		2106-1301012
	21070-1301012 универсальный	ВАЗ 2104, 2105, 2107 и их модификации с электро- и ременным приводом вентилятора	двигатели ВАЗ	комплект опор		21070-1301012
	2108-1301012 универсальный	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115	карбюраторные и инжекторные двигатели ВАЗ	комплект опор		2108-1301012
	21120-1301012 универсальный	ВАЗ 2110-2112	карбюраторные и инжекторные двигатели ВАЗ	комплект опор		21120-1301012
	21213-1301012	ВАЗ 2120, 21213, 2131 и их модификации	двигатели ВАЗ	комплект опор		21213-1301012
	2123-1301012	ВАЗ 2123 Шевроле Нива	двигатели ВАЗ	комплект опор		2123-1301012
	1118-1301012	ВАЗ 1117-1119 Калина без кондиционера	двигатели ВАЗ	комплект опор		1118-1301012

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			
 2170-1301012	ВАЗ 2170 Приора	инжекторные двигатели ВАЗ	комплект опор		2170-1301012
	2110-2112	инжекторные двигатели ВАЗ 1,6 л (н/о)			
 3110-1301010-20	ГАЗ 3110 и модификации	все, кроме двигателей Штайер и Крайслер	комплект опор		3110-1301010-20
 330242-1301010	Газель, Соболь (с 1999 г.в.)		комплект опор		330242-1301010
 3302-1301010	Газель, Соболь (до 1999 г.в.)		комплект опор		3302-1301010
 3741-1301010	УАЗ (весь модельный ряд, кроме Патриот)				3741-1301010
 3163-1301010	УАЗ 3163, 31631	бензиновый двигатель ЗМЗ-409 (Евро-2), дизельный двигатель IVECO (Евро-3)			3163-1301010

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			
	53-1301010-10	ГАЗ 53		ГАЗ	53-1301010
	66-1301010-10	ГАЗ 66		ГАЗ	66-1301010-10
	130-1301010-10	ЗИЛ 130, 131, 433110, 433360, 442160, 494560		ЗИЛ	130-1301010
	5320-1301010-10	КАМАЗ 4310, 43105, 43505, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511		КАМАЗ	5320-1301010

### РАДИАТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ МЕДНЫЕ

	53-1301010	ГАЗ 53		ГАЗ	53-1301010
	66-1301010	ГАЗ 66		ГАЗ	66-1301010
	130-1301010	ЗИЛ 130, 131, 433110, 433360, 442160, 494560		ЗИЛ	130-1301010
	5320-1301010	КАМАЗ 4310, 43105, 43505, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511		КАМАЗ	5320-1301010



# ЭЛЕКТРО- ВЕНТИЛЯТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ



## Система Охлаждения

Ресурс электровентилятора – 125 000 км пробега а/м

Гарантийный срок эксплуатации электровентилятора – 24 месяца со дня приобретения



## ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

- Применение современных материалов и покрытий: крыльчатка электровентилятора изготовлена из высокопрочного полимера
- Высокое качество используемых комплектующих
- Применение специальных подшипников и балансировка крыльчатки снижают уровень вибраций и шумности

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Электровентиляторы охлаждения укомплектованы крепежными элементами

### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Многоуровневый технологический контроль обеспечивает высокое качество сборки вентиляторов

Применяемость по маркам а/м

ВАЗ

ИЖ

АЗЛК

ГАЗ











ЗАЗ

ЗИЛ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ В СБОРЕ С КРЫЛЬЧАТКОЙ

	2103-1308008	ВАЗ 2103-2107 (модификации с электроприводом вентилятора), 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112 и их мод., 1111 Ока, ИЖ 2126, АЗЛК 2141 Москвич, ЗАЗ 1102 Таврия, ЗИЛ		комплект крепежа, без кожуха		2103-1308008
	2123-1308008 / 1118-1308008	ВАЗ 1117-1119 Калина, 2123 Шевроле Нива		комплект крепежа, без кожуха		2123-1308008 / 1118-1308008
	21214-1308008 (8 лопастей)	ВАЗ 2121, 2131 и их модификации	инжекторные двигатели ВАЗ	комплект крепежа, без кожуха		21214-1308008
	21214-1308008-01 (12 лопастей)	ВАЗ 2121, 2131 и их модификации	инжекторные двигатели ВАЗ	комплект крепежа, без кожуха		21214-1308008
	38-3780000	ГАЗ 3110, 31105, 3111 Волга, ГАЗ 3302 Газель, 2217 Соболь	ЗМЗ-405, 406, 406.10, 4062.10, 409 и их модификации, ЗМЗ-4063.10	комплект крепежа, без кожуха		38-3780000

новинка



## МУФТЫ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА

## Система Охлаждения

Ресурс электромагнитной муфты  
– 160 000 км пробега а/м

Гарантийный срок эксплуатации  
– 24 месяца со дня  
приобретения



## МУФТЫ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

- Специальный радиальный подшипник
- Усиленный стальной кронштейн крепления электромагнитной муфты
- Применение защитных антикоррозийных покрытий деталей электромагнитной муфты

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Высокое качество механической обработки литья обеспечивает простоту и точность установки

### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Собственный научно-исследовательский центр обеспечивает 100% контроль качества
- Адаптирован для работы в условиях российского климата

Номер изделия	Применяемость		Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель		

### МУФТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА



4026.1317010-15	Газель, Соболь и их модификации после 2008 г.в. (клиновой ремень сечением 10 мм)	УМЗ 4213.10 Евро-2, Евро-3, 4216.10 Евро-3	ГАЗ	4026.1317010-15
-----------------	--	--	-----	-----------------



4216.1317010-20	Газель, Соболь и их модификации после 2008 г.в. (клиновой ремень сечением 13 мм)	УМЗ 4216-20, -41 Евро-3	ГАЗ	4216.1317010-20
-----------------	--	-------------------------	-----	-----------------

4226.1317010-70	Газель, Соболь и их модификации (с поликлиновым ремнем привода агрегатов) после 2011 г.в.	УМЗ 4216-70, -71, -72, -73 (Евро-3), 42164 (Евро-4), 42167 (битопливный)	ГАЗ	4216.1317010-70
-----------------	---	--	-----	-----------------



# ДАТЧИКИ



## Система Охлаждения

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня приобретения.



- ВАЗ
- ИЖ
- АЗЛК
- ГАЗ
- ЗАЗ
- УАЗ
- ПАЗ
- МАЗ
- КАМАЗ
- МОАЗ
- ЛИАЗ

Применяемость по маркам а/м

### ДАТЧИКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

- Разработана более надежная конструкция

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Комплектуется уплотнительным кольцом (для ТМ108-3808000, ТМ108-3808000-02, ТМ108-3808000-10, 2112-3851010, 19-3828000, 234-3828000)


#### ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ

- 100%-ный контроль качества


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008


Номер изделия	Применяемость а/м	Температура вкл./выкл., °С	Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
---------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----------	---------------------

### ДАТЧИКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА

TM108-3808000	ВАЗ 2103-2107, ИЖ 2126, ЗАЗ-1102, ГАЗ 3102, 3110, 2217, 2752, 2705, 3221, 3302	92/87	уплотнительное кольцо		TM108-3808000 2103-3808800
---------------	---	-------	--------------------------	---	-------------------------------



TM108-3808000-02	АЗЛК 2141	87/82	уплотнительное кольцо		TM108-3808000-02 2141-3808310
	ВАЗ 2103-2107, 2108, 2109, ГАЗ 3102, 3110, 2217, 2752, 2705, 3221, 3302	87/82, Летний режим эксплуатации			

TM108-3808000-10	ВАЗ 2108-2115, ОКА	99/94	уплотнительное кольцо		TM108-3808000-10 2110-3828010
------------------	-----------------------	-------	--------------------------	---	----------------------------------

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ



2112-3851010	ВАЗ 21044, 2107-2115, 2121, 2123, 1117-1119, 2170, 2190 и мод.	инжекторные ВАЗ	уплотнительное кольцо		2112-3851010
--------------	--	--------------------	--------------------------	--	--------------













19-3828000	ГАЗ 3102, 3110, 31105, 2705, 3221, 2217, 3302, УАЗ 315195, 220694	ЗМЗ-405, 406, 409, 514, УМЗ-4213, 420.10 (МИКАС 5.4, 7.1, 7.2)	уплотнительное кольцо		19.3828000
------------	---	--	--------------------------	--	------------



234-3828000	ГАЗ 2705, 3221, 3302, 2310, 2217, 2752, УАЗ 3163, 220694	УМЗ-4216 ЕВРО-3, 4213, ЗМЗ-409 ЕВРО-2,3 (МИКАС-10.3, 11)	уплотнительное кольцо		234.3828000
-------------	--	--	--------------------------	--	-------------



233-3828000	КАМАЗ, НЕФАЗ	КАМАЗ-820.52-260, 820.53-260, ЯМЗ-6561.10, 6562.10			233.3828000
	МАЗ, Урал, КрАЗ, ЛиАЗ	ЯМЗ-6563.10, 6581.10, 6582.10			

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			
	1118-3828110	ВАЗ 1117-1119, 2170-2172			1118-3828110
	TM106-3808000	АЗЛК 2141, ВАЗ 1111 и мод., ВАЗ, УАЗ 3160			TM106-3808000 2101-3808600
	TM106-3808000-10	ГАЗ 3102, 3110, 31105, 3302, 2705, 3221, 2217, 2752, УАЗ 315143			TM106-3808000-10 2410-3808600
	TM100-3808000 (винтовое соединение)	ГАЗ 2410-3110, 2705, 3302, 3221 (до 2003 г.), 52, 53, 66, 3307, 3309, УАЗ 469, 3151, 3741, ПАЗ 3205, МАЗ, БелАЗ, МоАЗ 7505, КрАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ, ЗИЛ 130 и мод., спецтехника			TM100-3808000
	TM100A-3808000 (штеткерное соединение)	АЗЛК 2141, ЗАЗ 968, 1102- 1105, ИЖ 2126, ЗИЛ 3250, 433100, 5301, КамАЗ, ПАЗ 5272, НЕФАЗ 5299, КрАЗ 250, 260, 643701, ЛиАЗ 5256, Урал, спецтехника			TM100A-3808000



## РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЯ

## Система Отопления

Ресурс радиатора –  
125 000 км пробега а/м

Гарантийный срок  
эксплуатации –  
12 месяцев со дня  
приобретения



### РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЯ

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

- 100% радиаторов проходят контроль на герметичность под избыточным давлением 0,2 МПа (2 атм)
- Бачки радиаторов изготовлены из термостойкого полиамида, что позволяет выдерживать давление и температуру охлаждающей жидкости
- Стальные донья имеют антикоррозийное покрытие для защиты от агрессивной среды охлаждающей жидкости
- Уплотнительные прокладки выдерживают перепад температур охлаждающей жидкости от -45°C до +110°C

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Уменьшенный вес радиатора
- Радиаторы выполнены из алюминия и имеют меньший вес, в сравнении с медными

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Высокий уровень теплоотдачи
- Радиаторы обладают низким гидравлическим сопротивлением
- 100%-ный контроль качества

Применяемость по маркам а/м

ВАЗ

ЗАЗ

ГАЗ

УАЗ

ЗИЛ


















КАМАЗ

МАЗ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ

	2105-8101060	ВАЗ 2101-2107, 2120, 2121, 2131, 1111 Ока и их модификации	двигатели ВАЗ	уплотнительная прокладка		2105-8101060
	2108-8101060	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2120, ЗАЗ 1102, 1103, 1105	двигатели ВАЗ	уплотнительная прокладка	 	2108-8101060
	2110-8101060	ВАЗ 2110-2112 и их модификации (до 2003 г.в.)	двигатели ВАЗ	уплотнительная прокладка		2110-8101060
	2111-8101060	ВАЗ 2110 и модификации (после 2003 г.в.)	инжекторные двигатели ВАЗ	уплотнительная прокладка		2111-8101060
	1118-8101060	ВАЗ 1117-1119 Калина	двигатели ВАЗ	уплотнительная прокладка		1118-8101060
	2123-8101060	ВАЗ 2123 Шевроле Нива	двигатели ВАЗ	уплотнительная прокладка		2123-8101060
	3102-8101060	ГАЗ 2410, 3102 и модификации, ГАЗ 3110 до 2003 г.в.		уплотнительная прокладка		3102-8101060
	3110-8101060	ГАЗ 3102 и модификации, ГАЗ 3110 после 2003 г.в.		уплотнительная прокладка		3110-8101060

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			



3302-8101060-01

ГАЗ 3302, 2217,  
2705, 2752, 3221  
до 2003 г.в.

уплотнительная  
прокладка

ГАЗ

3302-8101060-01



3302-8101060-10

ГАЗ 3302, 2217,  
2705, 2752,  
ГАЗ 3221 после  
2003 г.в.,  
ГАЗ 3310 Валдай

уплотнительная  
прокладка

ГАЗ

3302-8101060-10



3151-8101060-01

УАЗ 3151, 469,  
3909, 3962

УАЗ

3151-8101060-01



3741-8101060-10

УАЗ 3741

УАЗ

3741-8101060-10

новинка!

3307-8101060-10

ГАЗ 3307, 3308,  
3309

ГАЗ

3307-8101060

новинка!

53-8101060-10

ГАЗ 53

ГАЗ

53-8101060

новинка!


130-8101012-10


ЗИЛ 130

ЗИЛ

130-8101012


Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

5320-8101060-10	КАМАЗ (весь модельный ряд)				5320-8101060	<b>новинка!</b>
-----------------	-------------------------------	--	--	---	--------------	-----------------


64221-8101060-10	МАЗ 5432, 5516, 5551, 6422, 4370				64221-8101060	<b>новинка!</b>
------------------	--	--	--	---	---------------	-----------------

### РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЯ МЕДНЫЕ





3307-8101060	ГАЗ 3307, 3308, 3309				3307-8101060	<b>новинка!</b>
--------------	-------------------------	--	--	---	--------------	-----------------




53-8101060	ГАЗ 53				53-8101060	<b>новинка!</b>
------------	--------	--	--	---	------------	-----------------



130-8101012	ЗИЛ 130				130-8101012	<b>новинка!</b>
-------------	---------	--	--	---	-------------	-----------------

5320-8101060	КАМАЗ (весь модельный ряд)				5320-8101060	<b>новинка!</b>
--------------	-------------------------------	--	--	---	--------------	-----------------

64221-8101060	МАЗ 5432, 5516, 5551, 6422, 4370				64221-8101060	<b>новинка!</b>
---------------	--	--	--	---	---------------	-----------------



## ЭЛЕКТРО- ВЕНТИЛЯТОРЫ ОТОПИТЕЛЯ

### Система Отопления

Ресурс электроventilatora –  
125 000 км пробега а/м

Гарантийный срок  
эксплуатации электро-  
ventilatora – 24 месяца со  
дня приобретения.



## ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ОТОПИТЕЛЯ

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

- Применение современных материалов и покрытий: крыльчатка электроventilatora изготовлена из высокопрочного полипропилена
- Высокое качество используемых комплектующих
- Применение специальных подшипников и балансировка крыльчатки снижают уровень вибраций и шумности

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Электроventilatory 2101-8101080 и 2108-8101091 укомплектованы крепежными элементами
- Универсальность электроventilatora 2123-8118020 обеспечивается наличием в его комплектации специального переходника, который используется при установке на автомобили ВАЗ 2110-2112 (начиная с 2003 года выпуска), ВАЗ-2170 Приора

### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Многоуровневый технологический контроль обеспечивает высокое качество сборки ventilyatorov

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Применяемость по маркам а/м

ВАЗ

ИЖ

ГАЗ

УАЗ

АЗЛК



ЗАЗ

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			




## ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ В СБОРЕ С КРЫЛЬЧАТКОЙ И КОЖУХОМ



	2108-8101091	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, (до 2003 г.в.), ИЖ 2126-2127 Ода, УАЗ 3160 Патриот		комплект крепёжа	  	2108-8101091
---	--------------	---	--	---------------------	---	--------------

## ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ В СБОРЕ С КРЫЛЬЧАТКОЙ



	2101-8101080	ВАЗ 2101-2107, 1111 Ока, 2121 Нива и их модификации		комплект крепёжа		2101-8101080
---	--------------	--	--	---------------------	---	--------------

	2108-8101080	ВАЗ 2108-099, 2113-2115, 2110-2112, (до 2003 г.в.), 2120 Надежда, ИЖ 2126			 	2108-8101080
---	--------------	---	--	--	---	--------------

	2123-8118020	ВАЗ 2110-2112 (начиная с 2003 г.в.), 2123 Шевроле Нива, 1117-1119 Калина, 2170 Приора, УАЗ 3160 Патриот		переходник	 	2123-8118020/ 2111-8118020
--	--------------	---	--	------------	---	-------------------------------




	45-3730000-10	ГАЗ 3221, 33104, 3302, 2217, 2705, 2752 (с 2003 г.), ГАЗ 3110 Волга		переходник		45.3730-10
---	---------------	--	--	------------	---	------------

## ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА

	194-3730000	ГАЗ 24-10, 3102, 31029, 3110 и их мод. (основной отопитель), ГАЗ 2217, 3221, 32213, 2705, 2752 (доп. отопитель)		без крыльчатки		194.3730
---	-------------	---	--	----------------	---	----------

	511-3730000	ГАЗ 3302, 3221, 2752, 2705, 2217, (до 2003 г.), АЗЛК 2141, ЗАЗ 1102		без крыльчатки	  	511.3730
---	-------------	--	--	----------------	---	----------

	236-3730000	ГАЗ 3307-3308, 66, УАЗ 2206, 31512, 3303, 3741, 3909, 3962		без крыльчатки	 	МЭ236
---	-------------	---	--	----------------	---	-------

	250-3730000	КАМАЗ 4310, 5320, 5410, 5511, 6511, 6520 и их мод. КрАЗ 6443, 6503, 6505, 6510, 7133 и их мод.		без крыльчатки	 	МЭ250
---	-------------	---	--	----------------	---	-------



## ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ОТОПИТЕЛЯ

### Система Отопления



Гарантийный срок  
эксплуатации – 12 месяцев  
со дня приобретения.

## ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ОТОПИТЕЛЯ

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Армирование патрубков металлическими трубками исключает их деформацию хомутами при монтаже
- Использование подвижного уплотнения последнего поколения - керамического сальника увеличенной износостойкости, исключающего утечку охлаждающей жидкости, гарантирует герметичность соединения
- Применение искрогасящего дросселя снижает радиопомехи до уровня требований международных автомобильных стандартов

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентичная заводской


### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ



- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- Высокое качество сборки – 100%-ная проверка основных характеристик на стендовом оборудовании


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость а/м	Номинальное напряжение, В / Диаметр патрубков, мм	Марка а/м	Каталожный номер (номер аналога)
---------------	----------------------	--	-----------	--

## ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ОТОПИТЕЛЯ

351-3730010	Газель, Соболь, Баргузин выпуск до 2003г., УАЗ Хантер, ЗИЛ 3250, 5301, 433100	12 В / 16 мм		32.3780
-------------	--	--------------	---	---------

	352-3730010	Газель, Соболь, Баргузин выпуск с 2003г., УАЗ Патриот	12 В / 18 мм		32.3780-01
--	-------------	--	--------------	---	------------

35-3730010	КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, Урал	24 В / 18 мм		321.3780-10
------------	---------------------------	--------------	---	-------------



## КРАНЫ ОТОПИТЕЛЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ

### Система Отопления

Гарантийный срок  
эксплуатации – 12 месяцев  
со дня приобретения.



## КРАНЫ ОТОПИТЕЛЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ

### — ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Армирование патрубков металлическими трубками исключает их деформацию хомутами при монтаже
- Использование подвижного уплотнения последнего поколения - керамического сальника увеличенной износостойкости, исключающего утечку охлаждающей жидкости, гарантирует герметичность соединения
- Применение искрогасящего дросселя снижает радиопомехи до уровня требований международных автомобильных стандартов

### — ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентичная заводской





















### — СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- Высокое качество сборки – 100%-ная проверка основных характеристик на стендовом оборудовании

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## КРАНЫ ОТОПИТЕЛЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ

	2101-8101150	ВАЗ 1111, 2101-2107, 2121, 2129, 2130, 2131, ГАЗ 24-10, 3102, 31029, 3110		Винты и шайбы для монтажа - 1 компл.; уплотнительная прокладка - 2 шт.	 	2101-8101150	<b>Новинка!</b>
	2141-8101400	АЗЛК 2141, 2335; ИЖ 2126, 2217, УАЗ 3160			  	2141-8101400	<b>Новинка!</b>
	2108-8101150	ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115, 2120, УАЗ 3160, 3162, 3163, 315195		Винты и шайбы для монтажа - 1 компл.; уплотнительная прокладка - 2 шт.	 	2108-8101150	<b>Новинка!</b>
	31029-8120020	ГАЗ 3102, 3110				31029-8120020	<b>Новинка!</b>
	3307-8120020	ГАЗ 2705, 3221, 3302, Газель, 3307, 3308		Винты и шайбы для монтажа - 1 компл.		3307-8120020	<b>Новинка!</b>
	5320-8105160	КАМАЗ				5320-8105160	<b>Новинка!</b>
	3741-8101400-18	Автомобили УАЗ с карбюраторным двигателем с диаметром патрубка 18 мм		Трос управления в сб. - 1 шт.; гайка М12*1,25 - 1 шт.; шайба с наружными зубьями d12 - 1 шт.; хомут - 2 шт.		BC-11-8101020/ Г-21Л-8101020	<b>Новинка!</b>
	3741-8101400-20	Автомобили УАЗ с инжекторным двигателем с диаметром патрубка 20 мм		Трос управления в сб. - 1 шт.; гайка М12*1,25 - 1 шт.; шайба с наружными зубьями d12 - 1 шт.; хомут - 2 шт.		3160-8101150	<b>Новинка!</b>



# МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ

## Система Смазки

Ресурс насоса – 125 000 км пробега а/м

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня приобретения



## МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

- Применение высокопрочной специальной легированной стали с последующей термической обработкой обеспечивает меньший износ ведущей и ведомой шестерен насоса
- При изготовлении применяется современное оборудование, позволяющее обеспечить точную механическую обработку

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Корпус насоса выполнен из алюминиевого сплава с применением технологий литья под давлением

### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Разработаны в соответствии с требованиями заводов-автопроизводителей
- Обеспечивают необходимое давление масла в системе смазки на всех рабочих режимах двигателя
- 100%-ный контроль качества

Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

ИЖ

ГАЗ

УАЗ

ЗИЛ

ПАЗ

КАВЗ

ЛИАЗ

НЕФАЗ

КАМАЗ

УРАЛ















МАЗ

СПЕЦТЕХНИКА



















СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ






	2101-1011010	ВАЗ 2101-2107, ИЖ 2717, 2126	карбюраторные и инжекторные двигатели ВАЗ	прокладка	 	2101-1011010
	21210-1011010	ВАЗ 2120 Надежда, 2121-21214, 2129-2131 Нива, 2123 Шевроле Нива	двигатели ВАЗ	прокладка		21210-1011010
	2108-1011010	ВАЗ 2108-21099 Самара, ВАЗ 2113-2115 Самара-2, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 1111 Ока	карбюраторные двигатели ВАЗ	прокладка		2108-1011010
	21120-1011010	ВАЗ 2113-2115 Самара-2, ВАЗ 2110-2112 и мод., ВАЗ 2170-2172 Приора, ВАЗ 1117-1119 Калина	инжекторные двигатели ВАЗ	прокладка		21120-1011010
	24-1011009-02	ГАЗ 24 (с 1990 г.), 2410, 3102, 31029, 3110 Волга, ГАЗ 3302, 2705 Газель, 2217 Соболь, УАЗ	ЗМЗ-402, 402.10, 4021.10, 4025.10, 4026.10 и модификации ЗМЗ-4021, 4101		 	24-1011009-02
	406-1011010-03	ГАЗ 3102, 3110, 31105 Волга, ГАЗ 3302, 2705, 3221 Газель, ГАЗ 2217 Соболь	ЗМЗ-406.10, 4061.10, 4062.10, 4063.10	прокладка		406-1011010-03
	409-1011010-02	УАЗ 3160, 3162, 3163 Патриот, 315195 Хантер, 3159 и модиф.	ЗМЗ-409.10, 40904 и их модификации	прокладка		409.1011010-02

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

	451M-1011009-02	УАЗ (до 2008 г.) ГАЗ (после 2008 г.)	двигатели УМЗ	прокладка	 	451M-1011009-02
	4216-1011009-01	УАЗ (до 2008 г.) ГАЗ (после 2008 г.)	двигатели УМЗ	прокладка	 	4216-1011009-01
	53-11-1011010	ГАЗ 3307, 3308, 53, 66, ПАЗ 3205, КАВЗ 3976	ЗМЗ-511.10, 513.10, 5233.10, 5234.10 и модификации	прокладка	  	53-11-1011010
	130-1011010	ЗИЛ 130, 131, 137, 433110, 433360, 442160, 494560	двигатели ЗИЛ	прокладка		130-1011010
	740-1011010-02	КАМАЗ 4310, 43105, 43114, 43118, 4326, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511	7403.10-260, 740.10-210, 740.14-300 (Евро-0)	прокладка		740-1011010-02
	740.11-1011010	КАМАЗ 43114, 4350, 43505, 5350, 6350, 53215, 54115, 55111, 65115, 53228, 53229, 5360, 53605, 5460, 6460, 65111, 65115, 65116, 6520, 6522, 65221, 6540, ЛИАЗ 5256, ПАЗ 5272, НЕФАЗ 5299 (шасси КАМАЗ 5297)	740.11-240, 740.13-260, 740.14-300 (Евро-1), 740.30-260, 740.31-240, 740.50-360, 740.51-320 (Евро-2)	прокладка	   	740.11-1011010

новинка!

новинка!

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер	
	а/м	двигатель				
	740.21-1011014-02	КАМАЗ 43114, 43118, 4326, 5297, 5460, 6460, 65111, 65115, 65116, 65117, 6520, 65221, 65222	740.60-360, 740.61-320, 740.62-280, 740.62-260, 740.63-400, Евро-3	прокладка	КАМАЗ 740.21-1011014-02	новинка!
	236-1011014-В3	УРАЛ 4320-31, МАЗ 5337, 54323, 54328, 54329, 5433, 5551, 64229, спецтехника	ЯМЗ-236М, 236ДК, 236М2, 238АК, 238Б, 238Д, 238М, 238М2, 238НД, 238Л, 238ПМ, 238ФМ (Евро-0)	прокладка	УРАЛ МАЗ СПЕЦТЕХНИКА 236-1011014-В3	новинка!
	245-1403010	ПАЗ 3205, 4230, 4234, ЗИЛ 3250, 5301, ГАЗ 33104, ВАЛДАЙ, МАЗ 437040, трактора МТЗ 510, 512, 520, 522, 570, 572, 592, 80, 82, 90, 92, спецтехника	ММЗ Д-242, Д-244, Д-245.4, Д-245,5	прокладка	ГАЗ ПАЗ ЗИЛ МАЗ СПЕЦТЕХНИКА ТРАКТОР 245-1403010	новинка!
	7511-1011014-01	МАЗ 5336А3, 533608, 5337А2, 5340А3, 5432А3, 543208, 5433А2, 544008, 5551А2, 6303А3, 630308, 631708, 6340А3, 640308; 641708, 642208, МЗКТ 65271, 652511, 8021, автобусы ЛИАЗ, НЕМАН	ЯМЗ-6561.10, 6562.10, 6563.10, 6581.10, 6583.10, 6582.10 (Евро-3), 7511.10, 7511.10-06, 7512.10 (Евро-2)	прокладка	МАЗ ЛИАЗ НЕМАН ТРАКТОР 7511-1011014-01	новинка!
	236-1011014-Г	МАЗ 53362, 53363, 54323, 54325, 5516, 5552, 6303, 63035, 631705, 64229, КРАЗ 5133ВЕ, 5233ВЕ, 5444, 6133М6, 6233М6, 6322, 64372.1, 6443, 6446, 6503, 65034, 65053, 65055, 65056, 6130С4; МОАЗ 40484, 40489, 49011, 7505, УРАЛ 532301, 532302, 532361, 542301 и их модификации	ЯМЗ-236ДК, 238АК, 238Б, 238Д, 238НД3, 238НД4, 238НД5 (Евро-0)	прокладка	УРАЛ МАЗ МОАЗ КРАЗ 236-1011014-Г	новинка!



# ДАТЧИКИ

## Система Смазки

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения.



### ДАТЧИКИ АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

- Разработана более надежная конструкция

#### ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ

- 100%-ный контроль качества

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Комплектуется уплотнительным кольцом (для 1118-3829010, ММ120Д, ММ393А)

Применяемость по маркам а/м

ВАЗ

ГАЗ

ЗИЛ

УАЗ

ПАЗ

КАВЗ

МАЗ

КАМАЗ

БЕЛАЗ

МОАЗ

УРАЛ

КРАЗ

ТРАКТОР









ЛАЗ

ЛИАЗ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## ДАТЧИКИ АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

	1118-3829010	ВАЗ 1117-1119, 2170, 2190	ВАЗ	уплотнительное кольцо		1118-3829010
	MM120D	ВАЗ 1111 ОКА, 2101-2115, 2120, 2121-2131	ВАЗ	уплотнительное кольцо		2101-3810600
	MM111D (штекерное соединение)	ГАЗ, УАЗ КРАЗ, МАЗ, УРАЛ КАМАЗ, ЛИАЗ ПАЗ МТЗ	ЗМЗ-405, 406 и мод., УМЗ ЯМЗ диз. дв. КАМАЗ (Евро-1, 3) ЗМЗ-523- и мод., ММЗ-Д245.9 Д-240 и мод.			MM111D-3810600
	MM111B (винтовое соединение)	ГАЗ, УАЗ	ЗМЗ, УМЗ-4215, 4216, 4175			MM111B-3810600

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

	23-3829010 (винтовое соединение)	ГАЗ, УАЗ	ЗМЗ-402-, 406-, 405-, 409- и мод., УМЗ		 	23.3829010
	2312-3829010 (штекерное соединение)	ГАЗ, УАЗ	ЗМЗ-406-, 409-, 514- и мод.		 	2312.3829010
	ММ393А-3829010	ВАЗ 2103, 2106, 2121	ВАЗ	уплотнительное кольцо		2103-3810300-01
	ММ358-3829010	ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, РАФ, КАВЗ	ЗМЗ-410, 672, 511, 513, 523 и мод., УМЗ- 4218, 4219, 4178, 4179		      	ММ358-3829010
		КАЗ, ЛиАЗ, ЛАЗ	ЗИЛ-130, 509.10 и мод.			
		ЛуАЗ	МеМЗ			
		Сварочные агрегаты	ЗМЗ-320-01, 321-01			
	ММ355-3829010	ЗИЛ	ЗИЛ-508 и мод		    	ММ355-3829010
		МАЗ, МОАЗ, трактор Кировец	ЯМЗ			
		ЛАЗ	КАМАЗ			
		тракторы Т-130	Д-160			
	18-3829010	Амкдор, экскаватор ЕК	Д-120, Д-245		    	18.3829010
		ПАЗ	ЗМЗ-5234.10			
		БелАЗ, автогрейдер, МАЗ, МЗКТ, трактора	ЯМЗ			

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			



MM359-3829010	Тракторы К-700, 701, 702	ЯМЗ-238НБ, 240Б		ТРАКТОР	MM359-3829010
	<b>новинка!</b>				



3902-3829010	ГАЗ Газель, Соболь, Волга	ГАЗ-560 и мод.			3902-3829010
	УАЗ 31514	ЗМЗ-514		ГАЗ УАЗ ПАЗ	
	ГАЗ 3309, 33104, ПАЗ 4230, спецтехника				
<b>новинка!</b>					

MM370-3829010	КАМАЗ, КРАЗ, ЛАЗ 4206, 4207, ЛИАЗ 5256, МАЗ, спецтехника			КАМАЗ МАЗ КРАЗ	MM370-3829010	
				ЛИАЗ ЛАЗ		
<b>новинка!</b>						
				СПЕЦТЕХНИКА		



# ГЕНЕРАТОРЫ

## Электрооборудование и Система зажигания

Ресурс генераторов ВАЗ – 150 000 км пробега а/м.

Ресурс генераторов ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, КАВЗ – 300 000 км пробега а/м

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня приобретения.



### ГЕНЕРАТОРЫ

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

- Корпусные детали элементов конструкции выполнены из алюминиевых сплавов методом высокоточного литья под давлением
- Уникальный композитный материал щеток
- Применение защитных антикоррозийных покрытий для деталей

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Генераторы Г221А-3701000, Г222-3701000, 372-3701000, 371-3701000 укомплектованы крепежными элементами, которые максимально упрощают установку генератора при его замене
- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- Высокое качество сборки – 100%-ная проверка всех функциональных характеристик на стендовом оборудовании
- Применение специальных подшипников снижает уровень вибраций и шумности
- Увеличенная мощность генераторов позволяет устанавливать дополнительное электрооборудование в автомобиле
- Уникальная конструкция регулятора напряжения обеспечивает постоянное напряжение бортовой сети автомобиля при значительных перепадах электрической нагрузки и температуры окружающей среды

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

ГАЗ

УАЗ

















ЗИЛ

КАВЗ




Номер изделия	Применяемость		Номинальное напряжение, В / Максимальный выпрямленный ток, А	Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель				

## ГЕНЕРАТОРЫ




	G221A-3701000	ВАЗ 2101-2103, 2106, 2121 и мод.	карбюраторные двигатели	14В / 42А	крепежные элементы		2101-3701005
	G222-3701000	ВАЗ 2104, 2105, 2107 и мод. (до 1997 г.в.)	карбюраторные двигатели	14В / 50А	крепежные элементы		2105-3701010
	372-3701000	ВАЗ 21043, 21045, 21053, 2107, 2108, 2109, 1111 (после 1997 г.в.)	карбюраторные двигатели	14В / 55А	крепежные элементы		2108-3701010
	371-3701000	ВАЗ 2120 Надежда, 2121, 2123, 2124, 2131	карбюраторные двигатели	14В / 55А	крепежные элементы		2123-3701010
	9402-3701000	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112	инжекторные двигатели	14В / 80А			2112-3701010
	9402-3701000-04	ВАЗ 2123 Шевроле Нива (выпуск с сентября 2003) с верхним расположением генератора на двигателе	карбюраторные и инжекторные двигатели	14В / 80А			2123-3701010



Номер изделия	Применяемость		Номинальное напряжение, В/ Максимальный выпрямленный ток, А	Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель				
	9402-3701000-06	ВАЗ 1117-1119 Калина, 2190 Гранта	инжекторные двигатели	14В / 85А		1119-3701010 (1118-3701010)
	9402-3701000-14	ВАЗ 1117-1119 Калина, 2170- 2172 Приора, 2190 Гранта	инжекторные двигатели	14В / 115А		2170-3701010
	9412-3701000	ВАЗ 2123 Шевроле Нива (выпуск до октября 2003 года) с нижним расположением генератора на двигателе, ВАЗ 21214	карбюраторные и инжекторные двигатели	14В / 80А		21214-3701010
	1631-3701000	Волга, Газель	ЗМЗ 402.10, 4021.10	14В / 65А		1631-3701000
	9422-3701000	Волга, Газель, УАЗ	ЗМЗ 406.10; 4061.10, 4062.10, 405.10, 409.10	14В / 72А	 	9422-3701000
	7702-3701000	Волга, Газель, УАЗ	ЗМЗ 405, 406, 409 и модиф.	14В / 120А	 	7702-3701000
	161-3771000	УАЗ 2206, 3151, 3303, 3741, 3962, 3909	УМЗ 4178.10, 4218	14В / 65А		161-3771000


Номер изделия	Применяемость		Номинальное напряжение, В / Максимальный выпрямленный ток, А	Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель				



	1621-3701000	ГАЗ 53, 3307-3309, ГАЗ 92, КАВЗ 3979, 685С, 685М, 685Ю, 3270	ЗМЗ 511.10	14В / 65А	 	1621-3701000
--	--------------	--	------------	-----------	---	--------------




	1661-3701000	ЗИЛ 130, 4333	ЗИЛ 508	14В / 65А		1621-3701000
--	--------------	---------------	---------	-----------	---	--------------

	Г273В1-3701000	КАМАЗ	КАМАЗ 740.10-20, 740.50-360, 740.13-260	28В / 45А	  	Г273В1-3701000
		МАЗ, УРАЛ	ЯМЗ 236, 238 и модификации (без доп. вывода фазы)			

	6562-3701000	КАМАЗ	КАМАЗ 7403, 4310 и модификации	28В / 90А		6562-3701000
--	--------------	-------	--------------------------------	-----------	---	--------------

	7762-3701000-02		КАМАЗ 5297, 5360, 5460, 6460, 6520	28В / 76А		7762-3701000-02
--	-----------------	--	------------------------------------	-----------	---	-----------------

	2022-3771000	ЗИЛ 5301BE, 432930, 43272H	ММЗ Д245.9Е2	14В / 90А		2022-3771000
		ЗИЛ 4334В1	ММЗ Д245.30Е2			

	3232-3771000-10	ЗИЛ 5301 Бычок, МАЗ	ММЗ (Евро-2) - Д245.30Е2-715 (-716)	28В / 60А	 	3232-3771000-10
--	-----------------	---------------------	-------------------------------------	-----------	---	-----------------



## ЧАСТИ ГЕНЕРАТОРОВ

Электрооборудование  
и Система зажигания

Ресурс блока  
выпрямительного  
– 100 000 км пробега

Гарантийный срок  
эксплуатации  
– 12 месяцев



### ЧАСТИ ГЕНЕРАТОРОВ

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентичная заводской

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- Высокое качество сборки – 100%-ная проверка всех функциональных характеристик на стендовом оборудовании

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

- Применение защитных антикоррозийных покрытий для деталей
- Применение медных контактов повышает надежность электрических соединений и увеличивает ресурс изделия
- Все элементы блока, включая положительный теплопровод и диоды имеют надежное изоляционное покрытие от воздействия окружающей среды и возможных замыканий
- Повышенная стойкость диодов к пробое и перегреву

Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

ГАЗ

УАЗ

ЗИЛ

КАВЗ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> ЧАСТИ ГЕНЕРАТОРОВ

Номер изделия	Применяемость			Марка а/м	Каталожный номер
	генератор	а/м	двигатель		

## БЛОКИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРОВ



2101-3701315	G221A-3701000	ВАЗ 2101-2103, 2106, 2121 и мод.,	карбюраторные двигатели		2101-3701315
	G222-3701000	ВАЗ 2104, 2105, 2107 и мод. (до 1997 г.в.)	карбюраторные двигатели		



2108-3701315	371-3701000	ВАЗ 2120, 2121, 21213, 21214, 2131	карбюраторные двигатели		2108-3701315
	372-3701000	ВАЗ 21043, 21045, 21053, 2107, 2108, 2109, 1111 (после 1997 г.в.)	карбюраторные двигатели		



2110-3701315	9402-3701000	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112	инжекторные двигатели		2110-3701315
	9422-3701000	Волга, Газель, УАЗ	ЗМЗ 406.10, 4061.10, 4062.10, 405.10, 409.10		



2123-3701315	9402-3701000-04	ВАЗ 2123 Шевроле Нива выпуск с сентября 2003 г. С верхним расположением генератора на двигателе	инжекторные двигатели		2123-3701315
--------------	-----------------	---	-----------------------	--	--------------



1631-3701315	1631-3701000	Волга, Газель	ЗМЗ 402.10, 4021.10		1631-3701315
	1621-3701000	ГАЗ 53, 3307-3309, 92, КАВЗ-3979, 685С, 685М, 685Ю, 3270	ЗМЗ 511.10		
	1661-3701000	ЗИЛ 130, 4333	ЗИЛ 508		

161-3701315	161-3771000	УАЗ 2206, 3151, 3303, 3741, 3962, 3909	УМЗ 4178.10, 4218		161-3701315
-------------	-------------	--	-------------------	--	-------------



## СТАРТЕРЫ

## Электрооборудование и Система зажигания

Ресурс стартеров ВАЗ –  
150 000 км пробега а/м.

Ресурс стартеров ГАЗ, УАЗ,  
ЗИЛ, ПАЗ, КАВЗ, ЛАЗ, ЛИАЗ –  
300 000 км пробега а/м

Гарантийный срок  
эксплуатации -  
24 месяца со дня  
приобретения.



ВАЗ

ГАЗ

УАЗ

ЗИЛ

КАВЗ

ПАЗ

ЛИАЗ

ЛАЗ

## СТАРТЕРЫ

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

- Корпусные детали элементов конструкции выполнены из алюминиевых сплавов методом высокоточного литья под давлением
- Уникальный композитный материал щеток
- Ресурсные испытания привода стартера (бендикс) по комплексу параметров
- Применение защитных антикоррозийных покрытий для деталей

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Уменьшенный вес стартера
- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской

### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- Высокое качество сборки – 100%-ная проверка всех функциональных характеристик на стендовом оборудовании
- Применение специальных подшипников снижает уровень вибраций и шумности
- Увеличенный крутящий момент электродвигателя за счет применения в редукторе планетарной передачи для легковых и малотоннажных коммерческих автомобилей

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Номинальное напряжение, В/ Номинальная мощность, кВт	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## СТАРТЕРЫ РЕДУКТОРНЫЕ



5722-3708000	ВАЗ 2101-2107, 2120, 2121, 2131, 21213 и мод., 21214	двигатели ВАЗ	12В / 1,55кВт		2101-3708000
--------------	--	---------------	---------------	--	--------------



5712-3708000	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115	двигатели ВАЗ	12В / 1,55кВт		2108-3709010
--------------	---------------------------	---------------	---------------	--	--------------



5702-3708000	ВАЗ 2110-2112, 1117-1119 Калина, ВАЗ 2170-2172 Приора (на КПП до 2010 г.в., 9 зубьев, крепление на 2 болта)	двигатели ВАЗ	12В / 1,55кВт		2110-3708010
--------------	---	---------------	---------------	--	--------------



5702-3708000-10	ВАЗ 1117-1119 Калина, 2170-2172 Приора, 2190 Гранта (на усиленную КПП, 11 зубьев, крепление на 2 болта)	двигатели ВАЗ	12В / 1,55кВт		2111-3708010
-----------------	---	---------------	---------------	--	--------------



5702-3708000-15	ВАЗ 1117-1119 Калина, 2170-2172 Приора, 2190 Гранта (на усиленную КПП, 9 зубьев, крепление на 3 болта)	двигатели ВАЗ	12В / 1,55кВт		2112-3708010
-----------------	--	---------------	---------------	--	--------------

Номер изделия	Применяемость		Номинальное напряжение, В/ Номинальная мощность, кВт	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			



6012-3708000

ГАЗ

ЗМЗ-406.10,  
4061.10, 4062.10

12В / 2,0 кВт



6012-3708000



5732-3708000

ГАЗ, УАЗ

ЗМЗ 402.10,  
4021.10, 4025.10;  
УМЗ

12В / 1,8кВт



5732-3708000

**новинка!**


4554-3708000

КАМАЗ, УРАЛ;  
автобусы  
НЕФАЗ, ЛИАЗ,  
спецтехникаКАМАЗ 740.30  
(740.50) (Евро-  
2, Евро -3) и их  
модификации

24В / 9,0 кВт



4554-3708000

## СТАРТЕРЫ



230K4-3708000

ЗИЛ 130, 431410,  
4331, автобусы  
ЛАЗ, ЛиАЗ











ЗИЛ-130, ЗИЛ-508

12В / 1,8кВт



230K4-3708000

Номер изделия	Применяемость		Номинальное напряжение, В/ Номинальная мощность, кВт	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

	7402-3708000	ЗИЛ 5301, МАЗ, ГАЗ 3308, 3309 и их модификации; автобусы ПАЗ; тракторы "БЕЛАРУС" 80, 82, 800, 820, 900, 920, 100, 120	ММЗ (Евро -2) - Д243, Д245 и их модификации	24 В / 5,2 кВт		7402-3708000 <b>новинка!</b>
	230А1-3708000	ГАЗ 3307, 53, 66, 71, 73, ПАЗ 672, 3205, КАВЗ	ЗМЗ-53, 66, 66-03, 71, 73, 511, 513, 523	12В / 1,5кВт		230А1-3708000
	142Б2-3708000	КАМАЗ, УРАЛ, КАЗ, ЗИЛ; автобусы ЛИАЗ, ЛАЗ; тракторы, комбайны, спецтехника	КАМАЗ 740.10, 740.11-240, 740.13-260, 7408.10, 7403.10	24В / 8,2 кВт		142Б2-3708000 <b>новинка!</b>
	142Т-3708000	МАЗ, УРАЛ, МОАЗ	ЯМЗ-236, -238, -7511 и их модификации	24В / 9,2 кВт		142Т-3708000 <b>новинка!</b>
	74-3708000	тракторы "БЕЛАРУС" МТЗ 80, 82, 90, 92, 100, 102 и их модификации	ММЗ-Д243, Д245, Д246 и их модификации	12 В / 3,6 кВт		74-3708000 <b>новинка!</b>



## ЧАСТИ СТАРТЕРОВ

## Электрооборудование и Система зажигания

Ресурс реле втягивающего  
стартера – 100 000 км  
пробега

Ресурс привода стартера  
– 100 000 км пробега

Гарантийный срок  
эксплуатации  
– 12 месяцев



ВАЗ

ГАЗ

УАЗ

ЗИЛ

КАВЗ

ПАЗ

ЛИАЗ

ЛАЗ

### ЧАСТИ СТАРТЕРОВ ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Части стартеров взаимозаменяемы с частями оригинальных стартеров
- Штатная схема монтажа, полностью идентичная заводской

### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- Высокое качество сборки – 100%-ная проверка всех функциональных характеристик на стендовом оборудовании

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ПРИВОДОВ СТАРТЕРОВ

- Ресурсные испытания привода стартера (бендикса)
- Применение защитных антикоррозионных покрытий для деталей
- Пружины привода стартера изготовлены из высококачественной стали, обеспечивающей длительный срок эксплуатации

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС РЕЛЕ ВТЯГИВАЮЩИХ

- Применение защитных антикоррозионных покрытий для деталей
- Применение медных контактов повышает надежность электрических соединений и увеличивает ресурс изделия














СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость			Марка а/м	Каталожный номер
	стартер	а/м	двигатель		

### ПРИВОДЫ СТАРТЕРОВ

	5722-3708600	5722-3708000	ВАЗ 2101-2107, 2120, 2121, 2131, 21213 и модиф., 21214			5722-3708600
	5712-3708600	5712-3708000	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115			5712-3708600
	5702-3708600	5702-3708000	ВАЗ 2110-2112, 2170-2172 Приора, 1117-1119 Калина			5702-3708600
	6012-3708600	6012-3708000	ГАЗ	ЗМЗ-406.10, 4061.10, 4062.10		6012-3708600
	5732-3708600	5732-3708000	ГАЗ; УАЗ	ЗМЗ 402.10, 4021.10, 4025.10; УМЗ	 	5732-3708600
	230A1-3708600	230A1-3708000	ГАЗ 3307, 53, 66, 71, 73, ПАЗ 672, 3205, КАВЗ	ЗМЗ-53,66,66-03, 71, 73, 511, 513, 523	  	230A1-3708600
	230K4-3708600	230K4-3708000	ЗИЛ 130, 431410, 4331, автобусы ЛАЗ, ЛиАЗ	ЗИЛ-130, ЗИЛ-508	  	230K4-3708600

### РЕЛЕ ВТЯГИВАЩИЕ СТАРТЕРОВ

	57-3708800	5722-3708000, 5712-3708000, 5702-3708000	ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2113-2115, ВАЗ 2110-2112, 2170-2172 Приора, 1117-1119 Калина, 2120, 2121, 2131, 21213 и модиф., 21214			57-3708800
	60-3708800	6012-3708000, 5732-3708000	ГАЗ; УАЗ	ЗМЗ 402.10, 4021.10, 4025.10, 406.10, 4061.10, 4062.10; УМЗ	 	60-3708800
	230A1-3708800	230A1-3708000	ГАЗ 3307, 53, 66, 71, 73, ПАЗ-672, 3205, КАВЗ	ЗМЗ-53,66,66-03, 71, 73, 511, 513, 523	  	230A1-3708800
	230K4-3708800	230K4-3708000	ЗИЛ 130, 431410, 4331, автобусы ЛАЗ, ЛиАЗ	ЗИЛ-130, ЗИЛ-508	  	230K4-3708800



## РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ

## Электрооборудование и Система зажигания

Ресурс распределителей зажигания ВАЗ не менее 125 тыс. км пробега автомобиля

Ресурс распределителей зажигания Р119Б-10, Р133-01, Р137-01, 46.3706-01, 1908.3706, 3312.3706, 2402.3706-10 не менее 250 тыс. км пробега автомобиля

Ресурс распределителя зажигания 2301.3706 не менее 170 тыс. км пробега автомобиля

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня приобретения



Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

ГАЗ

УАЗ

ЗИЛ

УРАЛ

ПАЗ

ЕРАЗ

ЛАЗ

РАФ

### РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентичная заводской

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- Высокое качество сборки – 100%-ная проверка всех функциональных характеристик на стендовом оборудовании
- Современные диэлектрические материалы ротора и крышки обеспечивают бесперебойную работу

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Присоединительные клеммы имеют антикоррозионное покрытие
- Оригинальная система вентиляции распределителя зажигания ВАЗ исключает появление влаги и коррозию его элементов
- Латунные контакты ротора распределителя
- Закрытый подшипник опорной пластины
- Контакты прерывателя изготовлены из тугоплавкого, стойкого к электрической эрозии материала (для контактных и контактно-транзисторных распределителей зажигания)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ КОНТАКТНЫЙ



030.3706-10	ВАЗ 21011, 2103-2107	ВАЗ 1200-1300 см³			30.3706-01
-------------	-------------------------	----------------------	--	--	------------

030.3706	ВАЗ 2104 - 2107, ВАЗ 2121, ИЖ, АЗЛК, ВИС	ВАЗ 1600 см³			2101-3706010, 2103-3706010
----------	--	--------------	--	--	-------------------------------



P119Б-10	ГАЗ 24, УАЗ с приводом двигателя под муфту	УМЗ 451М, УМЗ 414 и модификации			Г-24-3706000, P119-Б
----------	---	---------------------------------------	--	--	-------------------------



2301.3706	ГАЗ 51, 52 и агрегаты на базе двигателя ГАЗ 51	ГАЗ 51			51-3706010-Б
-----------	--	--------	--	--	--------------

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

### РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ КОНТАКТНО-ТРАНЗИСТОРНЫЙ



P133-01	ГАЗ 53, ПАЗ 3203	ЗМЗ 53-11, ЗМЗ 5234.10		ГАЗ ПАЗ	P133-3706010
---------	------------------	------------------------	--	---------	--------------














P137-01	ЗИЛ 130, ЗИЛ 131Н, УРАЛ 375, ЛАЗ 695Н	ЗИЛ 130, ЗИЛ 131, ЗИЛ 375		УРАЛ ЗИЛ ЛАЗ	130-3706010-30, 46.3706
---------	--	------------------------------	--	--------------	----------------------------

46.3706-01	ЗИЛ 431410, ЗИЛ 433360	ЗИЛ-508.10		ЗИЛ	4601.3706
------------	---------------------------	------------	--	-----	-----------

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ БЕСКОНТАКТНЫЙ

	038.3706-01	ВАЗ 2104 - 2107, АЗЛК, ВИС	ВАЗ 1200-1300 см <sup>3</sup>			21050-3706010, 38.3706-01
	038.3706	ВАЗ 2103 - 2107, АЗЛК, ВИС	ВАЗ 1500-1600 см <sup>3</sup>			2107.3706.010-21, 37.3706
	038.3706-10	ВАЗ 21213, ВАЗ 2107, ВИС	ВАЗ 1700 см <sup>3</sup>			21213-3706010
	040.3706	ВАЗ 2108 - 21099, 2110 - 2112, 2113 - 2115, ВИС	ВАЗ 1300-1500 см <sup>3</sup>			2108-3706010
	1908.3706	ГАЗ, УАЗ, РАФ, ЕРАЗ	ЗМЗ 402, 406, 410 и их модификации			1908.3706
	3312.3706	УАЗ, Газель	УМЗ 4141 (415МН), УМЗ 4146-10 и модификации			3312.3706000
	2402.3706-10	ГАЗ 53, 66, 3307, ПАЗ	ЗМЗ 66-06, ЗМЗ 53-11, ЗМЗ 672-11			2402.3706



## РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## Электрооборудование и Система зажигания

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения



### РЕМКОМПЛЕКТЫ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯМ ЗАЖИГАНИЯ

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Ремонтные комплекты взаимозаменяемы с серийными комплектующими оригинальных изделий
- Штатная схема монтажа, полностью идентичная заводской

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- 100% контроль качества – пооперационный контроль изготовления комплектующих и высокое качество сборки
- Адаптированы для работы в условиях российского климата

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- При изготовлении применяется современное оборудование, позволяющее обеспечить точную геометрию деталей
- Применение защитных антикоррозионных покрытий для металлических элементов

Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

ГАЗ

УАЗ

ЗИЛ

УРАЛ

ПАЗ

ЕРАЗ

ЛАЗ

РАФ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ

Наименование	Обозначение изделия	Распределитель зажигания	Марка а/м	Каталожный номер
--------------	---------------------	--------------------------	-----------	------------------

### РЕМКОМПЛЕКТЫ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯМ ЗАЖИГАНИЯ

	контактная группа	КГ030.3706	030.3706-10, 030.3706	ВАЗ	КГ030.3706 <b>новинка!</b>
	контактная группа	КГ10-Р119	Р119Б-10	ГАЗ УАЗ	КГ10-Р119 <b>новинка!</b>
	бегунок	040.3706.020	040.3706 / 053.3706	ВАЗ	040.3706.020 <b>новинка!</b>
	бегунок	Р11-3706 020	Р119Б-10	ГАЗ УАЗ	Р11-3706 020 <b>новинка!</b>
	бегунок	19.3706 020-01	1908.3706	ГАЗ УАЗ РАФ ЕРАЗ	19.3706 020-01 <b>новинка!</b>
	бегунок	038.3706.020	038.3706, 038.3706-01, 038.3706-10, 030.3706-10, 030.3706	ВАЗ	038.3706.020 <b>новинка!</b>
	пластина прерывателя	030.3706 300-01	030.3706-10, 030.3706	ВАЗ	030.3706 300-01 <b>новинка!</b>
	пластина прерывателя	Р137.3706 300	Р137-01, Р133-01, 46.3706-01	ГАЗ ПАЗ ЭИЛ ЛАЗ УРАЛ	Р137.3706 300 <b>новинка!</b>
	регулятор вакуумный	030.3706 600	030.3706-10, 030.3706, 038.3706 и 038.3706-01	ВАЗ	030.3706 600 <b>новинка!</b>
	датчик Холла	A473.407529.001	038.3706, 038.3706-01, 038.3706-10	ВАЗ	A473.407529.001 <b>новинка!</b>



## КАТУШКИ И МОДУЛИ ЗАЖИГАНИЯ

## Электрооборудование и Система зажигания

Ресурс катушек  
и модулей зажигания –  
80 000 км  
пробега а/м.



Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

ГАЗ

УАЗ

ЗИЛ

УРАЛ

ПАЗ

ЕРАЗ

ЛАЗ

РАФ

### КАТУШКИ И МОДУЛИ ЗАЖИГАНИЯ ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

для МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ КАТУШЕК:

- Герметичность корпуса обеспечивается уплотнительным кольцом оригинальной конструкции, что гарантирует долговечную работу катушки
- Отвод тепла от первичной обмотки осуществляется трансформаторным маслом, из которого удален воздух по специальной технологии
- Стальные детали имеют цинковое антикоррозионное покрытие
- Клеммы катушек изготовлены из меди

для СУХИХ КАТУШЕК:

- Материал корпуса катушек – полибутилентерефталат (PBT) – обладающий высокими изоляционными свойствами
- После сборки катушки пропитываются специальным эпоксидным компаундом, который остается эластичным и не меняет своих свойств во всем рабочем диапазоне температур

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской


### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- Высокое качество сборки – 100%-ная проверка основных характеристик на стендовом оборудовании и пооперационный контроль изготовления

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			


## КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ

	Б117А	ВАЗ 2101- 2107, 2121 и их модификации	Контактная система зажигания ДВС	ВАЗ	Б117А	новинка!
	27.3705	ВАЗ 2103-21099, 2121, 21213, ЗАЗ 1102, АЗЛК 21412, ИЖ 2715	Бесконтактная система зажигания ДВС	ВАЗ АЗЛК ИЖ	27.3705	новинка!
	Б114Б	ГАЗ 3102, 53, 12, ЗИЛ 431410, З3110, 433360, 442160, 494560, 130К, 131Н, 157КД, ЛАЗ 695Н, 699Р, ЛИАЗ 677, ПАЗ 3203	Контактно-транзисторная система зажигания ДВС	ГАЗ ЗИЛ ПАЗ ЛАЗ ЛИАЗ	Б114Б	новинка!
	Б115В	АЗЛК 2140, 21412, ЗАЗ 966, 968М, ИЖ 2125, 2715, ГАЗ 24, 52, УАЗ 452, 469, ЛУАЗ 969М	Контактная система зажигания ДВС	АЗЛК ГАЗ ИЖ УАЗ ЛУАЗ ЗАЗ	Б115В	новинка!
	Б116	ГАЗ 2410, 2705, 31029, 3110, 3302, 3307, 53, 66, УАЗ 2206, 3151, 3303, 3909, 3962, ПАЗ 672, РАФ, ЕРАЗ, КАВЗ	Бесконтактная система зажигания ДВС. В комплекте с коммутатором 131.374, 131.3734-01 (и 13.3734-01 с дополнительным сопротивлением 14.3729)	ГАЗ УАЗ ПАЗ РАФ КАВЗ ЕРАЗ	Б116	новинка!

## КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ СУХИЕ

	2112-3705010-10	ВАЗ 2110-2112, 1117-1119 Калина, 2170-2172 Приора	инжекторные двигатели ВАЗ Евро-2, Евро-3 (1,6 л, 16 кл., контроллер М 7.9.7)	ВАЗ	2112-3705010-10	новинка!
	2111-3705010	ВАЗ 2107, 2121, 21214, 2131, 2123, 2110-2112, 2113-2115, 1117-1119 Калина, 2170-2172 Приора, 2190-2192 Гранта	инжекторные двигатели ВАЗ Евро-2, Евро-3 (1,6 л, 8 кл., контроллер М 7.9.7 и его аналоги)	ВАЗ	2111-3705010	
	406.3705	ГАЗ Волга, Газель, Соболь, УАЗ Хантер, Патриот	ЗМЗ 406, с микропроцессорной системой управления	ГАЗ УАЗ	406.3705	новинка!

## МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

	2112-3705010	ВАЗ 2108 - 21099, 2110-2112, 2113 - 2115, 2120, 2129, 2130, 2131, 21213, 21214, 2123	инжекторные двигатели ВАЗ, с микропроцессорной системой управления	ВАЗ	2112-3705010	новинка!
---	--------------	--	--	-----	--------------	----------



## СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

## Электрооборудование и Система зажигания



### СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентичная заводской

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- 100% контроль качества - пооперационный контроль изготовления и высокое качество сборки
- Точная заводская регулировка зазора между электродами обеспечивает бесперебойное искрообразование
- Кольцевые канавки на наружной части изолятора и покрытие специальной глазурью позволяют избежать потерь энергии

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Антикоррозионное покрытие металлических поверхностей
- Изолятор изготовлен из материала, обеспечивающего высокие электроизоляционные свойства, механическую прочность и теплопроводность
- Центральный и боковой электроды изготавливаются из жаростойкого сплава для уменьшения выгорания, а для улучшения тепловых характеристик центральный электрод содержит медный сердечник (для моделей, содержащих в конце обозначения букву М)
- Оригинальная форма изолятора со стороны электродов обеспечивает быстрый прогрев свечи и улучшенное самоочистление от нагара
- После установки изолятора корпус подвергается нагреву и обжигу для обеспечения надежной фиксации

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

ВАЗ

ГАЗ

УАЗ

ЗИЛ

ПАЗ

АЗЛК

ЗАЗ

ЛИАЗ













ИЖ

КАВЗ

ТРАКТОР

Номер изделия	Применяемость		Величина искрового зазора, мм	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

	A11	ГАЗ 21, 24, 51, 52, 53, 63, 66, 3306, 3307, 3308, 3309, ЗИЛ 130, 131, ЛАЗ-495, 699, 499 и модиф. ЛИАЗ 677 и модиф. ЛАЗ 651, 652, 672, 3203, 3205, 3742 и модиф. КАВЗ 672, 685, 3201 и модиф. УАЗ 451, 452, 469, 2206, 2315, 3303, 3741, 3151, 3152, 3153, 3160, 3909, 3962 трактор ПД-10 спецтехника	ЗМЗ-511, 513 ЗИЛ-508.10, 375 ЗИЛ-375 ГАЗ-51, ЗМЗ-672 ЗМЗ-672, 53 УМЗ-451М, 452ММ, 4178, 4218 пусковой двигатель ЗМЗ-404.10, ЗМЗ-403.10, ЗМЗ-322.10	0.85		A11	<b>новинка!</b>
	A17B	Волга, Газель, УАЗ	ЗМЗ-402 АИ-92	0.7		A17B	<b>новинка!</b>
	A14B	Волга, Газель, УАЗ	ЗМЗ-402 АИ-76	0.5		A14B	<b>новинка!</b>
	A14ДВР	ГАЗ 2217, 2705, 2752, 3102, 3110, 31105, 3221, 3302, УАЗ 31519, 3163	ЗМЗ-406	0.7		A14ДВР	<b>новинка!</b>
	A14ДВ					A14ДВ	<b>новинка!</b>
	A17ДВ	ВАЗ 2101-07, 2121	карбюраторные двигатели, с контактной системой зажигания, до 1988 г.в.	0.5		A17ДВ	<b>новинка!</b>
	A17ДВМ					A17ДВМ	<b>новинка!</b>
	A17ДВ-10	ВАЗ 2101-07, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 21213 Нива, 1111 Ока, АЗЛК 2141, ЗАЗ-1102 Таврия и их модификации	карбюраторные двигатели, с бесконтактной системой зажигания, после 1988 г.в.	0.7		A17ДВ-10	<b>новинка!</b>
	A17ДВР					A17ДВР	<b>новинка!</b>
	A17ДВРМ 0.7					A17ДВРМ 0.7	<b>новинка!</b>
	A17ДВРМ 1.0	ВАЗ 2101-2115, 2123, 1117-1119	8-клапанные инжекторные двигатели	1.0		A17ДВРМ 1.0	<b>новинка!</b>
	AU17ДВРМ	ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, 1117-1119, 2170-2172	16-клапанные инжекторные двигатели	1.0		AU17ДВРМ	<b>новинка!</b>
	AU14ДВРМ	Газель, Волга, УАЗ	ЗМЗ-405, 406, 409	1.0		AU14ДВРМ	<b>новинка!</b>



## РЕЛЕ

Электрооборудование  
и Система зажигания

Гарантийный срок  
эксплуатации - 12 месяцев  
со дня приобретения.

## РЕЛЕ

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Разработана более надежная конструкция

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентичная заводской

### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- 100% контроль качества

Применяемость по маркам автомобилей

ГАЗ

УАЗ

ЗИЛ

УРАЛ

ПАЗ

ЛАЗ

РАФ

МАЗ

БЕЛАЗ

ЛИАЗ

ИЖ




















КАВЗ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> РЕЛЕ

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## РЕЛЕ

	232-3747010	ГАЗ 2217, 2752, 2705, 2752, 3102, 3110, 3221, 3302				232-3747010	новинка!
	235-3747010	ГАЗ 2217, 2752, 2705, 2752, 3102, 3110, 3221, 3302				235-3747010	новинка!
	PC401B-3726010	ГАЗ 3301, БЕЛАЗ 540А, МАЗ 543, 7425, 7510, 9490, КАВЗ 3100, ЛАЗ 696, 698, ЛИАЗ 677, 525, спецтехника			      	PC401B-3726010	новинка!
	PC57-3726010	ГАЗ 53, ИЖ 412, 427, 434, ЗИЛ 130, 131Н, 133, 137, 138, 135, 136, УАЗ 469, УРАЛ 375, РАФ 677, спецтехника, автобусы ПАЗ 652, 672 и мод.			       	PC57-3726010	новинка!



## АМОРТИЗАТОРЫ И СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРНЫЕ

Ходовая Часть:  
Подвеска

Гарантийный срок  
эксплуатации - 12 месяцев  
со дня приобретения.

Ресурс амортизаторов  
и стоек амортизаторных -  
100 000 км пробега а/м

## АМОРТИЗАТОРЫ И СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРНЫЕ

### БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Силы сопротивления амортизаторов обеспечивают улучшенную управляемость, повышенную курсовую устойчивость автомобиля при движении на высоких скоростях, маневрировании и прохождении крутых поворотов
- Все амортизаторы РЕКАР проходят 100%-ый контроль основных параметров
- Применение амортизаторного масла с улучшенными вязкостно-температурными свойствами, позволяющее элементу подвески работать в диапазоне температур от - 40° С до + 50° С
- Адаптированы к условиям российских дорог

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Для удобства монтажа в комплекте присутствуют детали, наиболее часто требующие замены при установке нового амортизатора
- Штатная схема монтажа. Схема монтажа полностью идентична заводской
- Применение высококачественной стали и внутреннего шестигранника в штоках позволяет удобнее фиксировать амортизатор

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС

- Шток из высококачественной стали с индукционной термической обработкой и износостойким антикоррозионным хромовым покрытием увеличивает срок службы амортизатора

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			

### СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ (МАСЛЯНЫЕ) ДВУХТРУБНЫЕ

2108-2905003-03	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115	левая	гайка самоконтрящаяся		2108-2905003-03
2108-2905002-03	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115	правая	гайка самоконтрящаяся		2108-2905002-03
2110-2905003-03	ВАЗ 2110-2112	левая	гайка самоконтрящаяся		2110-2905003-03
2110-2905002-03	ВАЗ 2110-2112	правая	гайка самоконтрящаяся		2110-2905002-03
1118-2905003-03	ВАЗ 1117-1119 Калина (под коническую пружину)	левая	гайка самоконтрящаяся		1118-2905003-03
1118-2905002-03	ВАЗ 1117-1119 Калина (под коническую пружину)	правая	гайка самоконтрящаяся		1118-2905002-03
1119-2905003-03	ВАЗ 1117-1119 Калина (под бочкообразную пружину)	левая	гайка самоконтрящаяся		1119-2905003-03
1119-2905002-03	ВАЗ 1117-1119 Калина (под бочкообразную пружину)	правая	гайка самоконтрящаяся		1119-2905002-03
2170-2905003-03	ВАЗ 2170-2172 Приора	левая	гайка самоконтрящаяся		2170-2905003-03
2170-2905002-03	ВАЗ 2170-2172 Приора	правая	гайка самоконтрящаяся		2170-2905002-03
2190-2905003-03	ВАЗ 2190 Гранта	левая	гайка самоконтрящаяся		2190-2905003-03
2190-2905002-03	ВАЗ 2190 Гранта	правая	гайка самоконтрящаяся		2190-2905002-03






Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			

## СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРНЫЕ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (ГАЗОМАСЛЯНЫЕ) ДВУХТРУБНЫЕ

2108-2905003-30	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115	левая	гайка самоконтрящаяся		2108-2905003-30
2108-2905002-30	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115	правая	гайка самоконтрящаяся		2108-2905002-30
2110-2905003-30	ВАЗ 2110-2112	левая	гайка самоконтрящаяся		2110-2905003-30
2110-2905002-30	ВАЗ 2110-2112	правая	гайка самоконтрящаяся		2110-2905002-30
1118-2905003-03	ВАЗ 1117-1119 Калина (под коническую пружину)	левая	гайка самоконтрящаяся		1118-2905003-03
1118-2905002-03	ВАЗ 1117-1119 Калина (под коническую пружину)	правая	гайка самоконтрящаяся		1118-2905002-03
1119-2905003-03	ВАЗ 1117-1119 Калина (под бочкообразную пружину)	левая	гайка самоконтрящаяся		1119-2905003-03
1119-2905002-03	ВАЗ 1117-1119 Калина (под бочкообразную пружину)	правая	гайка самоконтрящаяся		1119-2905002-03
2170-2905003-03	ВАЗ 2170-2172 Приора	левая	гайка самоконтрящаяся		2170-2905003-03





Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			
2170-2905002-30	ВАЗ 2170-2172 Приора	правая	гайка самоконтрящаяся		2170-2905002-03
 2190-2905003-30	ВАЗ 2190 Гранта	левая	гайка самоконтрящаяся		2190-2905003-03
2190-2905002-30	ВАЗ 2190 Гранта	правая	гайка самоконтрящаяся		2190-2905002-03

### АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ (МАСЛЯНЫЕ) ДВУХТРУБНЫЕ


2101-2905402-02	ВАЗ 2101-2107	передний	комплект для монтажа		2101-2905402-02
 2121-2905402-03	ВАЗ 2121, 2129, 2130, 2131, 2120	передний	комплект для монтажа		2121-2905402-03
2123-2905004	ВАЗ 2123	передний	комплект для монтажа		2123-2905004
2101-2915402-02	ВАЗ 2101-2107	задний	комплект для монтажа		2101-2915402-02
2121-2915402-03	ВАЗ 2121, 2129, 2130, 2131, 2120	задний	комплект для монтажа		2121-2915402-03
2123-2915004	ВАЗ 2123	задний	комплект для монтажа		2123-2915004


Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			

2108-2915004-03	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115	задний	гайка самоконтрящаяся		2108-2915004-03
-----------------	------------------------------	--------	-----------------------	---	-----------------


2110-2915004-03	ВАЗ 2110-2112, 1117-1119	задний	гайка самоконтрящаяся		2110-2915004-03
-----------------	-----------------------------	--------	-----------------------	---	-----------------



2170-2915004	ВАЗ 2170-2172 Приора	задний	гайка самоконтрящаяся		2170-2915004
--------------	-------------------------	--------	-----------------------	---	--------------

2190-2915004	ВАЗ 2190 Гранта	задний	гайка самоконтрящаяся		2190-2915004
--------------	-----------------	--------	-----------------------	--	--------------

3102-2915006	Волга ГАЗ 2410, 31029, 3102, 3110	задний	комплект для монтажа		3102-2915006
--------------	--------------------------------------	--------	----------------------	---	--------------


3102-2905004	Волга ГАЗ 2410, 31029, 3102, 3110	передний	комплект для монтажа		3102-2905004
--------------	--------------------------------------	----------	----------------------	---	--------------




3302-2905006	Газель ГАЗ-3302, 2705, 3221	передний/ задний	комплект для монтажа		3302-2905006
	Соболь ГАЗ-2217, 2752	задний			

3151-2905006	УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, УАЗ 3151 и их модиф. с рессорной подвеской	передний/ задний	комплект для монтажа		3151-2905006
	УАЗ 2206, 3303, 3741, УАЗ 31519, 315195, 3160, с пружинной подвеской	задний			

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			


53-2905006	ГАЗ 53, 66, 3307, 3309	передний			53-2905006
------------	------------------------	----------	--	---	------------


3308-2915006	ГАЗ 3308, 3310, 4301	задний			3308-2915006
--------------	----------------------	--------	--	---	--------------


130-2905006	ЗИЛ 130, 431410	передний			130-2905006
-------------	-----------------	----------	--	---	-------------




5301-2905006	ЗИЛ 5301, 3250	передний			5301-2905006
--------------	----------------	----------	--	---	--------------

5301-2915006	ЗИЛ 5301, 3250	задний			5301-2915006
--------------	----------------	--------	--	---	--------------

53212-2905006	ПАЗ 3205, 4230, 4234	передний/ задний			53212-2905006
	КАМАЗ 4308, 5320, 53212, 53215, 5410, 54112, 54115, 55102, 5511, 5320, 65115	передний			

4310-2905006-01	КАМАЗ 4310, 5315 и их модификации	передний	Комплект для монтажа		4310-2905006-01
	КАМАЗ 4326 и их модификации	передний/ задний			

**новинка!**

15-2905006-11	КАМАЗ 65115, 6520 и их модификации; МАЗ (кроме МАЗ 4370, 500); УРАЛ 63685	передний	Комплект для монтажа		15-2905006-11
	троллейбус ЗиУ 9, 683				

**новинка!**



15-2905006-21	КАМАЗ 43118, 6460, 65115 и их модификации; УРАЛ (кроме УРАЛ 63685); КРАЗ; МЗКТ 65158	передний	Комплект для монтажа		15-2905006-21
	МАЗ (двухосный, под малолистовые рессоры) ЛАЗ; троллейбус ЗиУ, Белкоммунмаш	задний			

**новинка!**

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			

новинка

50.6.2905006	КАМАЗ 5460 НЕФАЗ 5297, ЛИАЗ 5256, 6213	передний	Комплект для монтажа	КАМАЗ НЕФАЗ ЛИАЗ	50.6.2905006
--------------	---	----------	----------------------	------------------	--------------

новинка

50.4.2905006	НЕФАЗ 5297; Икарус; ЛИАЗ 5256, 6212		Комплект для монтажа	ИКАРУС НЕФАЗ ЛИАЗ	50.4.2905006
--------------	-------------------------------------	--	----------------------	-------------------	--------------

новинка

54327-2915006-10	МАЗ, МАЗ-МАН (двухосный с задней пневмоподвеской на 2 баллона)	задний	Комплект для монтажа	МАЗ-МАН МАЗ	54327-2915006-10
------------------	--	--------	----------------------	-------------	------------------

новинка

54327-2915006-20	МАЗ 9758 (трехосный с пневмоподвеской)	подвески полуприцепа	Комплект для монтажа	МАЗ	54327-2915006-20
------------------	--	----------------------	----------------------	-----	------------------

новинка

54327-2915006-30	МАЗ, МАЗ-МАН (трехосный с задней пневмоподвеской на 4 баллона)	задний	Комплект для монтажа	МАЗ-МАН МАЗ	54327-2915006-30
------------------	--	--------	----------------------	-------------	------------------

новинка



54327-2915006-50	МАЗ, МАЗ-МАН (двухосный с задней пневмоподвеской на 4 баллона)	задний	Комплект для монтажа	МАЗ-МАН МАЗ	54327-2915006-50
------------------	--	--------	----------------------	-------------	------------------

новинка

15-2905006-41	МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ, УРАЛ (пониженный дорожный)	подвески полуприцепа	Комплект для монтажа	КАМАЗ МАЗ УРАЛ КРАЗ	15-2905006-41
---------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

новинка

15-2905006-51	МАЗ 500, 500А, 503, 503А, 504, 504А, 509, 509А, 514, 516, 5431, 5535, 5429, 5549 и их мод.; КРАЗ 250-252, 255Б, 256-258, 260, 261, 6322, 6446 и их мод.; УРАЛ 375, 377 и их мод.; ЛИАЗ 677; ЛАЗ 695Н, 699Р	передний	Комплект для монтажа	ЛАЗ МАЗ ЛИАЗ УРАЛ КРАЗ	15-2905006-51
---------------	--	----------	----------------------	------------------------	---------------

новинка

40.2905006-10	МАЗ 4370, 4570 (Зубренок) и их модификации	передний		МАЗ	40.2905006-10
---------------	--	----------	--	-----	---------------

новинка

40.2915006-10	МАЗ 4370, 4570 (Зубренок) и их модификации	задний		МАЗ	40.2915006-10
---------------	--	--------	--	-----	---------------


Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			

## АМОРТИЗАТОРЫ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (ГАЗОМАСЛЯНЫЕ) ДВУХТРУБНЫЕ


	2101-2905402-10	ВАЗ 2101-2107	передний	комплект для монтажа		2101-2905402-10
	2121-2905402-10	ВАЗ 2121, 2129, 2130, 2131, 2120	передний	комплект для монтажа		2121-2905402-10
	2123-2905004-10	ВАЗ 2123	передний	комплект для монтажа		2123-2905004-10
	2101-2915402-10	ВАЗ 2101-2107	задний	комплект для монтажа		2101-2915402-10
	2121-2915402-10	ВАЗ 2121, 2129, 2130, 2131, 2120	задний	комплект для монтажа		2121-2915402-10
	2123-2915004-10	ВАЗ 2123	задний	комплект для монтажа		2123-2915004-10

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			

новинка


2108-2915004-10	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115	задний	гайка самоконтрящаяся		2108-2915004-10
-----------------	------------------------------	--------	-----------------------	---	-----------------

новинка


2110-2915004-10	ВАЗ 2110-2112, 1117-1119	задний	гайка самоконтрящаяся		2110-2915004-10
-----------------	-----------------------------	--------	-----------------------	---	-----------------




новинка

2170-2915004-10	ВАЗ 2170-2172 Приора	задний	гайка самоконтрящаяся		2170-2915004-10
-----------------	-------------------------	--------	-----------------------	---	-----------------


новинка









2190-2915004-10	ВАЗ 2190 Гранта	задний	гайка самоконтрящаяся		2190-2915004-10
-----------------	-----------------	--------	-----------------------	---	-----------------

новинка

3102-2915006-10	Волга ГАЗ 2410, 31029, 3102, 3110	задний	комплект для монтажа		3102-2915006-10
-----------------	--------------------------------------	--------	----------------------	---	-----------------

новинка

3102-2905004-10	Волга ГАЗ 2410, 31029, 3102, 3110	передний	комплект для монтажа		3102-2905004-100
-----------------	--------------------------------------	----------	----------------------	---	------------------

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер	
	а/м	установка				
	3302-2905006-10	Газель ГАЗ 3302, 2705, 3221	передний/ задний	комплект для монтажа		3302-2905006-10
		Соболь ГАЗ 2217, 2752	задний			
	315195-2915006	УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, УАЗ 3151 и их модиф. с рессорной подвеской	передний/ задний	комплект для монтажа		315195-2915006
		УАЗ 31519, 315195, 3160 с пружинной подвеской	задний			
	315195-2905006	УАЗ 315195 с пружинной подвеской, УАЗ 3163, 3159, 3160	передний	комплект для монтажа		315195-2905006
	3159-2915006	УАЗ 3153, 3159, 3162, 2360	задний	комплект для монтажа		3159-2915006
	3162-2905006-10	УАЗ 3162, 3163, 2360, Pickup с колеи 1600 мм с пружинной подвеской	передний	комплект для монтажа		3162-2905006



## ОПОРЫ СТОЕК АМОРТИЗАТОРНЫХ

Ходовая Часть:  
Подвеска

Ресурс опор – 100 тыс. км пробега автомобиля.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения.

## ОПОРЫ СТОЕК АМОРТИЗАТОРНЫХ

### БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

- Опоры РЕКАР проходят обязательный контроль динамических и температурных параметров, подтвержденных испытаниями.
- Сочетание прочностных свойств и оригинальной конфигурации резиновых деталей опор позволяет получить способность поглощения ударов и других динамических нагрузок при вождении автомобиля.
- Применение смазки подшипника с улучшенными вязкостно-температурными свойствами, позволяет работать элементу в условиях экстремальных температур подкапотного пространства в диапазоне температур от - 40°C до + 140°C.
- Точность изготовления опор гарантирует неизменность углов установки передних колес

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС

- Применение высококачественных материалов (стали и оригинального состава резинотехнических изделий) увеличивает срок эксплуатации изделия.
- Адаптированы к условиям российских дорог.

### КОМФОРТ


- Улучшенное поглощение шумов и вибраций от неровностей дорожного покрытия.
- Оптимальное соотношение характеристик опор улучшает чувствительность рулевого управления при маневрировании.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008









КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> ШАРОВЫЕ ОПОРЫ

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			

## ОПОРЫ СТОЕК АМОРТИЗАТОРНЫХ

	2108-2902820	ВАЗ 2108-099, 2113-15		крепеж		2108-2902820	<b>новинка!</b>
	2110-2902820	ВАЗ 2110-12		крепеж		2110-2902820	<b>новинка!</b>
	1118-2902821	ВАЗ 1117-19 Калина		подшипник, крепеж		1118-2902821	<b>новинка!</b>
	2170-2902821	ВАЗ 2170 Приора		подшипник, крепеж		2170-2902821	<b>новинка!</b>
	2190-2902821-10	ВАЗ 2190 Гранта с электроусилителем руля		крепеж		2190-2902821-10	<b>новинка!</b>
	2190-2902821-00	ВАЗ 2190 Гранта без электроусилителя руля		крепеж		2190-2902821-00	<b>новинка!</b>

## КОМПЛЕКТЫ ОПОР СТОЕК АМОРТИЗАТОРНЫХ

	2108-2902820-20	ВАЗ 2108-099, 2113-15		крепеж		2108-2902820	<b>новинка!</b>
	2110-2902820-20	ВАЗ 2110-12		крепеж		2110-2902820	<b>новинка!</b>
	1118-2902821-20	ВАЗ 1117-19 Калина		подшипник 2 шт., крепеж		1118-2902821	<b>новинка!</b>
	2170-2902821-20	ВАЗ 2170 Приора		подшипник 2 шт., крепеж		2170-2902821	<b>новинка!</b>



## СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА

Ходовая Часть:  
Подвеска

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня приобретения.

Ресурс стойки стабилизатора для а/м ГАЗ, УАЗ – не менее 80 тыс. км пробега автомобиля.  
Ресурс стойки стабилизатора для а/м КАМАЗ – не менее 120 тыс. км пробега автомобиля.

## СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС

- В стойках стабилизатора применяются современные полимерные материалы для повышения износостойкости и снижения трения в нагруженных соединениях.
- Резино-металлические изделия выполнены из специальной резиновой смеси стойкой к температурам до -55°C.

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ















- Комплектация монтажными элементами упрощает установку стойки стабилизатора на автомобиль.
- Штатная схема монтажа, полностью идентичная заводской..

### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ



- Все изделия проходят необходимый комплекс испытаний.
- Адаптированы для работы в условиях российского климата.

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			

## СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА

	3302-2916058	ГАЗ 2217, 2752	задняя			3302-2916058	<b>новинка!</b>
	2217-2906060	ГАЗ 2217, 2752	передняя	втулка резиновая - 4 шт., тарелка втулки - 4 шт., гайка под шплинт - 2 шт., шплинт - 2 шт.		2906060	<b>новинка!</b>
	3110-2906058	ГАЗ 3102, 31029, 3110	передняя	втулка резиновая - 2 шт., тарелка втулки - 2 шт., гайка самоконтрящаяся - 1 шт., гайка под шплинт - 1 шт., шплинт - 1 шт.		3110-2906058	<b>новинка!</b>
	3162-2906060	УАЗ 3163 Патриот	передняя	втулка резиновая - 4 шт., тарелка втулки - 4 шт., гайка под шплинт - 2 шт., шплинт - 2 шт.		3162-2906060	<b>новинка!</b>
	4230-2906060	ПАЗ 4230 Аврора	передняя			4230-2906060	<b>новинка!</b>
	6520-2916060	КАМАЗ 4308, 43505, 5360, 53605, 5460, 6460, 6520, 6522, 65225	задняя			6520-2916060	<b>новинка!</b>
	4308-2906060	КАМАЗ 4308, 5460, 6460	передняя			4308-2906060	<b>новинка!</b>
	65115-2906060	КАМАЗ 43114, 43118, 4326, 6540 КАМАЗ 53228, 5360, 53605, 6460, 65111, 65116, 65117, 6520, 6522, 65221, 65222, 65225, 65226	передняя/задняя передняя			65115-2906060	<b>новинка!</b>
	6522-2916060	КАМАЗ 6520, 6522, 65221, 65222, 65226	задняя			6522-2916060	<b>новинка!</b>

## КОМПЛЕКТ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА

	3110-2906058-20	ГАЗ 3102, 31029, 3110	передняя	втулка резиновая - 4 шт., тарелка втулки - 4 шт., гайка самоконтрящаяся - 2 шт., гайка под шплинт - 2 шт., шплинт - 2 шт.		3110-2906058	<b>новинка!</b>
--	-----------------	-----------------------	----------	---	---	--------------	-----------------



## ШАРОВЫЕ ОПОРЫ

Ходовая Часть:  
Подвеска

Ресурс шаровой опоры –  
40 000 км пробега

Гарантийный срок  
эксплуатации - 12 месяцев  
со дня приобретения.

### ШАРОВЫЕ ОПОРЫ

#### БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

- Высокая прочность изделия обеспечивается холодной высадкой шарового пальца и горячей штамповкой корпуса шаровой опоры.

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС

- Применение в конструкции современных полимерных материалов для повышения износостойкости и антифрикционных свойств нагруженных соединений.
- Конструкция и эластичность материала пыльника обеспечивают 100%-ную защиту от попадания пыли и влаги.

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ















- Комплектация крепежными элементами упрощает установку шаровой опоры.
- Штатная схема монтажа, полностью идентичная заводской.

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- Высокое качество сборки – 100%-ная проверка основных характеристик на стендовом оборудовании

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			

## ШАРОВЫЕ ОПОРЫ

	2101-2904192	ВАЗ 2101-2107, 2121, 2129, 2130, 2131	верхняя	комплект крепежа		2101-2904192
	2101-2904082	ВАЗ 2101-2107	нижняя	комплект крепежа		2101-2904082
	2108-2904185	ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, 1111, 1117-1119, 2170-2172, 2190		комплект крепежа		2108-2904185
	2123-2904192	ВАЗ 2123 Шевроле Нива		комплект крепежа		2123-2904192
	3110-2904414	ГАЗ 31105	верхняя	комплект крепежа		3110-2904414
	3110-2904314	ГАЗ 31105	нижняя	комплект крепежа		3110-2904314
	2217-2904414	ГАЗ 2217, 2752	верхняя	комплект крепежа		2217-2904414
	2217-2904314	ГАЗ 2217, 2752	нижняя	комплект крепежа		2217-2904314

## КОМПЛЕКТЫ ШАРОВЫХ ОПОР

	2101-2904192-20/ 2101-2904082-20	ВАЗ 2101-2107	верхняя/нижняя	комплект крепежа		2101-2904192, 2101-2904082
	2101-2904192-40	ВАЗ 2121, 2129, 2130, 2131		комплект крепежа		2101-2904192
	2108-2904185-20	ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113- 2115, 1111, 1117-1119, 2170-2172, 2190		комплект крепежа		2108-2904185
	2123-2904192-40	ВАЗ 2123 Шевроле Нива		комплект крепежа		2123-2904192



## ШКВОРНИ

Ходовая Часть:  
Подвеска

Ресурс шкворней – не менее 120 тыс. км пробега автомобиля.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

## ШКВОРНИ

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС

- Проведение обязательного контроля качества используемых материалов, режимов поверхностного упрочнения стали, основных размеров и параметров поверхностей шкворня.
- Шкворни изготавливаются из высококачественных углеродистых легированных сталей с последующей поверхностной термообработкой.

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Для удобства монтажа в комплекте присутствуют детали, наиболее часто требующие замены при установке нового изделия.
- Штатная схема монтажа. Схема монтажа полностью идентичная заводской.

### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Качество рабочих поверхностей обеспечивает правильное сопряжение деталей при установке шкворня.
- При изготовлении шкворней применяется современное оборудование для получения поверхностей высокого класса точности.

Применяемость по маркам автомобилей

УАЗ

ГАЗ

ЗИЛ

МАЗ

КАМАЗ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> ШКВОРНИ

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			

## ШКВОРНИ

	3110-3001120	ГАЗ 24, 24-10, 3102, 31029, 3110			ГАЗ	3110-3001120	новинка!
	3302-3000100	ГАЗ 3302, 2705, 3221			ГАЗ	3302-3000100	новинка!
	3307-3000100	ГАЗ 53, 3306, 3307, 3309			ГАЗ	3307-3000100	новинка!
	4308-3001019	КАМАЗ 4308			КАМАЗ	4308-3001019	новинка!
	4310-2304019	КАМАЗ 4310, 43105, 43114, 43118, 4326, 4350, 5350, 6350			КАМАЗ	4310-2304019	новинка!
	53205-3001019-10	КАМАЗ 43505, 53215, 53229, 54115, 55111, 65115, 65116, 65117, 6540			КАМАЗ	53205-3001019-10	новинка!
	6520-3001019	КАМАЗ 5297, 5360, 5460, 6460, 6520			КАМАЗ	6520-3001019	новинка!
	3160-3001019	УАЗ 31519, 315195, 315143, Хантер, 3160, 3163 Патриот			УАЗ	3160-3001019	новинка!
	5301-3001019	ЗИЛ 3520, 5301, 3250, 5310			ЗИЛ	5301-3001019	новинка!
	4331-3001019	ЗИЛ 433100, 433110, 433360, 442160, 944560, 133Г40, 133Д42			ЗИЛ	4331-3001019	новинка!
	500А-3001019	МАЗ 500, 503, 504, 509, 5335, 5429, 5337, 5432, 5516, 5551, 64229			МАЗ	500А-3001019	новинка!
	6430-3001019	МАЗ 103, 104, 105, 107, 152, 5432, 5516, 5551, 6422, 5440, 6430			МАЗ	6430-3001019	новинка!
	64221-3001019	МАЗ 5336, 5337, 6303, 54323, 5516, 5551, 6422, 64221			МАЗ	64221-3001019	новинка!



## НАКОНЕЧНИКИ РУЛЕВЫЕ

Ходовая Часть:  
Рулевое Управление

Ресурс наконечников рулевых не менее 40 тыс. км пробега автомобиля.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня приобретения.

### НАКОНЕЧНИКИ РУЛЕВЫЕ

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС

- Применение в конструкции современных полимерных материалов для повышения износостойкости и антифрикционных свойств нагруженных соединений
- Конструкция и эластичность материала пыльника обеспечивают 100%-ную защиту от попадания пыли и влаги

#### БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

- Высокая прочность изделия обеспечивается холодной высадкой шарового пальца и горячей штамповкой корпуса наконечника

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Комплектация крепежными элементами упрощает установку рулевого наконечника
- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- Высокое качество сборки – 100%-ная проверка основных характеристик на стендовом оборудовании

Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

ВАЗ

ГАЗ

УАЗ

МАЗ

ЗИЛ

КАМАЗ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> НАКОНЕЧНИКИ РУЛЕВЫЕ

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			

## НАКОНЕЧНИКИ РУЛЕВЫЕ



2101-3003050	ВАЗ 2101 - 2107	внутренний правый	крепежные элементы		2101-3003050, 2101-3003130
--------------	-----------------	-------------------	--------------------	--	-------------------------------

2101-3003064	ВАЗ 2101 - 2107	внутренний левый	крепежные элементы		2101-3003064, 2101-3003136
--------------	-----------------	------------------	--------------------	--	-------------------------------



2101-3003056/57	ВАЗ 2101 - 2107, 2121, 2131, 2123	наружный	крепежные элементы		2101-3003057, 2101-3003056, 2101-3003134
-----------------	--------------------------------------	----------	--------------------	--	--



2108-3414056	ВАЗ 2108 - 21099, 2113-2115	наружный правый	крепежные элементы		2108-3414056
--------------	--------------------------------	-----------------	--------------------	--	--------------

2108-3414057	ВАЗ 2108 - 21099, 2113-2115	наружный левый	крепежные элементы		2108-3414057
--------------	--------------------------------	----------------	--------------------	--	--------------



2110-3414056	ВАЗ 2110 - 2112, 2170 - 2172	наружный правый	крепежные элементы		2110-3414056
--------------	---------------------------------	-----------------	--------------------	--	--------------

2110-3414057	ВАЗ 2110 - 2112, 2170 - 2172	наружный левый	крепежные элементы		2110-3414057
--------------	---------------------------------	----------------	--------------------	--	--------------

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			

новинка!



1111-3414056	ВАЗ 1111			крепежные элементы		1111-3414056
--------------	----------	--	--	--------------------	--	--------------

новинка!



1118-3414057	ВАЗ 1117-1119, 2190	наружный левый		крепежные элементы		1118-3414057
--------------	---------------------	----------------	--	--------------------	--	--------------

1118-3414056	ВАЗ 1117-1119, 2190	наружный правый		крепежные элементы		1118-3414056
--------------	---------------------	-----------------	--	--------------------	--	--------------

новинка!



2123-3414059	ВАЗ 2123	левый		крепежные элементы		2123-3414059
--------------	----------	-------	--	--------------------	--	--------------

новинка!

2123-3414058	ВАЗ 2123	правый		крепежные элементы		2123-3414058
--------------	----------	--------	--	--------------------	--	--------------

новинка!





















2121-3414116	ВАЗ 2121	внутренний		крепежные элементы		2121-3414116
--------------	----------	------------	--	--------------------	--	--------------



2217-3414056	Газель, Соболь	правый		крепежные элементы		2217-3414056
--------------	----------------	--------	--	--------------------	--	--------------

3302-3414057	Газель	левый		крепежные элементы		3302-3414057
--------------	--------	-------	--	--------------------	--	--------------

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер		
	а/м	установка					
	2217-3414041	ГАЗ 2217	длинный	крепежные элементы	ГАЗ	2217-3414041	новинка!
	24-3003056	ГАЗ 24, 2410, 31029	наружный	крепежные элементы	ГАЗ	24-3003056	новинка!
	3102-3414056	ГАЗ 3102, 3110	внутренний короткий	крепежные элементы	ГАЗ	3102-3414056	новинка!
	24-3003052	ГАЗ 2410, 3102, 3110	внутренний длинный	крепежные элементы	ГАЗ	24-3003052	новинка!
	469-3414057	УАЗ весь модельный ряд	левый	крепежные элементы	УАЗ	469-3414057	новинка!
	469-3414056	УАЗ весь модельный ряд	правый	крепежные элементы	УАЗ	469-3414056	новинка!
	130-3003056	ЗИЛ 130 (431410), 131А, 131В, 133ГЯ ЛАЗ 699Р, ЛЗА 4014, 4043М	правый	крепежные элементы	ЗИЛ ЛАЗ ЛЗА	130-3003056	новинка!
	130-3003057	ЗИЛ 130 (431410), 133ГЯ ЛАЗ 699Р, ЛЗА 4014, 4043М	левый	крепежные элементы	ЗИЛ ЛАЗ ЛЗА	130-3003057	новинка!
	4331-3414058-10	ЗИЛ 3250, 5301, ПАЗ 3205, 4230, 4234	поперечной рулевой тяги правый	крепежные элементы	ЗИЛ ПАЗ	4331-3414058-10	новинка!

	Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер	
		а/м	установка				
<b>новинка!</b>		4331-3414059-10	ЗИЛ 3250, 5301, ПАЗ 3205, 4230, 4234	поперечной рулевой тяги левый	крепежные элементы		4331-3414059-10
<b>новинка!</b>		5301-3414058-30	ЗИЛ 5301, 3250	продольной рулевой тяги правый	крепежные элементы		5301-3414058-30
<b>новинка!</b>		5301-3414059-20	ЗИЛ 5301, 3250	продольной рулевой тяги левый	крепежные элементы		5301-3414059-20
<b>новинка!</b>		6422-3003056	МАЗ 5336, 53363, 53366, 5337, 53371, 53373, 5432, 543202, 54321, 54323, 54326, 54328, 54329, 5433, 5434, 5440, 544069, 5516, 5551, 555102, 555142, 6303, 6317, 6422, 64221, 64226, 64229, 64255, 6430, 643068 АМАЗ 103, 104, 105, 107, 152 КРАЗ 6444, 6510 ЛИАЗ 5256, 6212	правый	крепежные элементы		6422-3003056
<b>новинка!</b>		6422-3003057	МАЗ 5336, 53363, 53366, 5337, 53371, 5432, 54321, 54323, 54326, 54328, 54329, 5433, 5434, 5440, 544069, 5516, 5551, 555102, 555142, 6303, 6422, 64221, 64226, 64229, 6430, 643068 АМАЗ 103, 104, 105, 107, 152 КРАЗ 6444, 6510 ЛИАЗ 5256, 6212	левый	крепежные элементы		6422-3003057
<b>новинка!</b>		4370-3003056	МАЗ 4370, АМАЗ 256	правый	крепежные элементы		4370-3003056
<b>новинка!</b>		4370-3003057	МАЗ 4370, АМАЗ 256	левый	крепежные элементы		4370-3003057
<b>новинка!</b>		6520-3414057	КАМАЗ с передними осями производства ОАО КАМАЗ (кроме полноприводных)	левый	крепежные элементы		6520-3414057
<b>новинка!</b>		6520-3414056	КАМАЗ с передними осями производства ОАО КАМАЗ	правый	крепежные элементы		6520-3414056
<b>новинка!</b>		6522-3414059	КАМАЗ полноприводные с передними осями производства ОАО КАМАЗ	левый	крепежные элементы		6522-3414059

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			

### КОМПЛЕКТ НАКОНЕЧНИКОВ РУЛЕВЫХ

	2101-3003050/ 2101-3003064	ВАЗ 2101 - 2107	внутренние правый/левый	крепежные элементы		2101-3003050, 2101-3003064
	2101-3003056/ 57-20	ВАЗ 2101 - 2107, 2121, 2131, 2123	наружные	крепежные элементы		2101-3003056, 2101-3003057
	2108-3414056/ 2108-3414057	ВАЗ 2108 - 21099, 2113-2115	наружные правый / левый	крепежные элементы		2108-3414056, 2108-3414057
	2110-3414056/ 2110-3414057	ВАЗ 2110 - 2112, 2170 - 2172	наружные правый/левый	крепежные элементы		2110-3414056, 2110-3414057
	2217-3414056/ 3302-3414057	Газель	правый/левый	крепежные элементы		2217-3414056, 3302-3414057
	1118-3414056/ 1118-3414057	ВАЗ 1117-1119, 2190	наружные правый / левый	крепежные элементы		1118-3414056, 1118-3414057
	2123-3414058/ 2123-3414059	ВАЗ 2123	правый / левый	крепежные элементы		2123-3414058, 2123-3414059
	2121-3414116-20	ВАЗ 2121	внутренние	крепежные элементы		2121-3414116

**новинка!**

**новинка!**

**новинка!**



## РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ НАКОНЕЧНИКОВ РУЛЕВЫХ

Ходовая Часть:  
Рулевое Управление

Ресурс комплекта  
ремонтного наконечника  
рулевого - 300 тыс. км  
пробега

Гарантийный срок  
эксплуатации –12 месяцев  
со дня приобретения.

## РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ НАКОНЕЧНИКОВ РУЛЕВЫХ

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС

- Шаровые пальцы и сухари изготавливаются из высококачественных углеродистых легированных сталей с последующей поверхностной термообработкой.
- Конструкция и эластичность материала пыльника обеспечивают 100%-ую защиту от попадания пыли и влаги.

### БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

- Для повышения прочности шаровой палец изготавливается методом холодной высадки.
- Проведение обязательного контроля качества используемых материалов, режимов поверхностного упрочнения стали, основных размеров и параметров поверхностей деталей ремонтного комплекта.




### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- В ремонтном комплекте присутствуют детали, наиболее часто требующие замены при восстановлении рулевого наконечника
- Возможность быстрой самостоятельной замены.
- Детали ремонтного комплекта взаимозаменяемы с серийными комплектующими оригинального рулевого наконечника.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			

## РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ НАКОНЕЧНИКОВ РУЛЕВЫХ

	5320-3414008-15	КАМАЗ		Палец шаровой 5320-3414032 – 1 шт. Вкладыш верхний – 1 шт. Вкладыш НИЖНИЙ (под пружину) – 1 шт. Пружина – 1 шт. Прокладка - 1 шт. Накладка защитная - 1 шт. Шплинт - 1 шт. Гайка - 1 шт.	КАМАЗ	новинка!
	5336-3003065-15	МАЗ 5336, 53363, 53366, 5337, 53371, 543202, 54321, 54323, 54328, 5433, 5434, 5516, 5551, 6303, 6317, 6422, 64221, 64229, 64255, 643068, 54326, 544069, 64226, ЛИАЗ 5256, 6212		Палец шаровой 5336-3003065 – 1 шт. Вкладыш верхний – 1 шт. Вкладыш нижний (под пружину) – 1 шт. Пружина – 1 шт. Пыльник – 1 шт. Гайка – 1 шт. Шплинт – 1 шт.	МАЗ ЛИАЗ	новинка!
	4370-3003065-10	МАЗ 437040, АМАЗ 256		Палец шаровой 4370-3003065 – 1 шт. Вкладыш верхний – 1 шт. Вкладыш нижний (под пружину) – 1 шт.	МАЗ АМАЗ	новинка!
	130-3003032А-10	ЗИЛ 4331, 433360, 442160, 494560, 3250, 5301		Палец шаровой (безрезьбовой) 130-3003032-А – 1 шт. Вкладыш верхний – 1 шт. Вкладыш НИЖНИЙ (под пружину) – 1 шт.	ЗИЛ	новинка!
	130-3003065-10	ЗИЛ 4331, 433360, 442160, 494560		Палец шаровой (с резьбой) 130-3003065 – 1 шт. Вкладыш верхний – 1 шт. Вкладыш нижний (под пружину) – 1 шт.	ЗИЛ	новинка!
	120-3003032-20	ЗИЛ 130, 131, 137, 133ГЯ, ЛАЗ 695Н, 697Н, 699Р, ЛЗА 4014, 4043М, 40810		Палец шаровой (с резьбой) 120-3003032 – 2 шт. Вкладыш верхний – 2 шт. Вкладыш нижний (под пружину) – 2 шт. Пружина - 2 шт. Пыльник - 2шт. Гайка - 2шт. Шплинт - 2шт.	ЗИЛ	новинка!
	130-3003032-10	ЗИЛ 130, 131, 137, 133ГЯ		Палец шаровой (безрезьбовой) 130-3003032 – 1 шт. Вкладыш – 2 шт.	ЗИЛ	новинка!
	130-3003032/120-3003032-20	ЗИЛ 130, 131, 137, 133ГЯ		Палец шаровой (безрезьбовой) 130-3003032 – 1 шт. Палец шаровой (с резьбой) 120-3003032 – 1 шт. Вкладыш – 4 шт. Гайка - 1 шт. Шплинт - 1 шт.	ЗИЛ	новинка!
	130-3003065-20	ЗИЛ 4331, 433360, 442160, 494560		Палец шаровой (с резьбой) 130-3003065 – 2 шт. Вкладыш верхний – 2 шт. Вкладыш нижний (под пружину) – 2 шт. Пыльник - 2шт. Гайка - 2шт. Шплинт - 2шт.	ЗИЛ	новинка!
	130-3003032-А/130-3003065-20	ЗИЛ 4331, 433360, 442160, 494560, 3250, 5301		Палец шаровой (безрезьбовой) 130-3003032-А – 1 шт. Палец шаровой (с резьбой) 130-3003065 – 1 шт. Вкладыш верхний – 2 шт. Вкладыш нижний (под пружину) – 2 шт. Пыльник - 2шт. Гайка - 1 шт. Шплинт - 1 шт.	ЗИЛ	новинка!



## РЕЙКИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

Ходовая Часть:  
Рулевое Управление

Ресурс рейки рулевого механизма - 100 тыс. км пробега

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня приобретения.

### РЕЙКИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС

- Для каждого изделия обеспечивается индивидуальный парный подбор ответственных сопрягаемых деталей (селективная сборка).
- Применение высококачественной специальной легированной стали с поверхностной термообработкой для увеличения прочности зубчатого профиля рейки.
- Для устранения шума, стуков и люфтов в процессе эксплуатации в ведущей шестерне применяется усиленный радиально-упорный подшипник.

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа. Схема монтажа полностью идентичная заводской.
- Современная система управления контролем качеством размеров и параметров обеспечивает надежность и легкость монтажа изделия на автомобиль.









#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Направляющие элементы зубчатой рейки выполнены из полимерного материала с низким коэффициентом трения для плавности, легкости хода и управления.
- Для условий российского климата применяется смазка с улучшенными вязкостно-температурными свойствами в диапазоне температур от - 50°C до + 80°C.
- В рулевых рейках а/м ВАЗ 2108, 2110 до 25% снижено усилие к рулевому колесу за счет изменения передаточного отношения и реализации косозубого профиля зубчатого зацепления.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			

## РЕЙКИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

	1111-3400010	ВАЗ 1111				1111-3400010	<b>новинка!</b>
	2108-3400012	ВАЗ 2108-21099, 2113-2115	крепеж			2108-3400012	<b>новинка!</b>
	2110-3400012	ВАЗ 2110-12, 1117- 19, 2170-72, 2190	крепеж			2110-3400012	<b>новинка!</b>
	2126-3401200	ИЖ 2126, 2717				2110-3400012	<b>новинка!</b>



## УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ

Ходовая Часть:  
Тормозная Система

Ресурс усилителей тормозов — 100 тыс. км пробега автомобиля

Гарантийный срок эксплуатации:  
- вакуумных и гидровакуумных усилителей тормозов для а/м ВАЗ, ГАЗ — 24 месяца со дня приобретения, для а/м УАЗ - 12 месяцев со дня приобретения  
- пневматических усилителей тормозов - 12 месяцев со дня приобретения

### УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Металлические детали имеют защитное покрытие, предохраняющее их от коррозии
- Конструкция усилителя, выполненная из современных материалов, эффективно снижает усилие, прилагаемое водителем на тормозную педаль

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- Высокое качество сборки — 100%-ная проверка основных характеристик на стендовом оборудовании

Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

ГАЗ

УАЗ



ПАЗ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> ВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

### ВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ





	2103-3510010-10	ВАЗ 2104 - 2107, 2121 Нива, 1111 Ока и их модификации				2103-3510010-10
	2108-3510010-01	ВАЗ 2108 - 21099 Самара, 2113 - 2115 Самара 2, 21213 Нива				2108-3510010-01
	2110-3510010	ВАЗ 2110 - 2112				2110-3510010
	1118-3510010-10	ВАЗ 1117 -1119 Калина, 2170 - 2172 Приора, 2190 Гранта				1118-3510010-10
	3151-3510010	УАЗ (весь модельный ряд, кроме Патриот)				3151-3510010
	2206-3510010	УАЗ с 2012 г. (весь модельный ряд, кроме Патриот) с АБС				2206-3510010
	24-3510010-02	Волга, Газель, Соболь				24-3510010-02

новинка!

### ГИДРОВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ

	53-12-3550010	ГАЗ 53, 3306, 3307, 3309, 66				53-12-3550010
---	---------------	------------------------------	--	--	---	---------------

### ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ

	3205-3510010-10	ПАЗ 3205 и его модификации				3205-3510010-10
	3310-3510010	ГАЗ 3307, 3308, 3309, 33104 Валдай (с АБС)				3310-3510010

новинка!

новинка!



## ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ

Ходовая Часть:  
Тормозная Система

Ресурс - не менее 80 тыс.  
км пробега автомобиля.

Гарантийный срок эксплуатации - 12  
месяцев со дня приобретения.

### ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Использование пяти координатного высокоскоростного обрабатывающего центра гарантирует точность изготовления.
- 100% балансировка изделий.
- Устойчивость к перепадам температур за счет использования высококачественного чугуна.

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Качественная обработка рабочей поверхности.
- Гарантируемое эффективное торможение при минимальном износе рабочей поверхности тормозных колодок.

Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

ГАЗ



















УАЗ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008








КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	тип тормозного диска			

### ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ

	2101-3501070	ВАЗ 2101-2107	невентилируемый			2101-3501070	<b>новинка!</b>
	2108-3501070	ВАЗ 2108-99, 2110-2112, 2113-15 (R13)	невентилируемый			2108-3501070	<b>новинка!</b>
	2110-3501070	ВАЗ 2110, 2111, 2112, 1117-1119, 2190 (R13)	вентилируемый			2110-3501070	<b>новинка!</b>
	2112-3501070	ВАЗ 2110, 2111, 2112, 1117-1119, 2170-2172 (R14)	вентилируемый			2112-3501070	<b>новинка!</b>
	2121-3501070	ВАЗ 2120, 2121-2131, 2123 и их мод.	невентилируемый			2121-3501070	<b>новинка!</b>
	2217-3501078	ГАЗ 2217, 2310, 2752 Соболев	вентилируемый			2217-3501078	<b>новинка!</b>
	3110-3501077	ГАЗ 3102, 3110, 31105 и их мод.	вентилируемый			3110-3501077	<b>новинка!</b>
	3302-3501077	ГАЗ 3302, 2705, 3221 и их модификации (ступичный диаметр 104 мм)	вентилируемый			3302-3501077	<b>новинка!</b>
	3160-3501076	УАЗ 315195, 3160, 3163, 230602, 23632	вентилируемый			3160-3501076	<b>новинка!</b>

### КОМПЛЕКТЫ ДИСКОВ ТОРМОЗНЫХ

	2108-3501070-20	ВАЗ 2108-99, 2110-2112, 2113-15 (R13)	невентилируемый			2108-3501070	<b>новинка!</b>
	2110-3501070-20	ВАЗ 2110, 2111, 2112, 1117-1119, 2190 (R13)	вентилируемый			2110-3501070	<b>новинка!</b>
	2112-3501070-20	ВАЗ 2110, 2111, 2112, 1117-1119, 2170-2172 (R14)	вентилируемый			2112-3501070	<b>новинка!</b>
	2121-3501070-20	ВАЗ 2120, 2121-2131, 2123 и их мод.	невентилируемый			2121-3501070	<b>новинка!</b>



## БАРАБАНЫ ТОРМОЗНЫЕ

Ходовая Часть:  
Тормозная Система

Ресурс барабана тормозного не менее 100 тыс. км пробега автомобиля.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня приобретения.

### БАРАБАНЫ ТОРМОЗНЫЕ

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- При изготовлении применяется современное оборудование, позволяющее обеспечить точную обработку
- Высокая прочность изделия обеспечивается полноценной чугунной отливкой
- Устойчивость к перепадам температур за счет использования высококачественного сырья

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской
- Уменьшенный вес (для алюминиевых барабанов)

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Качество обработки рабочей поверхности гарантирует эффективное торможение при минимальном износе рабочей поверхности тормозных колодок
- 100%-ная балансировка барабанов.

Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

ГАЗ

УАЗ

ЗИЛ

ПАЗ

АМАЗ

МАЗ

НЕФАЗ












КАМАЗ













СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> БАРАБАНЫ ТОРМОЗНЫЕ

Номер изделия	Применяемость		Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	Тип тормозного барабана		

## БАРАБАНЫ ТОРМОЗНЫЕ

	2108-3502070 (алюминиевый)	ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, 1117-1119, 2170, 2190	задний		2108-3501070	<b>новинка!</b>
	2108-3502070-01 (чугунный)	ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, 1117-1119, 2170, 2190	задний		2108-3502070-01 (чугунный)	<b>новинка!</b>
	2101-3502070 (алюминиевый)	ВАЗ 2101-2107	задний		2101-3502070 (алюминиевый)	<b>новинка!</b>
	2121-3502070 (алюминиевый)	ВАЗ 2120, 2121, 21213, 21214, 2123, 2129, 2130, 2131	задний		2121-3502070 (алюминиевый)	<b>новинка!</b>
	2121-3502070-01 (чугунный)	ВАЗ 2120, 2121, 21213, 21214, 2123, 2129, 2130, 2131	задний		2121-3502070-01 (чугунный)	<b>новинка!</b>
	1111-3502070 (чугунный)	ВАЗ 1111	задний		1111-3502070 (чугунный)	<b>новинка!</b>
	469-3501070	УАЗ 452, 469, 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151, 3160	передний/задний		469-3501070	<b>новинка!</b>

	Номер изделия	Применяемость		Марка а/м	Каталожный номер
		а/м	Тип тормозного барабана		
<b>новинка!</b> 	3151-3501070	УАЗ 315195, 3163	задний		3151-3501070
<b>новинка!</b>	69-3507052-11	УАЗ (весь модельный ряд)	стояночного тормоза		69-3507052-11
<b>новинка!</b> 	3302-3502070	ГАЗ 3302, 2705, 3221 Газель)	задний		3302-3502070
<b>новинка!</b> 	3110-3502070	ГАЗ Волга 3110, 31105, 3102	задний		3110-3502070
<b>новинка!</b> 	2217-3502070	ГАЗ 2310, 2752, 2217 Соболь	задний		2217-3502070
<b>новинка!</b> 	24-3501070	ГАЗ 24, 3102, 31029 (до 1997 г.)	передний/задний		24-3501070
<b>новинка!</b>	51-3507052	ГАЗ 51, 52, 53, 66, ПАЗ 3205, 672М	стояночного тормоза	 	51-3507052
<b>новинка!</b> 	3307-3502070	ГАЗ 53, 3307, 3309, 3306	задний		3307-3502070

Номер изделия	Применяемость		Марка а/м	Каталожный номер		
	а/м	Тип тормозного барабана				
	3307-3501070	ГАЗ 3306, 3307, 3308, 3309, 4301, 66	передний	ГАЗ	3307-3501070	новинка!
	130-3502070	ЗИЛ 130, 433100, 433360, 442160, 494560, 433110	задний	ЗИЛ	130-3502070	новинка!
	4421-3501070	ЗИЛ 433360, 432930 (задний мост), ЗИЛ 433180 (передняя ось), ПАЗ 32053, 32057, 4234 (задний/передний мост), ПАЗ 4230 Аврора	передний/задний	ЗИЛ ПАЗ	4421-3501070	новинка!
	6520-3501070	ПАЗ 5272, НЕФАЗ 5299 (с шасси КАМАЗ 5297), КАМАЗ 5360, 5460, 6460, 6520	передний/средний/задний	ПАЗ НЕФАЗ КАМАЗ	6520-3501070	новинка!
	64221-3502070	АМАЗ 104, 152, МАЗ 102, 5336, 5337, 5432, 5516, 5551, 6303, 6422, полуприцеп МАЗ ЗРР59, 9506, 9758, прицеп МАЗ 83781, 9008, 9386, 9380	передний/задний	АМАЗ МАЗ	64221-3502070	новинка!
	4310-3501070	КАМАЗ 4310, 4311, 4326, 5350, 6350, 6450, 6511	передний	КАМАЗ	4310-3501070	новинка!
	5511-3501070	КАМАЗ 5320, 5321, 5410, 5411, 5510, 5511, прицеп НЕФАЗ 8332, 8527, 8560, 9334, 9674, СЗАП 8305, 8357, 8543, 8551	передний/средний/задний	НЕФАЗ КАМАЗ	5511-3501070	новинка!



## ЦИЛИНДРЫ ТОРМОЗНЫЕ

Ходовая Часть:  
Тормозная Система

Ресурс цилиндра - 125 тыс.  
км пробега автомобиля.

Гарантийный срок эксплуатации - 12  
месяцев со дня приобретения

### ЦИЛИНДРЫ ТОРМОЗНЫЕ

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Антикоррозионное покрытие наружных поверхностей
- Высокая точность обработки внутренних рабочих поверхностей и поршней
- Манжеты оригинальной конструкции обеспечивают герметичность цилиндра на протяжении всего срока эксплуатации
- Уплотнительные детали и защитные колпачки изготовлены из специальной резины, стойкой к воздействию агрессивных жидкостей и низких температур. Для нее характерна высокая эластичность, долговечность и низкая остаточная деформация

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- 100% контроль качества - пооперационный контроль изготовления и высокое качество сборки
- Каждый цилиндр подвергается двухступенчатому контролю герметичности на испытательном комплексе

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> ЦИЛИНДРЫ ТОРМОЗНЫЕ

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## ЦИЛИНДРЫ ТОРМОЗНЫЕ ГЛАВНЫЕ

	2101-3505008	ВАЗ 2101-2107			ВАЗ	2101-3505008	новинка!
	2108-3505010	ВАЗ 2108-2115			ВАЗ	2108-3505010	новинка!
	21213-3505009	ВАЗ 21213 и их модификации			ВАЗ	21213-3505009	новинка!
	2121-3505009	ВАЗ 2121, 1111			ВАЗ	2121-3505009	новинка!
	1118-3505010	ВАЗ 1117–1119, 2170–2172, 2123			ВАЗ	1118-3505010	новинка!
	31029-3505010	ГАЗ 2217, 2705, 2752, 3102, 3110, 31105, 3221, 3302, 33027 без АБС		с бачком и датчиком	ГАЗ	31029-3505010	новинка!
	3110-3505010	ГАЗ 2217, 2705, 2752, 31105, 3221, 3302 с АБС		с бачком и датчиком	ГАЗ	3110-3505010	новинка!
	2410-3505010	ГАЗ 2410, 31029, 2705, 3221, 3302 без АБС		с бачком	ГАЗ	2410-3505010	новинка!
	53-11-3505211	ГАЗ 53			ГАЗ	53-11-3505211	новинка!
	3151-3505010	УАЗ 469, 452, 2206, 31512, 3303, 3741, 3909, 3962		с бачками	УАЗ	3151-3505010	новинка!

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	вид тормозного цилиндра			

## ЦИЛИНДРЫ ТОРМОЗНЫЕ РАБОЧИЕ

<b>новинка!</b>		1111-3502040	ВАЗ 1111	задний			1111-3502040
<b>новинка!</b>		2101-3502040	ВАЗ 2101-2103	задний			2101-3502040
<b>новинка!</b>		2105-3502040	ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107, 2108-99, 2110-12, 2113-2115, 2121-23	задний			2105-3502040
<b>новинка!</b>		2101-3501180	ВАЗ 2101-07	передний наружный правый			2101-3501180
<b>новинка!</b>		2101-3501181	ВАЗ 2101-07	передний наружный левый			2101-3501181
<b>новинка!</b>		2101-3501182	ВАЗ 2101-07	передний внутренний правый			2101-3501182
<b>новинка!</b>		2101-3501183	ВАЗ 2101-07	передний внутренний левый			2101-3501183
<b>новинка!</b>		2108-3501044	ВАЗ 2108-15, 1118, 2170, 2190, ИЖ 2126	передний правый		 	2108-3501044
<b>новинка!</b>		2108-3501045	ВАЗ 2108-15, 1118, 2170, 2190, ИЖ 2126	передний левый		 	2108-3501045
<b>новинка!</b>		2121-3501178	ВАЗ 2121-21213, 2123	передний правый			2121-3501178

	Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер	
		а/м	вид тормозного цилиндра				
	2121-3501179	ВАЗ 2121-21213,2123	передний левый		ВАЗ	2121-3501179	новинка!
	2410-3502040	ГАЗ 2217, 24-10, 2752, 3102, 31029, 3110, 31105	задний		ГАЗ	2410-3502040	новинка!
	24-3501040-01	ГАЗ 2705, 3221, 3302	задний		ГАЗ	24-3501040-01	новинка!
	4301-3501040	ГАЗ 53, 3306, 3307, 3309, 4301 (передний), ГАЗ 66 (задний)	передний/задний		ГАЗ	4301-3501040	новинка!
	4301-3502040	ГАЗ 52, 53, 3306, 3307, 3309, 4301, ПАЗ 3205	задний		ГАЗ ПАЗ	4301-3502040	новинка!
	2410-3501040	ГАЗ 24-10, 31029	передний правый		ГАЗ	2410-3501040	новинка!
	2410-3501041	ГАЗ 24-10, 31029	передний левый		ГАЗ	2410-3501041	новинка!
	469-3502040	УАЗ 469, 452, 2206, 31512, 3303, 3741, 3962	задний		УАЗ	469-3502040	новинка!
	3151-3502040	УАЗ 2206, 3151, 3303, 3741, 3909, 3962	задний		УАЗ	3151-3502040	новинка!
	469-3501040-01	УАЗ 469, 452, 2206, 31512, 31519, 3303, 3741, 3909, 3962	передний правый		УАЗ	469-3501040-01	новинка!
	469-3501041-01	УАЗ 469, 452, 2206, 31512, 31519, 3303, 3741, 3909, 3962	передний левый		УАЗ	469-3501041-01	новинка!
	3205-3501040-10	ПАЗ 3205	передний/задний		ПАЗ	3205-3501040-10	новинка!



## КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ

Ходовая Часть:  
Тормозная Система

Ресурс колодок (передние)  
- 30 тыс. км пробега  
автомобиля.  
Ресурс колодок (задние)  
- не менее 60 тыс. км  
пробега автомобиля.

### КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Технология производства колодок разработана с учетом современных требований.
- Многокомпонентная фрикционная смесь обеспечивает ресурс тормозных колодок и уменьшает загрязнение колесных дисков.
- В колодках применяется накладки из безасбестового материала.
- Защитное покрытие наносится на металлические части колодок и предохраняет металл от коррозии.

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- 100% проверка качества изделий.
- Стабильный коэффициент трения при повышении температуры до +500 °С обеспечивает эффективное торможение в различных климатических условиях.

Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

ГАЗ

УАЗ

ПАЗ

ЗИЛ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ



Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	вид тормозных колодок			

## КОЛОДКИ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗНЫЕ



	1111-3501080	ВАЗ 1111 и их модификации	передние	4 шт.		1111-3501080	<b>новинка!</b>
	2101-3501090	ВАЗ 2101-2107, ИЖ 27175	передние	4 шт.	 	2101-3501090	<b>новинка!</b>
	2108-3501080	ВАЗ 2108-99, 2114-15, ИЖ 2126, 2717	передние	4 шт.	 	2108-3501080	<b>новинка!</b>
	2110-3501080	ВАЗ 1117-1119 Калина, 2110-15, 2170-2172 Приора, 2190 Гранта	передние	4 шт., индикатор износа		2110-3501080	<b>новинка!</b>
	2121-3501090	ВАЗ 2121-2131, 2123	передние	4 шт.		2121-3501090	<b>новинка!</b>
	3302-3501170	ГАЗ 3102-31105, 2705, 3302, 3221	передние	4 шт.		3302-3501170	<b>новинка!</b>



Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	вид тормозных колодок			



<b>новинка!</b>		3160-3501090	УАЗ 31519, 3160, 3163	передние	4 шт.		3160-3501090
-----------------	--	--------------	-----------------------	----------	-------	---	--------------

<b>новинка!</b>		5301-3501090	ЗИЛ 5301, 3250	передние	4 шт.		5301-3501090
-----------------	--	--------------	----------------	----------	-------	---	--------------












### КОЛОДКИ БАРАБАНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ:

<b>новинка!</b>		2101-3502090	ВАЗ 2101-07, 2121-213, 2123, ИЖ 27175	задние	4 шт.		2101-3502090
-----------------	--	--------------	---------------------------------------	--------	-------	---	--------------

<b>новинка!</b>		2108-3502090	ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, 1117-1119 Калина, 2170-2172 Приора без ABS	задние	4 шт.		2108-3502090
-----------------	--	--------------	---	--------	-------	---	--------------

<b>новинка!</b>		1118-3502090	ВАЗ 1117-1119 Калина, 2170-2172 Приора, 2190 Гранта с ABS	задние	4 шт.		1118-3502090
-----------------	--	--------------	---	--------	-------	---	--------------

<b>новинка!</b>		1111-3502090	ВАЗ 1111 и их модификации	задние	4 шт.		1111-3502090
-----------------	--	--------------	---------------------------	--------	-------	---	--------------

	Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер	
		а/м	вид тормозных колодок				
	3302-3502090	ГАЗ 2310, 2217, 2705, 2752, 3221, 3302	задние	4 шт.		3302-3502090	<b>новинка!</b>
	24-3501090 (длинные)	ГАЗ 24-10, 3102, 31029, 3110	задние	2 шт.		24-3501090/91	<b>новинка!</b>
	24-3501091 (короткие)	ГАЗ 24-10, 3102, 31029, 3110	задние	2 шт.			<b>новинка!</b>
	469-3501090	УАЗ	передние/задние	1 шт.			
	469-3502091	УАЗ	передние/задние	1 шт.		<del>469-3502090</del>	<b>новинка!</b>
	4301-3501090	ГАЗ 3306, 3307, 3309, 4301	передние	1 шт.		4301-3501090	<b>новинка!</b>
	3307-3502090	ГАЗ 53, 3307, 3306, 3309, ПАЗ 3205	задние	1 шт.	 	3307-3502090	<b>новинка!</b>



## КАМЕРЫ ТОРМОЗНЫЕ

Ходовая Часть:  
Тормозная Система

Гарантийный срок эксплуатации –  
12 месяцев со дня приобретения.

### КАМЕРЫ ТОРМОЗНЫЕ

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Все металлические наружные и внутренние детали тормозной камеры имеют защитное покрытие, предохраняющее их от коррозии
- Тормозная камера, сконструированная с применением современных материалов, повышает ресурс и надежность

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Высокое качество сборки
- 100%-ная проверка основных характеристик на стендовом оборудовании
- 100%-ный контроль качества готовых изделий
- Использование стендов для проверки герметичности

Применяемость по маркам автомобилей

ЗИЛ

УРАЛ

МАЗ

КРАЗ

КАМАЗ

ПАЗ

СПЕЦТЕХНИКА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> КАМЕРЫ ТОРМОЗНЫЕ

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	тип тормозной камеры			

### КАМЕРЫ ТОРМОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ



100-3519010-01	ЗИЛ 130, МАЗ 256, 437040, спецтехника	16			100-3519010-01 <b>новинка!</b>
----------------	---------------------------------------	----	--	--	--------------------------------



100-3519110	ПАЗ 3205, 4234, СЗАП 8305, МАЗ 64221, КРАЗ, КАМАЗ 5320, 583212, 5311, спецтехника	20			100-3519110 <b>новинка!</b>
-------------	---	----	--	--	-----------------------------



100-3519210	КАМАЗ 4310, 4326, 43505, 5297, 5315, 5320, 53212, 53215, 5410, 54112, 54115, 55102, 55111, 65115, 65116, 65117, 6540, ПАЗ 3205, 4230, 4234, МАЗ-5337, 54321, 54323, 54326, 5516, 5551, 64221, 64226, 64229, 83781, 9758, полуприцеп СЗАП 9327, 9328, 9340, 9915, спецтехника	24			100-3519210 <b>новинка!</b>
-------------	--	----	--	--	-----------------------------



661-3519310	КАМАЗ 43118, 43253, 53215, 53229, 53605, 54115, 55111, 65111, 65115, 65116, 65117, 6520, 65201, 6460, МАЗ 4323, 5554, 5336, СЗАП 8305, 8357, 8543, 8551, УРАЛ 63685	30			661-3519310 <b>новинка!</b>
-------------	---	----	--	--	-----------------------------

### КАМЕРЫ ТОРМОЗНЫЕ С ПРУЖИНЫМ ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРОМ



100-3519100	КАМАЗ 53215, 54115, 55111, 65115, СЗАП 8305, 8357, 8543, 8551, спецтехника	20/20			100-3519100 <b>новинка!</b>
-------------	--	-------	--	--	-----------------------------



100-3519100-10	ЗИЛ 133, ПАЗ 3205, КАМАЗ 4310, 5320, 53212, 53215, 5410, 54112, 54115, 55102, 5511, 55111, 65115, МАЗ 5337, 53371, 54323, 5516, 5551, 6317, 64229	20/20			100-3519100-10 <b>новинка!</b>
----------------	---	-------	--	--	--------------------------------

100-3519200	КАМАЗ 4310, 43114, 43118, 4326, МАЗ 53363, 53366, 5337, 54323, 54326, 5434, 5516, 5551, 6303, 64226, 64255, КРАЗ 643701, СЗАП 9327, 93271, 9908, спецтехника (задний мост)	24/24			100-3519200 <b>новинка!</b>
-------------	--	-------	--	--	-----------------------------



## ТОРМОЗНАЯ АППАРАТУРА

Ходовая Часть:  
Тормозная Система

Гарантийный срок эксплуатации —  
12 месяцев со дня приобретения.

### ТОРМОЗНАЯ АППАРАТУРА

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Антикоррозионное покрытие наружных и внутренних поверхностей надежно защищает пневматическую тормозную аппаратуру от процессов окисления
- Высокая точность обработки рабочих поверхностей обеспечивает высокий ресурс изделий
- Высокое качество изготовления отливок изделий
- Эластичность уплотняющих элементов, обеспечивает бесперебойную работу тормозной аппаратуры в разных климатических условиях

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской.
- Уменьшенный вес за счет использования современных материалов









#### БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- 100% контроль качества готовых изделий
- Использование стенов для проверки герметичности
- Пооперационный контроль сборки изделий обеспечивает безопасность и стабильность работы

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	наименование			

## ТОРМОЗНАЯ АППАРАТУРА

	100-3518010	<p>МАЗ 3РР59, 437040, 531605, 53363, 53366, 5337, 53371, 54321, 54323, 54326, 5434, 5440, 5516, 5551, 6303, 631705, 631708, 64221, 64226, 64229, 642505, 642508, 64255, 6430, 83781, 9008, 93802, 93866, 93892, 9397, 9506, КАМАЗ 4308, 4310, 4326, 4350, 5297, 5315, 5320, 53212, 53215, 53229, 5350, 5410, 54112, 54115, 5460, 55102, 5511, 6350, 65115, ЗИЛ 130, 133, 4331, 43336, 442160, 494560, УРАЛ 63674, 63685, 6563, БЕЛАЗ 7522, 7523, 7540, 7547, 7548, КРАЗ 260, 64431, 6444, 65053, 65055, 6510, ПАЗ 4230, прицепы НЕФАЗ 8332, 9334, 96741, 96742, СЗАП 8305, 8357, 8543, 8551, 93271, 9328, 9905, 9908, 9915, спецтехника, трактор</p>	Клапан ускорительный			100-3518010 <b>новинка!</b>
	100-3513110	<p>ЗИЛ 130, 133, 3250, 433110, 433360, 433360, 442160, 494560, 5301, ПАЗ 3250, КАМАЗ 4310, 43114, 43118, 4326, 4350, 5297, 5315, 5320, 53215, 53228, 5350, 5410, 5411, 5510, 5511, 6350, 65111, 65115, КРАЗ 250, 260, 6437, 6443, 6444, 6503, 6505, 6510, ПАЗ 3205, МАЗ 5316, 5336, 5337, 5432, 5434, 5440, 5516, 5551, 5557, 6303, 6317, 6422, 6425, 9008, 93802, 93866, 93892, 9397, 9506, 9758, УРАЛ 4320, 532301, 5557, 6367, 6368, 6563, ЛИАЗ 6007, 6014, 7505, 7529, НЕФАЗ 8332, 8527, 8560, 93341, 937006/07-01, 9385/07, 9509, 96741, 96742, 9693, СЗАП 9327, 9328, 9340, 9915, спецтехника</p>	Кран слива конденсата			100-3513110 <b>новинка!</b>
	100-3537110	<p>ЗИЛ 130 (до 1991 года), 133, КАМАЗ 4308, 4310, 43114, 43118, 4326, 4350, 5297, 5315, 5320, 53212, 53215, 53228, 53229, 5350, 5360, 5410, 5411, 5460, 55102, 5511, 6350, 6460, 6511, 6520, 6522, МАЗ 531605, 5336, 5337, 5432, 5433, 5434, 5440, 5516, 5551, 6303, 6317, 6422, 6425, 6430, УРАЛ-4320, 5323, 5557, БЕЛАЗ 7522, 7523, 7540, ЛИАЗ 5256, 6212, ЛИАЗ 40484-21, 60071-35, 7505, 7529, ПАЗ 4207, спецтехника</p>	Кран пневматический			100-3537110 <b>новинка!</b>
	100-3515210	<p>ЗИЛ 130, 133, 3250, 433100, 433110, 433360, 442160, 494560, 5301, КАМАЗ 4310, ЛИАЗ 5256, 6212, УРАЛ 4320, 532301, 5557, КРАЗ 643701, 6444, 6510, МЗКТ 65158, 8006</p>	Клапан защитный тройной			100-3515210 <b>новинка!</b>

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	наименование			

новинка!



100-3512010	ЗИЛ 130, 133, 433110, 433360, 442160, 494560, 5301 и их модификации, КАМАЗ 4310, 4326, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, МАЗ 53363, 53366, 5337, 54321, 54323, 54326, 5516, 5551, 6303, 6317, 64221, 64226, 64229, УРАЛ 4320, 532301, 5557, 55571, КРАЗ, ГАЗ 66, 3308, 4301, ЛИАЗ-5256, спецтехника	Регулятор давления			100-3512010
-------------	--	--------------------	--	--	-------------

новинка!



100-3518110	ЗИЛ 3250, 5301, ГАЗ 33104 ВАЛДАЙ, ПАЗ 4230, ЛИАЗ 5256, 6212, БЕЛАЗ 7522, 7523, 7540, полуприцепы СЗАП 9327, 9340, экскаваторы	Клапан быстрого растормаживания			100-3518110
-------------	---	---------------------------------	--	--	-------------

новинка!



64221-3522010	КАМАЗ 4350, 5350, 6350, УРАЛ 4320, МАЗ 531605, 5336, 5337, 5432, 5434, 5440, 5516, 5551, 6303, 6317, 6422, 6425, 6430,	Клапан управления тормозами прицепа			64221-3522010
---------------	--	-------------------------------------	--	--	---------------

новинка!



100-3537010	ЗИЛ 130, 133, 3250, 433110, 433360, 442160, 494560, 5301 и их модификации, КАМАЗ 4310, 4326, 53215, 53229, 5511, МАЗ 531605, 53363, 53366, 5337, 54115, 54323, 54328, 54329, 5434, 5516, 5551, 6303, 6317, 64229, 642505, 642508, 64255, 65115, КРАЗ 250, 256, 257, 258, 643701, 6443, 6444, 6503, 6505, 6510, БЕЛАЗ 7522, 7523, 7540, 7547, 7548, ПАЗ 3205, 4230, 4234, УРАЛ 532301, ЛАЗ, ЛИАЗ 5256, 6212, трактора, спецтехника	Кран тормозной обратной действия			100-3537010
-------------	---	----------------------------------	--	--	-------------

Номер изделия	Применяемость		Установка	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	наименование			



100-3522010	ЗИЛ 130, 133, 433110, 433360, 442160, 494560, и их модификации, МАЗ 53363, 53366, 5337, 54323, 54326, 54328, 54329, 5433, 5516, 5551, 6303, 6317, 64226, 64229, КАМАЗ 4310, 4326, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, УРАЛ 4320, 532301, 5557, КРАЗ 250, 256, 257, 258, 643701, 6443, 6444, 6503, 6505, 6510, ЛИАЗ 5256, 6212	Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом			100-3522010	<b>новинка!</b>
-------------	--	--	--	--	-------------	-----------------

64226-3521110	МАЗ 531605, 5336, 5337, 5432, 5434, 5440, 5516, 5551, 6303, 631705, 631708, 6422, 642505, 642508, 64255, 6430, трактора Iveco Eurocargo, Евротех MT, Евротраккер, МК, Turbostar, Turbotech MAN F 2000, F 90, L 2000, M 2000 L, M 2000 M, M 90, TGA Mercedes-Benz Actros, Lk/Ln2, МК	Головка соединительная			64226-3521110	<b>новинка!</b>
---------------	---	------------------------	--	--	---------------	-----------------

64226-3521111	МАЗ 531605, 5336, 5337, 5432, 5434, 5440, 5516, 5551, 6303, 631705, 631708, 6422, 642505, 642508, 64255, 6430, трактора Iveco Eurocargo, Евротех MT, Евротраккер, МК, Turbostar, Turbotech MAN F 2000, F 90, L 2000, M 2000 L, M 2000 M, M 90, TGA Mercedes-Benz Lk/Ln2, МК	Головка соединительная			64226-3521111	<b>новинка!</b>
---------------	---	------------------------	--	--	---------------	-----------------



64226-3521113	МАЗ ЗРР59, 9008, 93802, 93866, МЗКТ-93782 DAF LF 45, LF 55, Iveco Eurocargo, Евростар, Евротех МН, Евротех МР, Евротех МТ, Евротраккер, МК, Stralis, Turbostar, Turbotech MAN F 2000, F 90, F 90 Unterflur, L 2000, M 2000 L, M 2000 M, M 90, TGA Mercedes-Benz Actros, Actros MP2 / MP3, Atego, Axor, Econic, Lk/Ln2, МК, SK Renault Kerax, Magnum, Major, Manager, Maxter, Midlum Scania 2 серия, 3 серия, 4 серия, P,G,R,T серия Volvo FM 9	Головка соединительная			64226-3521113	<b>новинка!</b>
---------------	--	------------------------	--	--	---------------	-----------------

64226-3521114	МАЗ ЗРР59, 9008, 93802, 93866, МЗКТ-93782 DAF LF 45, LF 55, MAN F 2000, F 90, F 90 Unterflur, L 2000, M 2000 L, M 2000 M, M 90, TGA Mercedes-Benz Actros, Actros MP2 / MP3, Atego, Axor, Econic, Lk/Ln2, МК, SK Renault Kerax, Magnum, Major, Manager, Maxter, Midlum Scania 2 серия, 3 серия, 4 серия, P,G,R,T серия Volvo FM 9	Головка соединительная			64226-3521114	<b>новинка!</b>
---------------	--	------------------------	--	--	---------------	-----------------



## ДАТЧИКИ

Ходовая Часть:  
Тормозная Система



### ДАТЧИКИ

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Разработана более надежная конструкция

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской

#### ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ

- 100%-ный контроль качества

Применяемость по маркам автомобилей

МАЗ
КРАЗ
КАМАЗ
ПАЗ
СПЕЦТЕХНИКА
ГАЗ
ЗИЛ
УРАЛ
БЕЛАЗ
ТРАКТОР
ЛИАЗ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> ДАТЧИКИ

Номер изделия	Применяемость		Установка	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	наименование			

## ДАТЧИКИ



MM100-3810500	ГАЗ 3306, 3307, 3309, 66, ПАЗ 672М, КАВЗ 685	Датчик давления воздуха			MM100-3810500	новинка!



MM124Д-3810600	ЗИЛ, КАМАЗ, БЕЛАЗ, УРАЛ, ПАЗ, ЛИАЗ, ГАЗ, тракторы МТЗ, спецтехника	Датчик аварийного давления воздуха			MM124Д-3810600	новинка!



MM125Д-3810600 (под ключ 27)	КАМАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, ЛИАЗ, КРАЗ, МАЗ, спецтехника	Датчик сигнала торможения			MM125Д-3810600	новинка!

MM125Д-3810600-01 (под ключ 22)	КАМАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, ЛИАЗ, КРАЗ, МАЗ, спецтехника	Датчик сигнала торможения			MM125Д-3810600	новинка!



## ШАРНИРЫ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ (ШРУСЫ)

Ходовая Часть:  
Трансмиссия

Ресурс ШРУСа – 100 000  
км пробега автомобиля

Гарантийный срок эксплуатации –  
12 месяцев со дня приобретения.

### ШАРНИРЫ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ (ШРУСЫ)

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- На корпус ШРУСа наносится фосфатное покрытие, защищающее его от коррозии
- Применена высококачественная смазка, рассчитанная на весь срок эксплуатации шарнира
- Твердость контактирующих рабочих поверхностей деталей шарниров после окончания обработки - 58-62 HRC
- Эффективная глубина закаленного поверхностного слоя на контактирующих рабочих поверхностях деталей шарниров после окончательной обработки - 1,2 - 2,2 мм

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской
- В комплекте поставки ШРУСа содержится все необходимое для его замены

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ


- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- Высокое качество сборки – 100%-ная проверка основных характеристик на стендовом оборудовании и пооперационный контроль изготовления

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> ШРУСЫ

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка			

### ШАРНИРЫ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ (ШРУСЫ)

	2110-2215012	ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, 1117-1119, 2170-2172, 2190 (без ABS)	наружный	Пыльник - 1 шт., хомут - 2 шт., стопорное кольцо - 1 шт., гайка - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.	ВАЗ	2110-2215012	новинка!
	2108-2215056	ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, 1117-1119, 2170-2172, 2190	внутренний	Пыльник - 1 шт., хомут - 2 шт., стопорное кольцо - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.	ВАЗ	2108-2215056	новинка!
	11186-2215012	ВАЗ 1117-1119, 2170-2172, 2190 (с ABS)	наружный	Пыльник - 1 шт., хомут - 2 шт., стопорное кольцо - 1 шт., гайка - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.	ВАЗ	11186-2215012	новинка!
	2121-2215012	ВАЗ 2121	наружный	Пыльник - 1 шт., хомут - 2 шт., стопорное кольцо - 1 шт., гайка - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.	ВАЗ	2121-2215012	новинка!
	2123-2215012	ВАЗ 2123	наружный	Пыльник - 1 шт., хомут - 2 шт., стопорное кольцо - 1 шт., гайка - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.	ВАЗ	2123-2215012	новинка!
	2121-2215056	ВАЗ 2121	внутренний правый	Пыльник - 1 шт., хомут - 2 шт., стопорное кольцо - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.	ВАЗ	2121-2215056	новинка!
	2123-2215056	ВАЗ 2123	внутренний правый	Пыльник - 1 шт., хомут - 2 шт., стопорное кольцо - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.	ВАЗ	2123-2215056	новинка!
	2121-2215057	ВАЗ 2121	внутренний левый	Пыльник - 1 шт., хомут - 2 шт., стопорное кольцо - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.	ВАЗ	2121-2215057	новинка!
	2123-2215057	ВАЗ 2123	внутренний левый	Пыльник - 1 шт., хомут - 2 шт., стопорное кольцо - 1 шт., тюбик со смазкой - 1 шт.	ВАЗ	2123-2215057	новинка!



## ШАРНИРЫ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА

Ходовая Часть:  
Трансмиссия

Ресурс шарнира поворотного кулака - 100 тыс. км пробега

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения.

### ШАРНИРЫ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- На корпус шарнира наносится фосфатное покрытие, защищающее его от коррозии
- Применена высококачественная смазка, рассчитанная на весь срок эксплуатации шарнира
- Отсутствие зазоров между рабочими деталями шарнира обеспечивает плавную передачу крутящего момента и отсутствие вибраций.
- Цельнокованный корпус и другие детали шарнира изготовлены из высококачественной стали, с последующей термообработкой рабочих поверхностей, что повышает прочность и устойчивость к нагрузкам, а так же уменьшает потери на трение и увеличивает ресурс

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- Высокое качество сборки – 100%-ная проверка основных характеристик на стендовом оборудовании и пооперационный контроль изготовления

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> ШАРНИРЫ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА

Номер изделия	Применяемость		Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	установка		

### ШАРНИРЫ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА

	3162-2304060	УАЗ 3163 Патриот, 3162. Мост Спайсер 1600 мм	правый		3162-2304060	<b>новинка!</b>
	3162-2304061	УАЗ 3163 Патриот, 3162. Мост Спайсер 1600 мм	левый		3162-2304061	<b>новинка!</b>
	31605-2304060	УАЗ 315195 Хантер, 3741. Мост Спайсер 1445 мм	правый		31605-2304060	<b>новинка!</b>
	31605-2304061	УАЗ 315195 Хантер, 3741. Мост Спайсер 1445 мм	левый		31605-2304061	<b>новинка!</b>
	452-2304060	УАЗ 452, 469, 31512, 31514, 31519, 2206, 3741, 3303. Мост Тимкен, 1445 мм	правый		452-2304060	<b>новинка!</b>
	452-2304061	УАЗ 452, 469, 31512, 31514, 31519, 2206, 3741, 3303. Мост Тимкен, 1445 мм	левый		452-2304061	<b>новинка!</b>
	66-2304060	ГАЗ 66, 3308	правый		66-2304060	<b>новинка!</b>
	66-2304061	ГАЗ 66, 3308	левый		66-2304060	<b>новинка!</b>
	131-2303068	ЗИЛ 131	правый		131-2303068	<b>новинка!</b>
	131-2303069	ЗИЛ 131	левый		131-2303069	<b>новинка!</b>



## КРЕСТОВИНЫ

Ходовая Часть:  
Трансмиссия

Ресурс крестовин –  
100 тыс. км пробега  
автомобиля

Гарантийный срок эксплуатации –  
12 месяцев со дня приобретения.

## КРЕСТОВИНЫ

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Детали крестовин изготовлены из высококачественных углеродистых легированных сталей с последующей поверхностной термообработкой.
- Конструкция и эластичность материала манжеты обеспечивают 100%-ую защиту от попадания пыли и влаги.
- Применение смазки подшипника с улучшенными вязкостно-температурными свойствами, позволяет крестовине работать в диапазоне температур от - 40°С до + 140°С в условиях повышенных угловых скоростей карданных валов.
- Оптимально рассчитанное соотношение диаметра иглы подшипника и посадочного шипа корпуса увеличивает нагрузочную способность крестовины.
- Крестовины выполнены с применением пресс-масленки для увеличения срока службы за счет возможности периодического добавления смазки.

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской

















### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Качественная обработка рабочей поверхности.
- Гарантируемое эффективное торможение при минимальном износе рабочей поверхности тормозных колодок.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость	Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м			

## КРЕСТОВИНЫ

	53А-2202025	ГАЗ 3306, 3307, 3308, 3309, 53, 66			53А-2202025	<b>Новинка!</b>
	5320-2201025	КАМАЗ 4310, 43105, 43114, 43118, 4326, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, 53215, 54115, 55111, 65115, МАЗ 256, 437040, ЗИЛ 130, 131, 133, 3250, 5301, 433100, 433110, 433360, 442160, 494560, УРАЛ 4320, 4420, 4320-31, 4320-41, 43203-10, 43206-41, 532301, 5557-31, 5557-40, 55571-30, 55571-40			5320-2201025	<b>Новинка!</b>
	5320-2205025	КАМАЗ 4308, 4310, 43114, 43118, 4326, 4350, 5320, 5350, 6350, 43501, 53504, 63501, 6450, 5297, 53212, 53215, 5410, 54115, 55102, 55111, 54112, 65115, 53228, 53229, 6460, 65111, 65116, 65117, 6520, 6522, 6540, ЗИЛ 131, 133, 137, МАЗ 533632, 533731, 551633, 555131, 555132, 630333, УРАЛ 4320-31, 4320-41, 43206-41, 5557-40, 55571-40, 63685, 6563			5320-2201025	<b>Новинка!</b>
	53205-2205025	КАМАЗ 4308, 4310, 43105, 43114, 43118, 4326, 4350, 5350, 6350, 5297, 5315, 5325, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, 53215, 54115, 55111, 65111, 65116, 65117, 65115, 53228, 53229, 53605, 6520, 6522, 65221, 65222, 65225, 6540, МАЗ 531605, 642505, 642508, 5336, 5337, 6303, 5516, 5551, 6422, 543, 5432, 5434, 64225, 5440, 6430, 6317, 643068, УРАЛ 4320-31, 532301, 63685	стопорные кольца - 4 шт.		53205-2205025	<b>Новинка!</b>
	7522-2201025	МАЗ 531605, 631705, 631708, 642505, 642508, 5336, 5337, 6303, 543, 5432, 5516, 5551, 6422, 5434, 64255, 5440, 6430, 544069, 555102, 555142, 6317, 643068, УРАЛ 63674, 63685, 6563			7522-2201025	<b>Новинка!</b>
	4301-3401485	ГАЗ 2217, 2752, 2705, 3221, 3302, 3306, 3307, 3308, 3309, 4301, 66	стопорные кольца - 4 шт.		4301-3401485	<b>Новинка!</b>
	5320-3422039	КАМАЗ весь модельный ряд	стопорные кольца - 4 шт.		5320-3422039	<b>Новинка!</b>
	408-2201025	МАЗ 504В, 509А, 5335, 5429, 5549, 531605, 631705, 631708, 642505, 642508, 5336, 5337, 53371, 6303, 54323, 54326, 54328, 54329, 5516, 5551, 64226, 64229, 5433, 543, 5432, 54321, 64221, КРАЗ 250, 255, 256, 257, 258, 260, 643701, 6443, 6503, 6444,	стопорные кольца - 4 шт.		408-2201025	<b>Новинка!</b>



## КОМПЛЕКТЫ РЕМОНТНЫЕ СТУПИЦ

Ходовая Часть:  
Трансмиссия

Ресурс комплектов  
ремонтных ступицы –  
100 тыс. км пробега  
автомобиля

Гарантийный срок эксплуатации –  
12 месяцев со дня приобретения.

## КОМПЛЕКТЫ РЕМОНТНЫЕ СТУПИЦ

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС

- Применение высококачественных материалов в подшипниках и грязезащитной манжете увеличивает срок эксплуатации изделия.
- Высокий класс изготовления подшипников увеличивает ресурс работы.

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Для удобства монтажа в комплекте присутствуют детали, наиболее часто требующие замены.
- Штатная схема монтажа. Схема монтажа полностью идентична заводской.

### БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Подшипники РЕКАР проходят обязательный контроль динамических и температурных параметров, подтвержденных испытаниями.
- Точность поверхностей подшипника позволяет равномерно распределить нагрузку по контуру и обеспечивает точную посадку.

Применяемость по маркам автомобилей

КРАЗ

УРАЛ

ЗИЛ

МАЗ

КАМАЗ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> КОМПЛЕКТЫ РЕМОНТНЫЕ СТУПИЦ

Номер изделия	Применяемость а/м	Установка	Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
---------------	----------------------	-----------	---------------	-----------	------------------

### КОМПЛЕКТЫ РЕМОНТНЫЕ СТУПИЦ



2101-3101800	ВАЗ 2101-2107	передняя левая/ правая	подшипник ступицы внутренний - 1 шт., подшипник ступицы наружный - 1 шт., кольцо сальника - 1 шт., грязезащитная манжета - 1 шт., гайка М 18*1,5 левая резьба - 1 шт., гайка М 18*1,5 правая резьба - 1 шт.	ВАЗ	новинка!
2108-3101800	ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115	передняя	подшипник ступицы передней - 1 шт., кольцо стопорное - 2 шт., кольцо грязезащитное - 2 шт., гайка М20*1,5 обжимная - 1 шт.	ВАЗ	новинка!
2108-3104800	ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115	задняя	подшипник ступицы задней - 1 шт., кольцо стопорное - 1 шт., кольцо грязезащитное - 1 шт., гайка М20*1,5 обжимная - 1 шт.	ВАЗ	новинка!
1118-3101800	ВАЗ 1117-1119, 2170-2172, 2190	передняя		ВАЗ	новинка!

Номер изделия	Применяемость а/м	Установка	Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
---------------	----------------------	-----------	---------------	-----------	------------------

новинка!



2121-3101800	ВАЗ 2121	передняя левая/ правая	подшипник ступицы - 2 шт., кольцо сальника - 2 шт., грязезащитная манжета - 2 шт., гайка М18*1,5 обжимная - 1 шт.	ВАЗ	
--------------	----------	---------------------------	---	-----	--

новинка!



1111-3101800	ВАЗ 1111-1113	передняя	подшипник ступицы - 1 шт., кольцо стопорное - 2 шт., гайка М20*1,5 обжимная - 1 шт.	ВАЗ	
--------------	---------------	----------	---	-----	--

новинка!













1111-3104800	ВАЗ 1111-1113	задняя	подшипник ступицы внутренний - 1 шт., подшипник ступицы наружный - 1 шт., грязезащитная манжета - 1 шт., гайка - 1 шт., шплинт - 1 шт.	ВАЗ	
--------------	---------------	--------	---	-----	--

новинка!



2410-3103800	ГАЗ 24, 2410, 31029	передняя	подшипник ступицы внутренний - 1 шт., подшипник ступицы наружный - 1 шт., грязезащитная манжета - 1 шт., шплинт - 1 шт.	ГАЗ	
--------------	------------------------	----------	---	-----	--

Номер изделия	Применяемость а/м	Установка	Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	3110-3103800 ГАЗ 3102, 3110, 31105 (R15)	передняя	подшипник ступицы внутренний - 1 шт., подшипник ступицы наружный - 1 шт., грязезащитная манжета - 1 шт., гайка М24*1,5 - 1 шт.	ГАЗ	
	3302-3103800 ГАЗ 3302, 2217	передняя	подшипник ступицы внутренний - 1 шт., подшипник ступицы наружный - 1 шт., шайба упорная - 1 шт., грязезащитная манжета - 1 шт., шплинт - 1 шт.	ГАЗ	
	3302-3104800 ГАЗ 3302, 2705, 3221	задняя	подшипник ступицы внутренний - 1 шт., подшипник ступицы наружный - 1 шт., шайба упорная - 1 шт., грязезащитная манжета - 1 шт.	ГАЗ	
	2217-3104800 ГАЗ 2217, 2752	задняя	подшипник ступицы внутренний - 1 шт., подшипник ступицы наружный - 1 шт., грязезащитная манжета - 1 шт., кольцо сальника - 1 шт.	ГАЗ	
	469-3203800 УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 3151, 31519 Хантер, 3160, 3163 Патриот		подшипник ступицы - 2 шт., грязезащитная манжета - 1 шт., шайба замочная - 1 шт.	УАЗ	



## ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЕ

Ходовая Часть:  
Сцепление

Ресурс диска сцепления ведомого для легковых а/м – 80 тыс. км, для грузовых а/м – 100 тыс. км пробега автомобиля

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения.

## ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЕ

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Материал фрикционных дисков помимо традиционного стекловолокна содержит латунные волокна, способствующие хорошему охлаждению диска и повышающие износостойчивость
- Благодаря оригинальной конструкции демпферной пластины и применению пружин разной жесткости гашение крутильных колебаний происходит в несколько ступеней, что обеспечивает плавное включение сцепления и защиту элементов трансмиссии от напряжений при трогании и резком изменении скоростного режима

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской

### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- 100% контроль качества - пооперационный контроль изготовления и высокое качество сборки
- Все диски проходят балансировку, что обеспечивает низкие показатели вибрации и биения

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

ВАЗ

УРАЛ

ЗИЛ

МАЗ

КАМАЗ

КАВЗ





ЛАЗ

ГАЗ

УАЗ

ПАЗ

ИЖ

Номер изделия	Применяемость		Установка	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			
	1111-1601130	ВАЗ 1111	ВАЗ	ВАЗ	1111-1601130 <b>новинка!</b>
	2106-1601130	ВАЗ 2106, 2121, 2129, 2130, 2131; ИЖ 2126, 2217	ВАЗ	ВАЗ ИЖ	2106-1601130 <b>новинка!</b>
	2109-1601130	ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115	ВАЗ	ВАЗ	2109-1601130 <b>новинка!</b>
	2112-1601130	ВАЗ 2110, 2111, 2112	ВАЗ	ВАЗ	2112-1601130 <b>новинка!</b>
	21233-1601130	ВАЗ 2123	ВАЗ	ВАЗ	21233-1601130 <b>новинка!</b>
	21703-1601130	ВАЗ 1117, 1119, 1119 sport, 2170, 2171, 2172, 21728, 2190	ВАЗ	ВАЗ	21703-1601130 <b>новинка!</b>
	402-1601130	ГАЗ 24-10, 2705, 3102, 31029, 3110, 31105, 3221, 3302	ЗМЗ 402.10, 4021.10, 4025.10, 4026.10, 4062.10, 4063.10	ГАЗ	402-1601130 <b>новинка!</b>
	4063-1601130	ГАЗ 2217, 2705, 2752, 3221, 3302; УАЗ 31519	ЗМЗ 4062.10, 4063.10 (Евро-0), 40522.10, 409.10 (Евро-2)	ГАЗ УАЗ	4063-1601130 <b>новинка!</b>
	4173-1601130	УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 31512, 31519 Хантер, 3160; лепестковое сцепление, 4-х ступенчатая КП	УМЗ 4215	УАЗ	4173-1601130 <b>новинка!</b>
	421-1601130	УАЗ 31519 Хантер; лепестковое сцепление, 5-ти ступенчатая коробка передач	УМЗ 4216, 4216.10 (Евро-2/Евро-3)	УАЗ	421-1601130 <b>новинка!</b>
	451-1601130	УАЗ 2206, 3303, 3741, 3962	УАЗ 451 (90 л.с.)	УАЗ	451-1601130 <b>новинка!</b>
	451-1601130-01	УАЗ 2206, 3303, 3741, 3962	УАЗ 451 (90 л.с.)	УАЗ	451-1601130-01 <b>новинка!</b>
	53-1601130-12	ГАЗ 3308, 53, 66; ЛЗА 40810; ПАЗ 3205; КАВЗ 685	ЗМЗ 511, 513	ГАЗ ПАЗ КАВЗ ЛЗА	53-1601130-12 <b>новинка!</b>
	52-1601130	ГАЗ 52: ЛЗА 4014, 4043М	ЗМЗ 52	ГАЗ ЛЗА	52-1601130 <b>новинка!</b>
	14-1601130	КАМАЗ 4310; 43105; 5320; 53212; 5410; 54112; 55102; 5511; ЗИЛ 133; ЛАЗ 4206, 4207; УРАЛ 4320, 4420	КАМАЗ 740 (Евро-0)	КАМАЗ ЗИЛ УРАЛ ЛАЗ	14-1601130 <b>новинка!</b>
	130-1601130	ЗИЛ 130, 131, 137, 433110, 433360, 442160, 494560; КАЗ-608; ЛАЗ 695Б, 695Н, 697Н		ЗИЛ КАВЗ ЛАЗ	130-1601130 <b>новинка!</b>
	1878001501	МАЗ 4370, ПАЗ 3204, КАВЗ 4235	ММЗ 245.7(9)	МАЗ ПАЗ	1878001501 <b>новинка!</b>



## ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНЫЕ

Ходовая Часть:  
Сцепление

Ресурс диска сцепления нажимного для легковых а/м – 120 тыс. км, для грузовых а/м – 150 тыс. км пробега автомобиля

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения.

Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

УРАЛ

ЗИЛ

МАЗ

КАМАЗ

КАВЗ

ЛАЗ

ГАЗ

УАЗ

ПАЗ

ИЖ

## ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНЫЕ

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Пружины диска нажимного проходят специальную обработку, обеспечивающую минимальный износ, соответствие характеристик усилия, равномерное распределение нагрузки, снижение шума и вибрации
- Каждый диск подвергается контрольным испытаниям на усилие включения и зажима
- Литые детали проходят 100% контроль на наличие внутренних дефектов

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской

### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- 100% контроль качества – пооперационный контроль изготовления комплектующих, высокое качество сборки и встроенный контроль критических характеристик в автоматической линии
- Все диски проходят балансировку, что обеспечивает соответствие установленного минимального остаточного дисбаланса

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Установка	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНЫЕ

	1111-1601085	ВАЗ 1111	ВАЗ			1111-1601085	<b>новинка!</b>
	2103-1601085	ВАЗ 2101-2107	ВАЗ			2103-1601085	<b>новинка!</b>
	2109-1601085	ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115	ВАЗ			2109-1601085	<b>новинка!</b>
	2112-1601085	ВАЗ 2110, 2111, 2112	ВАЗ			2112-1601085	<b>новинка!</b>
	21110-1601085	ВАЗ 1118, 1117, 1119, 1119 sport, 21123, 2170, 2171, 2172, 2190	ВАЗ			21110-1601085	<b>новинка!</b>
	21703-1601085	ВАЗ 1117, 1119, 1119 sport, 2170, 2171, 2172, 21728, 2190	ВАЗ			21703-1601085	<b>новинка!</b>
	2121-1601085	ВАЗ 2121, 2106, 2104, 2107, 2129, 2130, 2131; ИЖ 2717	ВАЗ		 	2121-1601085	<b>новинка!</b>
	21233-1601085	ВАЗ 2123, 2121, 2131	ВАЗ			21233-1601085	<b>новинка!</b>
	451-1601090	УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 31512, 31519 Хантер; (под толстый вал)	УМЗ-4178, 421,4218			451-1601090	<b>новинка!</b>
	4173-1601090	УАЗ 2206, 3303, 3741, 3309, 3962, 31512, 31519 Хантер, 3160 (под тонкий вал)	УМЗ 4218.-05, 421.-30, 4213. и его модификации			4173-1601090	<b>новинка!</b>
	406-1601090	ГАЗ 2217, 2705, 2752, 3102, 3110, 31105, 3221, 3302; УАЗ 31512, 31519 Хантер	ЗМЗ 402, 405, УМЗ 4215		 	406-1601090	<b>новинка!</b>
	402-1601090	ГАЗ 24-10, 2705, 3102, 31029, 3110, 3221, 3302	ЗМЗ 402			402-1601090	<b>новинка!</b>
	53-1601090-11	ГАЗ 3307, 53, 66; ПАЗ 3202, 672М; КАВЗ 685	ЗМЗ 511		  	53-1601090-11	<b>новинка!</b>
	14-1601090-10	ЗИЛ 133, КАМАЗ 4310, 43105, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, ЛАЗ 4206, 4207, УРАЛ 4320, 4420	КАМАЗ-740 (Евро-0)		   	14-1601090-10	<b>новинка!</b>
	3482125512	МАЗ 4370, 4570, ПАЗ 3205, 4234, КАВЗ 4230	ММЗ 245.7(9)		  	3482125512	<b>новинка!</b>



## МУФТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Ходовая Часть:  
Сцепление

Ресурс муфты выключения сцепления для легковых а/м – 80 тыс. км, для грузовых а/м – 100 тыс. км пробега автомобиля

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения.

### МУФТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Усиленный упорный подшипник муфты, изготовленный на современном оборудовании, снижает уровень вибрации и шума
- Смазка подшипника рассчитана на весь срок службы изделия

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- 100 % контроль качества - пооперационный контроль изготовления комплектующих, высокое качество сборки и проверка основных параметров на стендовом оборудовании

Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

ЗИЛ

КАМАЗ

ГАЗ

УАЗ

ЛИАЗ

ИЖ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> МУФТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Номер изделия	Применяемость		Установка	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## МУФТЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ



1111-1601180	ВАЗ 1111			ВАЗ	1111-1601180	новинка!
--------------	----------	--	--	-----	--------------	----------



2101-1601180	ВАЗ 2101-2107, 2120, 2121, 2129, 2130, 2131, ИЖ 2126, 2717			ВАЗ ИЖ	2101-1601180	новинка!
--------------	---	--	--	--------	--------------	----------



2108-1601180	ВАЗ 2108, 2109, 21099			ВАЗ	2108-1601180	новинка!
--------------	--------------------------	--	--	-----	--------------	----------



21100-1601180	ВАЗ 1117, 1118, 1119, 2110, 2111, 2112, 21123, 2113, 2114, 2115, 2170, 2171, 2172, 2190			ВАЗ	21100-1601180	новинка!
---------------	---	--	--	-----	---------------	----------



24-1601180-02	ГАЗ 24-10, 3102, 31029, 3110, 31105, 3302, 330273, 2705, 3221, 2752, 2217, Газель, 560			ГАЗ	24-1601180-02	новинка!
---------------	---	--	--	-----	---------------	----------

Номер изделия	Применяемость		Установка	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

новинка!



3160-1601180	УАЗ 31519 Хантер, 3160, 3163 Патриот (5-ти ступенчатая КПП под тонкий вал)			УАЗ	3160-1601180
--------------	--	--	--	-----	--------------

новинка!



130-1602052	ЗИЛ 130, 3250, 5301, 433110, 433360, 442160, 494560			ЗИЛ	130-1602052
-------------	---	--	--	-----	-------------

новинка!



14-1601180	ЗИЛ 133, 133ГЯ, КАМАЗ 4310, 43105, 43114, 43118, 4326, 5297, 5315, 5320, 53212, 53215, 5325, 53228, 53229, 5410, 54112, 54115, 55102, 5511, 55111, 65115, 65111, ЛИАЗ 5256, 6212, УРАЛ 4320, 4420	740.13-260, 7403.10-260, 740.10-210, 740.11-240		ЗИЛ КАМАЗ УРАЛ ЛИАЗ	14-1601180
------------	---	---	--	------------------------	------------

новинка!



3151-1601180	УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962, 31512, 31519 Хантер (4-х ступенчатая КПП под толстый вал)	УМЗ 417		УАЗ	3151-1601180
--------------	---	---------	--	-----	--------------

новинка!



3307-1601180	ГАЗ 53, 66, 3307, 3308 (бензиновый двигатель) ПАЗ 3205, 32053	ЗМЗ 5231 (Евро-3), Садко (Евро-2)		ГАЗ ПАЗ	3307-1601180
--------------	---	-----------------------------------	--	---------	--------------

Номер изделия	Применяемость		Установка	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			



3151000034	КАМАЗ 4311, 4350, 5321, 5350, 5360, 6350, 6460, 6511, 6520, 6522	740.50-360 (Евро-2), 740.51-320 (Евро-2), 740.31-240		КАМАЗ	3151000034
------------	--	--	--	-------	------------

новинка



F-233153-01	ГАЗ 3102, 31105	Chrysler, Евро 3,4, Штайер 560		ГАЗ	F-233153-01
-------------	-----------------	--------------------------------	--	-----	-------------

новинка



4301-1601180	ГАЗ 66-40, 3306, 3308 (дизельный двигатель), 3309, 33104, Валдай, 4301	ММЗ Д- 245.7 Евро-2, Евро-3, Садко Евро-2		ГАЗ	4301-1601180
--------------	--	---	--	-----	--------------

новинка



3151068101	МАЗ 4370 Зубренок	дв.ММЗ 245.7(9)+КПП СААЗ		МАЗ	3151068101
------------	-------------------	--------------------------	--	-----	------------

новинка



17-1601180	КАМАЗ 43114, 43118, 4326, 53228, 53229, 53605, 65111, 65116, 65117, 6540, ЛИАЗ 5256, 6212	740.13-260 (Евро-1), 7403.10-260 (Евро-0), 740.11-240, 740.31-240, 740.30-260 (Евро 2)		КАМАЗ ЛИАЗ	17-1601180
------------	---	--	--	------------	------------

новинка



## КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЯ

Ходовая Часть:  
Сцепление

Ресурс комплекта сцепления – 100 000 км пробега автомобиля.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения.

## КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЯ

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Пружины диска нажимного проходят специальную обработку, обеспечивающую минимальный износ, соответствие характеристик усилия, равномерное распределение нагрузки, снижение шума и вибрации;
- Благодаря оригинальной конструкции демпферной пластины и применению пружин разной жесткости ведомого диска гашение крутильных колебаний происходит в несколько ступеней, что обеспечивает плавное включение сцепления и защиту элементов трансмиссии от напряжений при трогании и резком изменении скоростного режима
- Усиленный упорный подшипник муфты выключения сцепления, изготовленный на современном оборудовании, снижает уровень вибрации и шума

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской

### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- 100 % контроль качества - пооперационный контроль изготовления комплектующих, высокое качество сборки и встроенный контроль критических характеристик в автоматической линии

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЯ



1111-1601000	ВАЗ 1111	ВАЗ	диск сцепления нажимной - 1111-1601085 - 1 шт.; диск сцепления ведомый - 1111-1601130 - 1 шт.; муфта выключения сцепления - 1111-1601180 - 1 шт.; центрирующая втулка - 1 шт.	ВАЗ	1111-1601085, 1111-1601130, 1111-1601180	<b>новинка!</b>
--------------	----------	-----	--	-----	--	-----------------



2109-1601000	ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2115	ВАЗ	диск сцепления нажимной - 2109-1601085 - 1 шт.; диск сцепления ведомый - 2109-1601130 - 1 шт.; муфта выключения сцепления - 2108-1601180 - 1 шт.; центрирующая втулка - 1 шт.	ВАЗ	2109-1601085, 2109-1601130, 2108-1601180	<b>новинка!</b>
--------------	-----------------------------	-----	--	-----	--	-----------------








2123-1601000	ВАЗ 2123, 2121, 2131	ВАЗ	диск сцепления нажимной - 21233-1601085 - 1 шт.; диск сцепления ведомый - 21233-1601130 - 1 шт.; муфта выключения сцепления - 21233-1601180 - 1 шт.; центрирующая втулка - 1 шт.	ВАЗ	21233-1601085, 21233-1601130, 21233-1601180	<b>новинка!</b>
--------------	----------------------	-----	---	-----	---	-----------------





11186-1601000	ВАЗ 1117, 1118, 1119, 2190	ВАЗ	диск сцепления нажимной - 2112-1601085 - 1 шт.; диск сцепления ведомый - 11186-1601130 - 1 шт.; муфта выключения сцепления - 21100-1601180-01 - 1 шт.	ВАЗ	2112-1601085, 11186-1601130, 21100-1601180-01	<b>новинка!</b>
---------------	----------------------------	-----	---	-----	---	-----------------



21703-1601000	ВАЗ 1117, 1119, 2170, 2190	ВАЗ	диск сцепления нажимной - 21703-1601085 - 1 шт.; диск сцепления ведомый - 21703-1601130 - 1 шт.; муфта выключения сцепления - 21703-1601180-10 - 1 шт.; центрирующая втулка - 1 шт.	ВАЗ	21703-1601085, 21703-1601130, 21703-1601180-10	<b>новинка!</b>
---------------	----------------------------	-----	--	-----	--	-----------------

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер	
	а/м	двигатель				
<b>Новинка!</b> 	2112-1601000	ВАЗ 2110, 2111, 2112	ВАЗ	<p>диск сцепления нажимной - 2112-1601085 - 1 шт.;</p> <p>диск сцепления ведомый - 2112-1601130 - 1 шт.;</p> <p>муфта выключения сцепления - 21100-1601180 - 1 шт.;</p> <p>центрирующая втулка - 1 шт.</p>	ВАЗ	2112-1601085, 2112-1601130, 21100-1601180
<b>Новинка!</b> 	2121-1601000	ВАЗ 2106, 2107, 2121, 2129, 2131, 2130, ИЖ 2717	ВАЗ	<p>диск сцепления нажимной - 2121-1601085 - 1 шт.;</p> <p>диск сцепления ведомый - 2106-1601130 - 1 шт.;</p> <p>муфта выключения сцепления - 2101-1601180 - 1 шт.;</p> <p>центрирующая втулка - 1 шт.</p>	ВАЗ ИЖ	2121-1601085; 2106-1601130; 2101-1601180
<b>Новинка!</b> 	402-1601000	ГАЗ 24-10, 3102, 31029, 3110, 3302, 2705, 3221	ЗМЗ 402.10, 4021.10, 4026.10, 4062.10, 4063.10	<p>диск сцепления Нажимной - 406-1601090 - 1 шт.;</p> <p>диск сцепления ведомый - 402-1601130 - 1 шт.;</p> <p>муфта выключения сцепления - 24-1601180-02 - 1 шт.;</p> <p>центрирующая втулка - 1 шт.</p>	ГАЗ	406-1601090, 402-1601130, 24-1601180-02
<b>Новинка!</b> 	31105-1600010	ГАЗ 3102, 3110, 31105, 2752, 2217	Chrysler DOHC 2.4L, Евро -3	<p>диск сцепления Нажимной - 31105-1601090 - 1 шт.;</p> <p>диск сцепления ведомый - 2217-1601130 - 1 шт.;</p> <p>муфта выключения сцепления - F-233153-01 - 1 шт.;</p> <p>центрирующая втулка - 1 шт.</p>	ГАЗ	31105-1601090, 2217-1601130, F-233153-01
<b>Новинка!</b> 	406-1601000	ГАЗ 3302, 2705, 3221, 2217, 2752; УАЗ 31519	ЗМЗ 4061.10, 4062.10, 4063.10 (Евро-0)	<p>диск сцепления Нажимной - 406-1601090 - 1 шт.;</p> <p>диск сцепления ведомый - 4063-1601130 - 1 шт.;</p> <p>муфта выключения сцепления - 24-1601180-02 - 1 шт.;</p> <p>центрирующая втулка - 1 шт.</p>	ГАЗ УАЗ	406-1601090, 4063-1601130, 24-1601180-02

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер		
	а/м	двигатель					
	451-1601010-05	УАЗ 2206, 31512, 3303, 3309, 3741, 3962	УМЗ 417, 451	диск сцепления нажимной - 451-1601090 - 1 шт.; диск сцепления ведомый - 451-1601130-01 - 1 шт.; центрирующая втулка - 1 шт.	УАЗ	451-1601090, 451-1601130-01	<b>новинка!</b>
	3160-1600010	УАЗ 31519, 3163	ЗМЗ 409.10 и модификации	диск сцепления нажимной - 31605-1601090 - 1 шт.; диск сцепления ведомый - 31605-1601130 - 1 шт.; муфта выключения сцепления - 3160-1601180 - 1 шт.; центрирующая втулка - 1 шт.	УАЗ	31605-1601090, 31605-1601130, 3160-1601180	<b>новинка!</b>
	511-1601000-280	ГАЗ 3306, 3307, 3308, 53, 66, ПАЗ 3205	ЗМЗ 511, 513, 523	диск сцепления нажимной - 511-1601090 - 1 шт.; диск сцепления ведомый - 511-1601130 - 1 шт.; муфта выключения сцепления - 3307-1601180 - 1 шт.; центрирующая втулка - 1 шт.	ГАЗ ПАЗ	511-1601090, 511-1601130, 3307-1601180	<b>новинка!</b>
	245-1600010	ЗИЛ 130, 131, 137, 433110, 433360, 442160, 494560, 5301; ЛАЗ 695, 697, КАЗ 608		диск сцепления нажимной - 130-1601090 - 1 шт.; диск сцепления ведомый - 130-1601130 - 1 шт.; муфта выключения сцепления - 130-1602052 - 1 шт.; центрирующая втулка - 1 шт.	ЗИЛ ЛАЗ КАЗ	130-1601090, 130-1601130, 130-1602052	<b>новинка!</b>
	3482083118 / 1878037800 / 3151169332	КАМАЗ 6460, 6520, 6522, 53215		диск сцепления нажимной - 3482083118 - 1 шт.; диск сцепления ведомый - 1878037800 - 1 шт.; муфта выключения сцепления - 3151169332 - 1 шт.; центрирующая втулка - 1 шт.	КАМАЗ	3482083118, 1878037800, 3151169332	<b>новинка!</b>
	14-1601090-10 / 14-1601130 / 14-1601180	КАМАЗ 4310, 43105, 5320, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511; ЛАЗ 4206, 4207, УРАЛ 4320, 4420		диск сцепления нажимной - 14-1601090-10 - 1 шт.; диск сцепления ведомый - 14-1601130 - 1 шт.; муфта выключения сцепления - 14-1601180 - 1 шт.; центрирующая втулка - 1 шт.	КАМАЗ ЛАЗ УРАЛ	14-1601090-10, 14-1601130, 14-1601180	<b>новинка!</b>



## ЦИЛИНДРЫ СЦЕПЛЕНИЯ

Ходовая Часть:  
Сцепление

Ресурс цилиндра сцепления – 125 тыс.км пробега автомобиля

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения..

### ЦИЛИНДРЫ СЦЕПЛЕНИЯ

#### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Антикоррозионное покрытие наружных поверхностей
- Высокая точность обработки внутренних рабочих поверхностей
- Уплотнительная манжета оригинальной конструкции обеспечивает герметичность цилиндра на протяжении всего срока эксплуатации
- Уплотнительные детали изготовлены из специальной резины, стойкой к воздействию агрессивных жидкостей и низких температур

#### ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Штатная схема монтажа, полностью идентична заводской

#### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Адаптированы для работы в условиях российского климата
- 100% контроль качества - пооперационный контроль изготовления и высокое качество сборки
- Каждый цилиндр проходит испытание на герметичность

Применяемость по маркам автомобилей

ВАЗ

МАЗ

КАМАЗ

ЛУАЗ

ГАЗ

УАЗ

ПАЗ

ИЖ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ РЕКАР 2014-2015 >>> ЦИЛИНДРЫ СЦЕПЛЕНИЯ

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

### ЦИЛИНДРЫ СЦЕПЛЕНИЯ ГЛАВНЫЕ

	2101-1602610	ВАЗ 2101-2107			ВАЗ	2101-1602610	новинка!
	2121-1602610	ВАЗ 2121, 2129, 2130, 2131			ВАЗ	2121-1602610	новинка!
	24-1602290 -10	ГАЗ 2410, 3102, 31029			ГАЗ	24-1602290 -10	новинка!
	24-1602290	ГАЗ 2410, 3102, 31029			ГАЗ	24-1602290	новинка!
	3302-1602290	ГАЗ 3302, 2217, 2752, 31105, 33104, 3309, 3310	ЗМЗ 402, 4062; ММЗ-245.7, Евро 2,3		ГАЗ	3302-1602290	новинка!
	4301-1602290	ГАЗ 3102, 3110, 3302, 2705, 3221, 2752, 2217 до 2001 г.; ПАЗ 3205, 4230			ГАЗ ПАЗ	4301-1602290	новинка!
	66-11-1602300	ГАЗ 53, 66, 3306, 3307, 3308, 3309			ГАЗ	66-11-1602300	новинка!
	469-1602300	УАЗ 469, 31512, 31519, 3160			УАЗ	469-1602300	новинка!

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

новинка



3741-1602300	УАЗ 2206, 3303, 3741, 3909, 3962			УАЗ	3741-1602300
--------------	--	--	--	-----	--------------

новинка



3163-1602300	УАЗ 31519 Хантер, 3163 Патриот			УАЗ	3163-1602300
--------------	--------------------------------------	--	--	-----	--------------

новинка



408-1609010-10	ИЖ 412, 427, 434, М2140, ПАЗ 3205, 672М, ЛУАЗ 969, 969А, 969М			ИЖ ПАЗ ЛУАЗ	408-1609010-10
----------------	---	--	--	-------------	----------------

новинка



408-1609010	ИЖ 412, 427, 434, М 2140; ПАЗ 3205, 672М; ЛУАЗ 969, 969А, 969М			ИЖ ПАЗ ЛУАЗ	408-1609010
-------------	--	--	--	-------------	-------------

новинка



5320-1602510-10	КАМАЗ			КАМАЗ	5320-1602510-10
-----------------	-------	--	--	-------	-----------------



новинка



6430-1602510	МАЗ 103, 104, 105, 107, 152, 531605, 631705, 631708, 642505, 642508, 5336, 5337, 6303, 533602, 533603, 533605, 533608, 533702, 630303, 630305, 630308, 533632, 533731, 551633, 555131, 555132, 630333, 5432, 5516, 5551, 6422, 543202, 543203, 543205, 543208, 55603, 551605, 555102, 642205, 642208, 544069, 555142, 555102, 5516А5, 5551А2			МАЗ	6430-1602510
--------------	--	--	--	-----	--------------

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## ЦИЛИНДРЫ СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЕ

	2101-1602510	ВАЗ 2101-07, 2120, 2121, 2129, 2130, 2131, ИЖ 2126, 2717			ВАЗ	2101-1602510	новинка!
	2123-1602510	ВАЗ 2123			ВАЗ	2123-1602510	новинка!
	3102-1602510	ГАЗ 24-10, 3102, 31029, 3110, 31105	ЗМЗ 402, 4062		ГАЗ	3102-1602510	новинка!
	31029-1602510	ГАЗ 3302, 330273, 2217, 2752, Газель, 3221, 3102, 3110, 31105, 560	ЗМЗ 402, 406, 4062; Крайслер (Евро-3, Евро-4)		ГАЗ	31029-1602510	новинка!
	66-01-1602510-10	ГАЗ 66, 3307; ПАЗ 3205, 672М			ГАЗ ПАЗ	66-01-1602510-10	новинка!
	66-01-1602511-10	ГАЗ 66, 3307; ПАЗ 3205, 672М			ГАЗ ПАЗ	66-01-1602511-10	новинка!
	4301-1602510	ГАЗ 66, 4301, 3306, 3308, 3309, 33104; ПАЗ 3205, 4234			ГАЗ ПАЗ	4301-1602510	новинка!
	31605-1602510	УАЗ 31519 Хантер, 3160, 31605, 3163 Патриот			УАЗ	31605-1602510	новинка!
	469-1602510	УАЗ 2206, 31512, 31519 Хантер, 3303, 3741, 3909, 3962			УАЗ	469-1602510	новинка!



## ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА, МАСЛА, ТОПЛИВА

Гарантийный срок  
эксплуатации – 12 месяцев  
со дня приобретения



## ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА, МАСЛА, ТОПЛИВА

### ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- Эффективность фильтрации обеспечивается увеличенной площадью и грязеемкостью фильтрующего элемента
- Применение фильтров и фильтрующих элементов очистки масла обеспечивает снижение износа подшипников коленчатого вала
- Герметичность прилегания фильтрующего элемента к корпусу достигается за счет высокой точности изготовления деталей

### СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

- Высокая устойчивость к воздействиям агрессивной среды подкапотного пространства благодаря специальной пропитке фильтровальной бумаги
- 100%-ный комплексный контроль качества на оборудовании PALAS (США) и POLYMAC (Германия)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Применяемость по маркам а/м

ВАЗ

ИЖ

АЗЛК

ГАЗ

ЗИЛ

УАЗ

ПАЗ

КАВЗ

МАЗ

КАМАЗ

БЕЛАЗ
















МОАЗ

УРАЛ

ТРАКТОР

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

	2101-1109100-02	ВАЗ 2101-2107, 2108, 2109, 2121, ЗАЗ, Ока, АЗЛК-412 Москвич	карбюраторный		  	2101-1109100-02
	2112-1109080-04	ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, 1117-1119, 2170-2172, 21214, 2123, AUDI-100, -200, VOLVO 240, VW: Derby, Polo, Transporter	инжекторный			2112-1109080-04
	3105-1109013	Волга: ГАЗ-3111, 3102, 3110, 310221 универсал, Газель: ГАЗ-2705, 3221, 3302, Соболь: ГАЗ-2217, 22171, 2752	инжекторный (до 2001 г.)			3105-1109013
	3102-1109013	ГАЗ-24, 2410-2413, 3102-31029, Газель-3302 и его модификации	ЗМЗ-24, ЗМЗ-402			3102-1109013
	3110-1109013-11	Волга: ГАЗ- 3111, 3102, 3110, 310221, Газель: ГАЗ-2705, 3221, 3302, Соболь: ГАЗ-2217, 22171, 2752, 2217, УАЗ-3159, 31519, 31602, 31622, 3150, 31605, 31625, 31516, 31512	инжекторный (после 2001 г.)		 	3110-1109013-11
	7405-1109560	КАМАЗ-43114, 43118, 65115, 65116, 65117, 6522	КАМАЗ-7403, 74030, 74051, 7405 (Евро-1)			7405-1109560

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			



740-1109560-02	КАМАЗ, УРАЛ-4320, 5557, автобусы, МАЗ-75165, 79092, 79093, МОАЗ-6007, 6908, 7505, БЕЛАЗ-7519, экскаватор: ЭО 43211, 5225 (ВЭКС) и др., ET16, 18, 25 (ТВЭКС)	КАМАЗ-740, ЯМЗ-8424, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238Б			740-1109560-02
----------------	---	--	--	--	----------------







238H-1109080	МАЗ, БЕЛАЗ, КРАЗ, тракторы: К-700А, КЗКТ-8005 и др., комбайн НИВА, спец-техника	ЯМЗ-240, 840-0110, 6ДМ-21, ЯМЗ-238М2, 238Д, 84001, 8ДМ-21, 8РАЧ-185, ЯМЗ-8424.10, Д-440, ЯМЗ-238, 238АМ2, 238НД3, 240Б			238H-1109080
--------------	---	--	--	--	--------------

## ФИЛЬТР ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА





НОВИНКА!



4324102227	КАМАЗ 6520, 5308, 5460, ЛИАЗ 100-300, МАЗ 5432, 5516А5, 555142, 6303, 6401, 6422, 6516, 7502, MAN F2, F200 + F2000 Evolution, LE, L200 + L2000 Evolution, ME, M200 + M2000 Evolution, MERCEDES-BENZ Actros, Atego, Axor, L/N2/LK(673.001-679.259), MK(650.034-654.555), NG(380.002-395.452/615.026-648.473), SK(621.005-625.932/655.005-659.344), T2/LN1(667, 668, 669, 670, 672) VOLVO FL6, FL2, FH2, FM2, FL2, FH6, NH2, NL, NL12, VM SCANIA 4(P-94, 114, 124, R-94, 114, T-94, 114 R/T-124, 144, 164V8), PL230, 270, 310, 340, 380, 420, 470, 500, 560, 580, 620), T1340, 370, 420, 470, 500, 580) DAF F1700, 1900, 2100, 2300, 2500, 2700, 2800, 2900, 3200, 3300, 3600), 95FX, Serie - 45, 55, 65, 75, 85, 95 IVECO EuroCargo (I60E-95E/100E-320E), II, EuroMover, EuroStar, EuroTech, EuroTrakker, Stralis Active Day, Stralis Active Space, Stralis Active Time, Stralis Executive Space(ES), Trakker, TurboStar + TurboTech, Serie - (80, 90, 110, 120, 140-190, 220, 240, 260, 300, 320, 340) RENAULT Major, Manager, Maxter, Midliner M.S, Midlum I, Serie - C, R, CBH, CLM, BUS Agora, Ares, Axer, FR1, Iliade, PR100, R212/312, Recreo, Tracer VW L80 EVOBUS O(301, 345, 404, 405, 407, 408, 810-815), OC, S, SG200 NEOPLAN Centroliner, Espolner, Skyliner, Starliner I, Tourliner, Transliner, Trendliner	КАМАЗ, МАЗ, ЛИАЗ 240Б			4324102227
------------	---	-----------------------	--	--	------------

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			
	3105-1017010	ГАЗ-3102, 3110, 3111 Волга, ГАЗ-2705, 3302 Газель, LAND ROVER: Defender 90/110/130 (1990-), Discovery: 25 D:09/89, Range Rover I: 4/3 Vogue LSE: 09/92, Range Rover II: 4.6: 07/94, DAF: 400-Serie: 3.5 V8: 09/94		ГАЗ	3105-1017010
	009-1012005	ГАЗ-3310 Валдай, 33081 Садко 3309, 35071, ПАЗ-4230- 03 Аврора, ЗИЛ-5301 Бычок, МАЗ-4370 Зубренок, МТЗ-100, 1005, 1025	ММЗ, Д-245, Д-243	ГАЗ ПАЗ ЗИЛ МАЗ ТРАКТОР	009-1012005
	2101-1012005-20	ВАЗ 2101-2107, 2121-21213, ИЖ-2126, АЗЛК-2141, 21412, Шевроле Нива, УАЗ-469, 452, 3160, РАФ		ВАЗ ИЖ АЗЛК УАЗ РАФ	2101-1012005-20
	2105-1012005	ВАЗ 2101-2107, 2108-2115, 2121, 2123 Шевроле Нива, 1117-1119 Калина, 1111, 1113 Ока, 2170 Приора, АЗЛК-2141, ИЖ-2126, 2717, ЗАЗ-1102 Таврия, 1103 Славута, 1105 Дана; FORD (EUR): Scorpio (Granada), Sierra (Sapphire); Lancia (AUTOBIANCHI): Delta: 1,6 HF Turbo: 10/83-		ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	2105-1012005

### ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТКИ МАСЛА

	31029-1012038	ГАЗ-2410, 31029, 3102, 3110, УАЗ-31512, РАФ, АЗЛК-412, 427, 434, 2140, 2141 Москвич, Газель	ЗМЗ-24Д, 402, 4022	ГАЗ АЗЛК УАЗ РАФ	31029-1012038
	53-1012040-10	ГАЗ-53, 3307, ГАЗ-66, ПАЗ-672М, 3201, 3205, 3206, САЗ-3502, КАВЗ-685	ЗМЗ-53-11, ЗМЗ-66-06, ЗМЗ-672	ГАЗ ПАЗ КАВЗ САЗ	53-1012040-10
	740-1012040-12	КАМАЗ, УРАЛ-4320-10, ЗИЛ-4331 4520, 133Г, БАЗ-695001П, ЛИАЗ и др. автобусы, ЗИЛ-645, УРАЛ-43223, ГАЗ-3306, 4301, Газель	КАМАЗ-740, УРАЛ-744, ГАЗ-542.10, ГАЗ-544.10, ГАЗ-560	ГАЗ ЗИЛ КАМАЗ БАЗ УРАЛ ЛИАЗ	740-1012040-12
	7405-1012040	КАМАЗ, НЕФАЗ-5299, ПАЗ-5272	740.11-240 (Евро-1)	ПАЗ КАМАЗ НЕФАЗ	7405-1012040

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

## ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

	2123-1117010	ВАЗ 2104-2107, 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, 1117-1119, 2170-2172, 21214, 2123 (Шевроле Нива), Daewoo Lanos; Fiat Punto 90SX, ELX, Opel Astra II, Corsa B, Omega B, Tigra, Zafira; Seat, Skoda Fabia, VW Lupo, Polo	инжекторный 1600 см <sup>3</sup> : 8 клапанов/ 16 клапанов (для дв. ВАЗ)		металлический корпус		2123-1117010
	2123-1117010-П						
	2112-1117010	ВАЗ 2104-07, 2108-09, 2110-15 (8 кл., 16 кл.), 2121 (1,7)	инжекторный	-			2112-1117010
	2108-1117010 (прямоточный)	ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, ИЖ и др.	карбюраторный	-			2108-1117010
	2108-1117010 (с вертикальным отстойником)	ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, ИЖ и др.	карбюраторный	-			2108-1117010
	2108-1117010 (с горизонтальным отстойником)	ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, ИЖ и др.	карбюраторный	-			2108-1117010

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			



31029-1117011	ГАЗ-3102, 3110 Газель, Соболь, Audi 80, 90, 100, 200, А6, Coupe SEAT Toledo, VW Golf I, II, Scirocco	инжекторный ЗМЗ-406	-	ГАЗ	31029-1117011
---------------	--	---------------------	---	-----	---------------



315195-1117010	Газель, Соболь, УАЗ-3151 Хантер, 3163 Патриот, MITSUBISHI CARISMA 07/1995-, MONTERO 12/1990-04/2000, VOLVO S40 07/1995-12/2003, S6011/2000-, S80 05/1998-, V40 универсал 07/1995-, V70 II универсал 03/2000-	Евро-3 инжекторный	металлический корпус	ГАЗ УАЗ	315195-1117010
315195-1117010-П			полиамидный корпус		315195-1117010-П

### ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА



740-1117040-04	КАМАЗ, УРАЛ-4320-10, ЗИЛ-4331, 4520, 133Г, ЛИАЗ-5256, УРАЛ-43223, ЗИЛ-645, ГАЗ-3306, 4301, Газель	КАМАЗ-740 (Евро-1), УРАЛ-744, ГАЗ-542.10, 544.10, ГАЗ-560	-	ГАЗ ЗИЛ УРАЛ КАМАЗ ЛИАЗ	740-1117040-04
----------------	---	---	---	-------------------------	----------------



201-1105538 грубой очистки	МАЗ-5335, 5337, 53371, 5551, КРАЗ, БЕЛАЗ, тракторы типа «Кировец»: К-700А, 701М, 702М, 702П-ПК-6, 703М, автогрейдер ДЗ-98, УРАЛ-4320, 53202, 5557, экскаватор ЭО-5122, 5123	ЯМЗ-236 (до 1989 г.), 240М, 240Б, 238Д, 238Б, 238, 240, ЯМЗ-238НБ, 240БМ, ЯМЗ-238НДЗ, 238НД2	-	МАЗ КРАЗ БЕЛАЗ УРАЛ ТРАКТОР АВТОГРЕЙДЕР ЭКСКАВАТОР	201-1105538
-------------------------------	---	--	---	--	-------------



201-1117040 тонкой очистки	МАЗ-5335, 5337, 53371, 5551, КРАЗ, БЕЛАЗ, тракторы типа «Кировец»: К-700А, 701М, 702М, 702П-ПК-6, 703М, автогрейдер ДЗ-98, УРАЛ-4320, 53202, 5557, экскаватор ЭО-5122, 5123	ЯМЗ-236 (до 1989 г.), 240М, 240Б, 238Д, 238Б, 238, 240, ЯМЗ-238НБ, 240БМ, ЯМЗ-238НДЗ, 238НД2	-	МАЗ КРАЗ БЕЛАЗ УРАЛ ТРАКТОР АВТОГРЕЙДЕР ЭКСКАВАТОР	201-1117040
-------------------------------	---	--	---	--	-------------



## АВТОАРМАТУРА

Применяемость по маркам автомобилей

ГАЗ

ПАЗ

МАЗ

КАМАЗ

УРАЛ

НЕМАН

БОГДАН

ЛИАЗ

ЛАЗ

ЧТЗ

### АВТОАРМАТУРА

#### — НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК НА КОНВЕЙЕР

• Разработаны в соответствии с требованиями заводов-автопроизводителей

#### — ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ИЗДЕЛИЯ

#### — ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

#### — СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

• 100%-ный контроль качества

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001:2008

Номер изделия	Применяемость		Комплектность	Марка а/м	Каталожный номер
	а/м	двигатель			

### КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ



ЭМКТ-24-4	КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, ЧТЗ (Т10М, ДЭТ-320), спецтехника	дизельные двигатели с установленными для них предпусковыми подогревателями типа ПЖД-30			1015500-04
-----------	---	--	--	--	------------



ЭКТ-12	ПАЗ-3205 и их модификации, ПАЗ-4234, 672М	бензиновые двигатели			695Н-1116010
--------	--	-------------------------	--	--	--------------



ЭКТ-24	ЛИАЗ-5256, ЛАЗ-4206, ЛАЗ-4207, Неман 5201 и мод., Богдан А082	дизельные двигатели			4202-1116010
--------	--	------------------------	--	--	--------------

### ДАТЧИКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ



135-1110005	ГАЗ, ПАЗ	ЗМЗ-5311, ЗМЗ-4905, ЗМЗ-66-06, ЗМЗ-6711			135-1110005
-------------	----------	--	--	--	-------------

### КЛАПАНЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (КРОГ)



410.1213010	ГАЗ, ПАЗ	карбюраторные двигатели ЗМЗ			410.1213010
-------------	----------	--------------------------------	--	--	-------------

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**ООО «ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ».**

192102, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Самойловой, д. 5, лит. Я,  
тел./факс: +7-812-325-5752

**ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕКАР».**

192102, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Самойловой, д. 5, лит. Я,  
тел./факс: +7-812-331-1399  
[www.tdpekar.ru](http://www.tdpekar.ru)

Северо-Западный федеральный округ	Санкт-Петербург	<a href="mailto:sales.spb@tdpekar.ru">sales.spb@tdpekar.ru</a>
<b>ФИЛИАЛЫ</b>		
Центральный федеральный округ	Москва	<a href="mailto:sales.msk@tdpekar.ru">sales.msk@tdpekar.ru</a>
Приволжский федеральный округ	Нижний Новгород	<a href="mailto:sales.nov@tdpekar.ru">sales.nov@tdpekar.ru</a>
	Самара	<a href="mailto:trade@tdpekar.ru">trade@tdpekar.ru</a>
Южный федеральный округ	Ростов-на-Дону	<a href="mailto:sales.rnd@tdpekar.ru">sales.rnd@tdpekar.ru</a>
Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа	Екатеринбург	<a href="mailto:sales.ekb@tdpekar.ru">sales.ekb@tdpekar.ru</a>
Украина	Киев	<a href="mailto:sales.ukr@tdpekar.ru">sales.ukr@tdpekar.ru</a>



ООО «ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ» тел./факс: +7 (812) 325-5752  
ООО «ТД ПЕКАР» тел./факс: +7 (812) 331-1399

[www.tdpekar.ru](http://www.tdpekar.ru)